



Productos

Climax



MADE IN SPAIN

**CATÁLOGO
CATALOGUE**

2025

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM

v5.2

MADE IN SPAIN - MADE IN EUROPE

Única marca europea con fábrica integral propia ubicada en Barcelona.

The only European brand with its own fully integrated factory located in Barcelona.

La seule marque européenne avec sa propre usine entièrement intégrée située à Barcelone.

Nuestro proceso de fabricación cubre más de 7 familias de EPIS.

Our manufacturing process covers more than 7 families of PPE.

Notre processus de fabrication couvre plus de 7 familles d'EPI.

Todos nuestros productos cumplen con el Reglamento europeo (UE) 2016/425 sobre EPI.

All our products comply with European Regulation (EU) 2016/425 on PPE.

Tous nos produits sont conformes au règlement européen (UE) 2016/425 sur les EPI.

Esta publicidad tiene sólo carácter informativo. Productos Climax S.A se reserva el derecho de modificar esta información sin previa notificación. Los colores son indicativos y puede haber diferencias de tonalidad respecto el producto real.

This advertisement is for information purposes only. Productos Climax S.A. reserves the right to modify this information without prior notice. The colours are indicative and there may be differences in shade with respect to the real product.

Cette annonce est destinée à des fins d'information uniquement. Productos Climax S.A. se réserve le droit de modifier cette information sans préavis. Les couleurs sont indicatives et il peut y avoir des différences de teinte par rapport au produit réel.

LA EMPRESA | COMPANY | LA SOCIÉTÉ

Productos Climax es uno de los principales fabricantes de equipos de protección individual, con un amplio catálogo que abarca todos los ámbitos de trabajo.

Creada en 1984, Productos Climax ha ido creciendo gracias a la experiencia y el know-how adquirido durante todos estos años que le han permitido, por un lado, ofrecer siempre un producto adaptado a las necesidades de nuestros clientes y usuarios y, por otro, afrontar las complejidades de los mercados nacional e internacional.

Bajo el lema “trabajamos por su seguridad”, Productos Climax aplica su cultura empresarial en cada uno de sus procesos de fabricación, para ofrecer un producto que garantice la máxima seguridad y comodidad a sus usuarios y cumpla con los requisitos técnicos exigidos por la normativa CE y con los requerimientos establecidos en ley.

El departamento técnico de la empresa, diseña y desarrolla los EPI Climax, en función de las necesidades de cada trabajo específico, que son fabricados bajo un severo control de calidad, posteriormente verificada en laboratorios propios y en los de homologación oficiales, para obtener el certificado correspondiente.

Productos Climax is one of the main PPE manufacturers, with a large catalogue including all work areas.

The experience and the “know-how” acquired since Productos Climax was born in 1984, have permitted us to offer a product adapted to our customers needs in one hand, and to face the constant complexities of national and international markets.

Under the slogan “we work for your safety”. Productos Climax applies its corporate culture at each manufacturing process, to offer a product that guarantees the highest quality and confort to users, and to comply the technical requirements demanded by CE standards and those stablished by law.

Our PPE are designed and developed by our technical department, depending on the needs of each specific work, under a very strict quality control and verified at our own laboratories and at official homologation ones to obtain the corresponding certification.

Productos Climax est un des principaux fabricants des équipes de protection individuelle, avec un vaste catalogue qui couvre tous les secteurs du travail.

L'expérience et le savoir faire acquis depuis sa création en 1984, nous ont permis d'offrir un produit adapté aux besoins de nos clients, d'un côté, et de faire face aux complexités des marchés aussi bien nationaux qu'internationaux, de l'autre.

Sous le slogan “nous travaillons pour votre sécurité”, Productos Climax applique sa culture d'entreprise dans chaque un des processus de fabrication, pour offrir un produit avec la plus grande sécurité et le plus grand confort aux utilisateurs, et répondant aux exigences techniques établies para la norme CE et fixées par la loi.

Tous nos équipes sont conçus et développés par notre Service Technique, en fonction des besoins de chaque travail spécifique, sous une sévère contrôle qualité et vérifiés par la suite dans nos propres laboratoires et les centres officiels d'Homologation pour obtenir le certificat correspondant.



PROTECCIÓN RESPIRATORIA
RESPIRATORY PROTECTION
PROTECTION RESPIRATOIRE
PAG.6



PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
FALL PROTECTION
PROTECTION ANTI CHUTES
PAG.14



PROTECCIÓN DE LA CABEZA
HEAD PROTECTION
PROTECTION DE LA TÊTE
PAG.26



PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR
FACE AND EYE PROTECTION
PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE
PAG.30



PROTECCIÓN EN SOLDADURA
WELDING PROTECTION
PROTECTION SOUDURE
PAG.34



PROTECCIÓN AUDITIVA
HEARING PROTECTION
PROTECTION AUDITIVE
PAG.37



PROTECCIÓN DEL CUERPO
BODY PROTECTION
PROTECTION DU CORPS
PAG.38



PROTECCIÓN CONTRA ELECTRICIDAD ESTÁTICA
 PROTECTIONS AGAINST STATIC ELECTRICITY
 PROTECTION CONTRE L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE



MATERIAL AISLANTE CON BAJA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA
 INSULATING MATERIAL WITH LOW ELECTRICAL CONDUCTIVITY
 MATÉRIAU ISOLANT À FAIBLE CONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE



MATERIAL RESISTENTE AL FUEGO O AL CALOR
 MATERIAL RESISTANT TO FIRE OR HEAT
 MATÉRIAU RÉISTANT AU FEU OU À LA CHALEUR



CASCOS ELÉCTRICAMENTE AISLANTES
 ELECTRICALLY INSULATING HELMETS
 CASQUES ISOLANTS CONTRE LE RISQUE ELECTRIQUE



APARATOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA USO EN ATMÓSFERAS POTENCIALES EXPLOSIVAS
 EQUIPMENT AND PROTECTIVE SYSTEMS INTENDED FOR USE IN POTENCIALLY EXPLOSIVE ATMOSPHERES.
 DISPOSITIFS ET SYSTÈMES DE PROTECTION POUR UNE UTILISATION DANS DES ATMOSPHÈRES POTENTIELLEMENT EXPLOSIVES



SALPICADURA DE PRODUCTOS QUÍMICOS
 CHEMICAL PRODUCT SPLASHES
 RESISTANT AUX ECLABOUSSURES DE PRODUITS CHIMIQUES



ANTI IMPACTOS
 ANTI IMPACTS
 ANTI IMPACT



ANTIVAHO
 ANTI FOG
 ANTI-BUÉE



ANTI RALLADURAS
 ANTI SCRATCHES
 ANTI-RAYURES



CONTRA RADIACIONES
 AGAINST RADIATIONS
 CONTRE LES RADIATIONS



DOBLE FILTRO
 DOUBLE FILTER
 DOUBLE FILTRE



ANCLAJE TIPO A, B, C
 ANCHOR TYPE A, B, C
 TYPE D'ANCRE A, B, C



ENSAYADO
 TESTED
 TEST



CLASE 1, 2, 3
 CLASS 1, 2, 3
 CLASSE 1, 2, 3



CERTIFICADO
 CERTIFIED
 CERTIFICAT



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

RESPIRATORY PROTECTION | PROTECTION RESPIRATOIRE

» MÁSCARAS / FACE MASK / MASQUES PANORAMIQUES

NUEVO
NEW

Caucho / Rubber / Caoutchouc

Rosca / Thread / Filetage EN 148-1 / DIN 40

Tipo de filtro / Filter model / Filtre 725

| EN 136

| EN 166

| EN 148-1



741

NUEVO
NEW

Caucho / Rubber / Caoutchouc

Bayoneta / Bayonet / Baïonette

Tipo de filtro / Filter model / Filtre 757-N

| EN 136

| EN 166



742



» **MÁSCARAS** FULL FACE MASK | MASQUES PANORAMIQUES

731-C

Caucho / Rubber / Caoutchouc

Rosca / Thread / Filetage EN 148-1 / DIN 40

Tipo de filtro / Filter model / Filtre 725

EN 136
EN 148-1
EN 166



3
CLASE
CLASS

731-S

Silicona / Silicone / Silicone

Rosca / Thread / Filetage EN 148-1 / DIN 40

Tipo de filtro / Filter model / Filtre 725

EN 136
EN 148-1
EN 166



2
CLASE
CLASS

732-N

Silicona / Silicone / Silicone

Bayoneta / Bayonet / Baïonette

Tipo de filtro / Filter model / Filtre 757-N

EN 136
EN 166



1
CLASE
CLASS





» **MASCARILLAS** / HALF MASKS / DEMI MASQUES

SERIE PCX - 700

710-FFA1P3 RD

720-FFA2P3 RD

730-FFABEK1P3 RD

Material / Material / Matière TPE



EN 405

756

Material / Material / Matière: TPE

Rosca / Thread / Filetage

Tipo de filtro / Filter model/Filtre 755 / 756



EN 140

756-S

Silicona / Silicone / Silicone

Rosca / Thread / Filetage

Tipo de filtro / Filter model/Filtre 755 / 756



EN 140

757-S

Silicona / Silicone / Silicone

Bayoneta / Bayonet / Baïonette

Tipo de filtro / Filter model Filtre 757-N



EN 140

761

Material / Material / Matière: TPE

Rosca / Thread / Filetage

Tipo de filtro / Filter model/Filtre 760



EN 140



» **MASCARILLAS** / HALF MASKS / DEMI MASQUES

762-S

Silicona / Silicone / Silicone
Bayoneta / Bayonet / Baïonette
Tipo de filtro / Filter model / Filtre 757



EN 140

755

Material / Material / Matière TPE
Rosca / Thread / Filetage
Tipo de filtro / Filter model / Filtre 755 / 756



EN 140

745

Material / Material / Matière TPE
Rosca / Thread / Filetage
Tipo de filtro / Filter model / Filtre 760 A1



EN 140

800

Material / Material / Matière TPE
Bayoneta / Bayonet / Baïonette
Tipo de filtro / Filter model / Filtre 757-N



EN 140

810

Material / Material / Matière TPE
Rosca / Thread / Filetage
Tipo de filtro / Filter model / Filtre 755 / 756



EN 140

820

Material / Material / Matière TPE
Bayoneta / Bayonet / Baïonette
Tipo de filtro / Filter model / Filtre 757



EN 140



» EQUIPOS DE EVACUACIÓN / EVACUATION EQUIPMENT / MATIÈRE D'ÉVACUATION

756

Material / Material / Matière
PVC

Máscaras disponibles/
Available masks /
Masques disponibles:
756

Tipo de filtro / Filter model
Filtre 755 / 756

EN 140



761

Material / Material / Matière
PVC

Mascaras disponibles/
Available masks /
Masques disponibles:
761

Tipo de filtro / Filter model
Filtre 760

EN 140



» FILTROS / FILTERS / FILTRES

725

MÁSCARA / MASK / MASQUE
731-S / 731-C / 741



EN 14387:2004 + A1:2008
EN 143:2021

755

SEMIMÁSCARAS/ HALF MASK / DEMI MASQUES
755 / 756 / 810



EN 14387:2004 + A1:2008
EN 143:2021



756

SEMIMÁSCARAS/ HALF MASK / DEMI MASQUES
755 / 756 / 810



EN 14387:2004 + A1:2008



757

SEMIMÁSCARAS/ HALF MASK / DEMI MASQUES
762-S / 820



EN 14387:2004 + A1:2008
EN 143:2021

757-N

SEMIMÁSCARAS/ HALF MASK / DEMI MASQUES
757 / 800

MÁSCARA / MASK / MASQUE 732-N / 742



EN 14387:2004 + A1:2008
EN 143:2021



760

SEMIMÁSCARAS/ HALF MASK / DEMI MASQUES
761 / 745



EN 14387:2004 + A1:2008
EN 143:2021

755-A1P2 NR / 755-ABEK1P2 NR

SEMIMÁSCARAS/ HALF MASK / DEMI MASQUES
755 / 756 / 810



EN 14387:2004 + A1:2008



FILTRO - FILTER
755
+
P2 NR





» **MASCARILLAS AUTOFILTRANTES** / FILTERING HALF MASKS / MASQUES AUTOFILTRANTS



1720-V

FFP2

NR D

EN 149:2001+A1:2009



1730

FFP3

NR D

EN 149:2001+A1:2009



1720-C

FFP2

NR D

EN 149:2001+A1:2009

Carbón activo
Activated carbon
Charbon actif



1730-C

FFP3

NR D

EN 149:2001+A1:2009

Carbón activo
Activated carbon
Charbon actif



1710

FFP1

NR

EN 149:2001+A1:2009



1720

FFP2

NR D

EN 149:2001+A1:2009



1710-V

FFP1

NR

EN 149:2001+A1:2009



1730-SV

FFP3

NR D

EN 149:2001+A1:2009



» TABLA DE CÓDIGOS DE FILTROS ACOPLABLES

TABLE WITH CODES OF FILTERS THAT CAN BE FITTED | TABLEAU DES CODES DE FILTRES ADAPTABLES

A	Acetato de n-amilo / Amyl acetate	A-P3	Caprolactama, vapor y polvo / Caprolactam fume	A-P3	Dióxido de azufre / Sulfur dioxide	E		
	Acetato de n-butilo / Butyl acetate	A	Carbonato cálcico / Calcium carbonate	P3	Disolvente Stoddard / Stoddard solvent	A		
	Acetato de etilo / Ethyl acetate	A	Carbón mineral, antracita / Carbon black	P3	Disulfuro de carbono / Carbon bisulphide	A		
	Acetato de n-propilo / n-Propyl acetate	A	Carbonato de sodio / Sodium bicarbonate	P3	E	Estaño (como Sn) / Stannum	AP3	
	Acetato de vinilo / Vinyl acetate	A	Celulosa / Cellulose	P3		Estireno (monómero) / Styrene	A	
	Acetileno / Acetylene	Air line	Cemento Portland / Cement	P3		Estricnina / Strychnine	P3	
	Acetona / Acetone	AX	Cianamida de calcio / Calcium cyanamide	P3		Etanolamina / Ethanolamine	A	
	Ácido acético / Acetic acid	A-P3	Cianuro cálcico / Calcium cyanide	P3	Etilamina / Ethylamine	K		
	Ácido acrílico / Acryl acid	A	Cianuro potásico / Potassium cyanide	P3	Etilbenceno / Ethylbenzene	A		
	Ácido benzoico / Benzoic acid	P3	Cianuro sódico / Sodium cyanide	P3	Etilenglicol / Ethylene glycol	AP3		
	Ácido bromhídrico / Hydrobromic acid	BP3	Ciclohexano / Cyclohexane	A	F	Feniléter-bifenilo / Phenyl ether-biphenyl eutectic	AP3	
	Ácido cianhídrico / Hydrogen cyanide	BP3	Ciclohexanol / Cyclohexanol	A		Fenol / Phenol	AP3	
	Ácido clorhídrico / Hydrogen chloride	BP3	Ciclohexanona / Cyclohexanone	A		Fibra de vidrio, polvo / Fiberglass dust	P3	
	Ácido fluorhídrico / Hydrogen fluoride	BP3	Ciclohexeno / Cyclohexene	A		Fluoruro de hidrógeno / Hydrogen fluoride	E	
	Ácido nítrico / Nitric acid	BP3	Ciclohexilamina / Cyclohexylamine	A	Fuel / Fuel oil	AP3		
	Ácido oxálico / Oxalic acid	AP3	Ciclonita / Cyclonite (RDX)	P3	G	Gasóleo / Diesel fuel	AP3	
	Ácido pícrico / Picric acid	P3	Cloro / Chlorine	B		Gasolina / Gasoline	A	
	Ácido sulfúrico / Sulfuric acid	EP3	Clorobenceno / Chlorobenzene	A		Gel de sílice / Silica gel	P3	
	Aguarrás / White spirit	A	o-Clorobencilideno malonitrilo / o-Chlorobenzylidene malonitrile (CS)	A-P3		Glicerina, niebla / Glycerol	P3	
	Alcohol alílico / Allyl alcohol	A	2-Cloroetanol / 2-Chloroethanol	A	H	Glutaraldehído / Glutaraldehyde	AP3	
Alcohol de n-amilo / N-amyl alcohol	A	Cloroformo / Chloroform	AX	N-Heptano / n-Heptane		A		
Alcohol de bencilo / Benzyl Alcohol	A	o-Clorotolueno / o-Chlorotoluene	A	Hexacloroetano / Hexachloroethane		AP3		
Alcohol isopropílico / Isopropyl alcohol	A	Cloruro amónico, humos / Ammonium chloride fume	K	Hexano (otros isómeros) / Hexane		A		
Alcoholes minerales / Stoddard solvent	A	Cloruro de aluminio / Aluminium chloride	B-P3	Hexona / Methyl isobutyl ketone	A			
Alcohol n-propílico / n-propyl alcohol	AP3	Cloruro de bencilo / Benzyl chloride	A-P3	Hidrocarburos aromáticos policíclicos / PAHs	AP3			
Algodón / Cottom dust	P3	Cloruro de benzoilo / Benzoyl chloride	A	Hipoclorito sódico / Sodium hypochlorite	EP3			
Almidón / Amylum	P3	Cloruro de fenacilo / 2-Chloroacetophenone	A-P3	I	Isobutanol / Isobutanol	A		
Alquitrán de hulla / Coal-tar pitch	AP3	Cloruro de hidrógeno / Hydrochloric acid	E		Isopropanol / Isopropanol	A		
Aluminio, metal / Aluminium metal	P3	Cloruro de p-toluenosulfonilo / p-Toluenesulfonyl chloride	E-P3		Isopropilamina / Isopropylamine	K		
Aluminio, óxidos / Aluminium oxide	P3	Cloruro de tionilo / Thionyl chloride	E-P3		Isopropiléter / Diisopropyl ether	A		
Aluminio, sales solubles / Aluminium, soluble salts	P3	Cobalto (como Co) / Cobalt	P3	L	Legionella / legionella pneumophila	P3		
2 Aminoetanol / 2-Aminoethanol	A	Cobre (humos, polvo y nieblas) / Cobalt metal (dust and fume & mixt)	P3		Lejía doméstica / Sodium hypochlorite	EP3		
Amoniaco / Ammonia	K	Cresoles / Cresol	AP3		M	Magnesita / Magnesium carbonate	P3	
Anilina / Aniline	A	Criolita / Cryolite	P3			Mármol / Calcium carbonate	P3	
o-, p-Anisidina / Anisidine, o-, p-isomers	A-P3	Cromato cálcico / Calcium chromate	P3	Mercurio, vapor / Mercury		Hg-P3		
Antimonio y compuestos (como Sb) / Antimony and compounds (as SB)	P3	Cromato de cinc / Zinc chromate	P3	Metilamina / Methylamine		K		
Arsénico y compuestos inorgánicos (excepto Arsina) (como As) / Arsenic & compounds (except Arsine)	P3	Cromato de cromo (III) / Chromiumchromate	P3	Metilciclohexano / Methylcyclohexane	A			
Asfalto de petróleo, humos / Asphalt (petroleum fumes)	AP3	Cromato de estroncio / Strontium chromate	P3	α-Metilestireno / Alpha-methylstyrene	AP3			
Asbestos / Asbestos	P3	Cromato de plomo / Lead chromate	P3	Metiletilcetona / Methyl ethyl ketone	A			
B	1,3- Butadieno / 1,3-Butadiene	AX	Cromo (humo y polvos metálicos) / Chromium metal & Chromium Dust	P3	N	Nafta / Petroleum ether	A	
	2-Butanona / 2-Butanone	A	Cuarzo (sílice) / Silicon dioxide	P3		Naftaleno / Naphthalene	AP3	
	Bario y compuestos solubles (como Ba) / Barium compounds	P3	D	Dibutilamina / Dibutylamine		A	Negro de humo / Carbon black	P3
	Benceno / Benzene	A		Diciclopentadieno / Dicyclopentadiene		AP3	Niquel / Nickel	P3
	Benzaldehído / Benzaldehyde	A		o-Diclorobenceno / 1,2-dichlorobenzene	AP3	O	Oxido de aluminio / Aluminum oxide	P3
	Benzoftenona / Benzophenone	A-P3		P-Diclorobenceno / 1,4-dichlorobenzene	AP3		Óxido de boro / Boric oxide	P3
	p-Benzoquinona / p-Benzoquinone	A-P3	1,2 Dicloropropano / 1,2-dichloropropane	A	Óxido de cinc, polvo / Zinc oxide, dust		P3	
	Bifenilo / Biphenyl	A-P3	Dicloruro de propileno / 1,2-dichloropropane	A	Óxido de hierro / Iron (III) oxide		P3	
	Bisulfito de sodio / Sodium bisulfite	E-P3	Dietanolamina / Diethanolamine	AP3	P	Ozono / Ozone	A	
	Bromato de potasio / Potassium bromate	P3	2-Dietilaminoetanol / 2-Diethylaminoethanol	A		PCBs	AP3	
	Bromo / Bromine	B-P3	Dietilcetona / Diethyl ketone	A		Pentacloruro de fósforo / Phosphorus penta-chloride	EP3	
	Bromoformo / Bromoform	A	Difenilcetona / Benzophenone	AP3		1-Pentanol / 1-Pentanol	A	
	Bromometano / Bromomethane	AX	Difenilo / Biphenyl	AP3	Piridina / Pyridine	A		
	Bromuro de hidrógeno / Hydrogen bromide	E-P3	Dimetilamina / Dimethylamine	K	Plata, metal / Silver, metal	P3		
	n-Butano / Butane	AX	Dimetilbenceno / Xylene	A	Plomo, metal / Lead, metal	P3		
	n-Butilamina / n-Butylamine	K	Dinitrobenceno / Dinitrobenzene	AP3	Polietilenglicol, PEG / Polyethylene Glycol	P3		
	Camfor / Camphor, synthetic	A-P3			Polipropilenglicol, PPG / Propylenglycol	P3		




Q	Queroseno / Kerosene	A
	Quinona / 1,4-Benzoquinone	AP3
R	Rodio metal / Rhodium powder	P3
S	Sacarosa / Sucrose	P3
	Sulfumán / Hydrochloric acid	E
	Virus del síndrome respiratorio / SARS	P3
	Silicato cálcico / Calcium silicate	P3
	Silice cristalina / Silica white	P3
	Silicio / Silicon	P3
	Sosa cáustica / Sodium hydroxide	P3
	Sulfato de bario / Barium sulfate	P3
	Sulfato de calcio / Calcium sulfate	P3

T	Talco / Talc	P3
	Tierras diatomeas / Diatomaceous earth	P3
	Tolueno / Toluene	A
	Trementina / Oil of turpentine	AP3
	Tribromometano / Bromoform	A
	1,2,4-Triclorobenceno / 1,2,4-Trichlorobenzene	A
	Tricloroetileno / Trichloroethylene	A
	Tricloronaftaleno / Trichloronaphthalene	AP3
	Trietilamina / Triethylamine	A
	Trimetilamina / Trimethylamine	K
	2,4,6-Trinitrotolueno (TNT) / 2,4,6-Trinitrotoluene	AP3
	Tungsteno, humos metálicos / Tungsten (metal, P3 oxide dusts)	P3

U	Urea / Urea	KP3
V	Vidrio, fibra / Fiber glass	P3
	Vinil benceno / Styrene	A
X	m-Xileno / m-Xylene	A
	o-Xileno / o-Xylene	A
	p-Xileno / p-Xylene	A
Y	Yeso / Calcium sulfate	P3

TABLA DE FILTROS / FILTER TABLE



Tipo de protección	725	755	756	757	757-N	760
A1		X		X	X	X
A1 B1 E1 K1		X			X	X
A1 B1 E1 K1 P2		X				
A1 B1 E1 K1 P3			X		X	
A1 P2		X				
A1 P3			X		X	
A2	X	X			X	
A2 B2	X					
A2 B2 E2 K2	X					
A2 B2 E2 K2 HG P3	X					
A2 B2 E2 K2 P3	X					
A2 P3	X		X		X	
B1 E1		X		X	X	X
B1 E1 P3			X		X	
B2 E2	X					
B2 E2 P3	X					
P3	X	X		X	X	X

TABLA DE EQUIVALENCIAS NORMAS EUROPEAS Y NIOSH / TABLE OF EQUIVALENCES BETWEEN EUROPEAN STANDARDS AND NIOSH

Norma / Norm EN 14387	Color etiqueta / Label colour	Aplicación / Application	Agente de ensayo / Test agent	Norma / Norm NIOSH	Color etiqueta / Label colour NIOSH
A		Vapores orgánicos / Organic vapors	Ciclohexano / Cyclohexane (C ₆ H ₁₂)	Vapores orgánicos / Organic vapors (OV)	
B		Gases y vapores inorgánicos Inorganic gases and vapors	Cloro / Chlorine (Cl ₂)	Gases Ácidos / Acid Gases (AG)	
			Sulfuro de hidrógeno / Hydrogen sulfide (H ₂ S)	Gases Ácidos / Acid Gases (AG)	
			Cianuro de hidrógeno / cyanide (HCN) Hydrogen	Multi-Gas	
E		Dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos Sulfur dioxide and other acidic gases and vapors	Dióxido de azufre / Sulfur dioxide (SO ₂)	Gases Ácidos / Acid Gases (AG)	
K		Amoníaco / Ammonia	Amoníaco / Ammonia (NH ₃)	Amoníaco / Ammonia (AM)	
Hg-P3		Vapores de mercurio / Mercury Vapor	Vapores de mercurio / Mercury Vapor (Hg ⁰)	Vapores de mercurio / Mercury Vapor (MV)	
Norma / Norm EN 143	Color etiqueta / Label colour	Aplicación / Application	Agente de ensayo / Test agent	Norma / Norm NIOSH	Color etiqueta / Label colour NIOSH
P		Protección contra partículas sólidas, humos y/o aerosoles líquidos. Protection against solid particles, fumes, and/or liquid aerosols	Partículas sólidas y nieblas con o sin aceite. Solid particles and mists with or without oil.	Aerosoles de partículas con y libres de aceite. (N). Particulate aerosols, oil and non-oil (N)	



» ARNESES ANTICAÍDAS FULL BODY HARNESSES | HARNAIS ANTI-CHUTES





» ARNESES ANTICAÍDAS / FULL BODY HARNESSES | HARNAIS ANTI-CHUTES





» ARNESES ANTICAÍDAS / FULL BODY HARNESSES | HARNAIS ANTI-CHUTES

ARNÉS ANTICAÍDAS + ELEMENTO DE AMARRE + 2 CONECTORES
FALL ARREST HARNESS + LANYARD + 2 CONNECTORS
HARNAIS ANTICHUTE + ÉLÉMENT D'AMARRAGE + 2 CONNECTEURS

**KIT
ARNÉS**



EN 361
EN 354
EN 362

**KIT
ANTICAÍDAS**

ARNÉS ANTICAÍDAS
+ ABSORBEDOR
+ 2 CONECTORES
FALL ARREST HARNESS
+ ENERGY ABSORBER
+ 2 CONNECTORS
HARNAIS ANTICHUTE
+ ABSORBEURS D'ÉNERGIE
+ 2 CONNECTEURS



EN 361
EN 355
EN 362



**10 BASIC
PLUS**

EN 361



10 BASIC

EN 361



28-N

EN 361



29-C

EN 361

» CINTURONES DE SUJECCIÓN

WORK POSITIONING BELT | CEINTURES DE SOUTIEN






25-CN

EN 358





» ABSORBEDORES DE ENERGÍA / ENERGY ABSORBERS / ABSORBEURS D'ÉNERGIE





» ELEMENTOS DE AMARRE | LANYARDS | ÉLÉMENTS D'AMARRAGE



» SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO REGULABLE

ADJUSTABLE POSITIONING SYSTEM | SYSTÈMES DE POSITIONNEMENT RÉGLABLES





» DISPOSITIVO DE AUTO-DESCENSO

AUTO-DESCENT DEVICE / DISPOSITIF D'ABAISSEMENT AUTOMATIQUE

NUEVO
NEW

KIT DE RESCATE PCX-500 PRO

- 1 - Dispositivo de descenso PCX-500 Pro - Descender device PCX-500 PRO - dispositif de descente PCX-500 PRO
- 2 - Mosquetón giratorio incluido - Swivel carabiner included - Mousqueton pivotant inclus
- 3- Cuerda semiestática Climax 9.5mm Ø - Climax 9.5 mm Ø semi-static rope - Corde semi-statique Climax 9.5 mm Ø
- 4 - 2 Conectores PCX-001 en los extremos - 2 PCX-001 connectors at the ends - 2 connecteurs PCX-001 aux extrémités
- 5 - Anillo de instalación 1m - 1m Installation ring - Anneau d'installation 1m
- 6 - Petate 15l (30m - 60m longitud cuerda) - Bag 15l (30m - 60m rope length) - Sac 15l (longueur de corde 30m - 60m)
- 7 - Petate 30l (100m - 160m longitud cuerda) - Bag 30l (100m - 160m rope length) - Sac 30l (longueur de corde 100m - 160m)

EN 341:2011/1A
ANSI Z359.4-2013





» DISPOSITIVO RETRÁCTILES ANTICAÍDAS

| RETRACTABLE TYPE FALL ARRESTERS | DISPOSITIFS ANTI-CHUTES RÉTRACTABLES


DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DE CABLE CABLE FALL ARRESTER DEVICE DISPOSITIF ANTI-CHUTES EN CÂBLE

6 M
10 M
15 M
20 M
30 M



apto para su uso vertical y horizontal
suitable for both vertical and horizontal use
convient pour une utilisation verticale et horizontale

6 m
10 m
15 m
20 m
30 m



BORDE AFILADO TIPO A
TYPE A SHARPEDGE
ARÊTE VIVE TIPE A
(R>0,5 MM)



FUNDA PROTECTORA
PROTECTIVE COVER
ÉTUI DE PROTECTION

USO EXTERIORES
OUTDOOR USAGE
USAGE EXTÉRIEUR

EN 360
RFU CNB/P/11.060

DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DE CINTA TAPE FALL ARRESTER DEVICE DISPOSITIF ANTI-CHUTES EN SANGLE

6 M

incluye maletín de plástico
includes plastic case
comprend un étui en plastique



6 m



EN 360

2,5 M

2,5 m



EN 360





» LÍNEAS DE VIDA HORIZONTALES / HORIZONTAL LIFELINES / LIGNES DE VIE HORIZONTALES

HORIZONT COMPLET

20M

30M

EN 795
CEN/TS 16415:2013



2 conectores KH Giro
2 anillos de instalación
Bolsa pvc para recoger la cinta que no se utiliza y para proteger al ratchet de agentes externos.

2 KH Giro connectors
1 PVC bag
PVC bag to collect the tape that is not used and to protect the ratchet from external agents.

2 connecteurs KH Giro
2 anneaux d'installation
1 sac du PVC pour récupérer le ruban non utilisé et pour protéger le cliquet des agents externes.

HORIZONT

20M


30M



EN 795
CEN/TS 16415:2013



PAX
20M



PAX
30M





» DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DESLIZANTES Y DE DESCENSO


GUIDED TYPE FALL AND DESCENT ARRESTERS | DISPOSITIFS ANTI-CHUTES COULISSANTS ET DE DESCENTE




Aluminio / Aluminium / Aluminium



Aluminio / Aluminium / Aluminium



Acero / Steel / Acier



Acero / Steel / Acier



Aluminio / Aluminium / Aluminium



Aluminio / Aluminium / Aluminium



» CUERDA | ROPES | CORDES





» CONECTORES / CONNECTORS / CONNECTEURS

 30 EN 362 Aleación acero / Alloy steel / Allier acier	 31 EN 362 Aleación acero / Alloy steel / Allier acier	 32 EN 362 Aleación acero / Alloy steel / Allier acier	 Delta EN 362 8/10 mm Aleación acero / Alloy steel / Allier acier	 KH EN 362 Aleación acero / Alloy steel / Allier acier
 Oval EN 362 8 mm Aleación acero / Alloy steel / Allier acier	 KH GIRO EN 362 Aleación acero / Alloy steel / Allier acier	 50 EN 362 Aleación acero / Alloy steel / Allier acier	 PCX-001 EN 362 EN 12275 Aluminio / Aluminium / Aluminium	 PCX-002 EN 362 EN 12275 Aluminio / Aluminium / Aluminium
 49 EN 362 Aluminio / Aluminium / Aluminium	 MAXI EN 362 Aluminio / Aluminium / Aluminium	 KH ALU EN 362 Aluminio / Aluminium / Aluminium	 DIELECTRICO 31 EN 362 Acero recubierto de plástico / Plastic coated steel / Acier revêtu en plastique	 DIELECTRICO 32 EN 362 Acero recubierto de plástico / Plastic coated steel / Acier revêtu en plastique

» BLOQUEADORES Y POLEAS BLOCKERS AND PULLEYS / BLOQUEURS ET POULIES

 SARYU EN 567 9-12 mm Aluminio / Aluminium / Aluminium	 PIT BLOCK EN 567 9-12 mm Aluminio / Aluminium / Aluminium	 AP-010 12mm MAX. EN 12278	 AP-020 13mm MAX. EN 12278	 AP-030 9-12 mm EN 12278 EN 567:2013
--	--	---	--	---





» DISPOSITIVO DE ANCLAJE ANCHOR DEVICES / DISPOSITIF D'ANCRAGE



Poliéster / Polyester / Polyester



Poliéster / Polyester / Polyester



Poliamida / Polyamide / Polyamide




Longitud / Lenght / Longueur 7 m.



Acero inoxidable / Stainless steel / Acier
inoxidable



Acero inoxidable / Stainless steel / Acier
inoxidable




Aluminio / Aluminium / Aluminium



Dispositivo para el anclaje de líneas de vida
Device for anchoring lifelines
Dispositif d'ancrage de lignes de vie

» RESCATE | RESCUE | SECOURS





» **COMPLEMENTOS** | ACCESSORIES | ACCESSOIRES



» **PETATES Y MOCHILAS** | CARRY BAGS AND BACKPACKS | SACS POLOCHONS ET SACS À DOS



PETATE CON ABERTURA PARA UNA ÓPTIMA MANIPULACIÓN.
TUBE-SHAPET BAG WITH OPENING FOR OPTIMAL HANDLING.
SAC DE SPORT AVEC OUVERTURE POUR UNE MANIPULATION OPTIMALE.

PETATE CON ANILLO INTERIOR CON TIRANTES. /
TUBE-SHAPET BAG WITH INNER RING WITH STRAPS. /
SAC À SPORT AVEC ANNEAU INTERIEUR ET SANGLES.

BOLSA TIPO BANDOLERA IDEAL PARA GUARDAR LOS SISTEMAS ANTICAÍDAS.
SHOULDER BAG SUITABLE FOR STORING THE FALL ARREST PRODUCTS.
SAC À BANDOULIÈRE IDÉAL POUR RANGER LES SYSTÈMES ANTICHUTE.



PETATE DE TRANSPORTE PARA MATERIAL DE PROTECCIÓN LABORAL.
CARRY BAG SUITABLE FOR PPE CARRIAGE.
SAC DE TRANSPORT POUR MATIÈRE DE PROTECTION DU TRAVAIL.

PETATE ROBUSTO REFORZADO 100% ESTANCO.
ROBUST REINFORCED BACKPACK, 100% WATERPROOF.
SAC À DOS ROBUSTE RENFORCÉ, 100% ÉTANCHE À L'EAU.

PETATE DE TRANSPORTE PARA MATERIAL DE PROTECCIÓN LABORAL, 100% ESTANCO.
CARRY BAG SUITABLE FOR PPE CARRIAGE, 100% WATERTIGHT.
SAC DE TRANSPORT POUR MATIÈRE DE PROTECTION DU TRAVAIL, 100% ÉTANCHE.

PETATE EN TUBO SIN CREMALLERAS.
TUBE-SHAPET BAG WITHOUT ZIPPERS.
SAC EN TUBE SANS FERMETURE ÉCLAIR.



MOCHILA PARA TRANSPORTAR MATERIAL. MODELO CLIMAX RN.
ACCESSORY BACKPACK CLIMAX RN TO CARRY FALL PROTECTION MATERIAL.
SAC À DOS POUR TRANSPORTER LE MATÉRIEL DU MODÈLE CLIMAX RN.

MOCHILA MULTIFUNCIONAL EN TEJIDO DE TELA DE ALTA RESISTENCIA.
MULTIFUNCTIONAL BACKPACK MADE OF HIGH RESISTANT FABRIC.
SAC À DOS MULTIFONCTIONNEL EN TISSU TRÈS RESISTANT.

PETATE CLÁSICO DE ALTA CAPACIDAD PARA VIAJES Y EXPEDICIONES.
CLASSIC HIGH CAPACITY BACKPACK FOR TRIPS AND EXPEDITIONS.
SAC CLASSIQUE DE GRANDE CAPACITÉ POUR LES VOYAGES ET LES EXPÉDITIONS.



» CASCOS / HELMETS / CASQUES

NUEVO
NEW

Arnés de cabeza textil de 6 puntos
6-point textile head harness
Harnais de tête textile 6 points

Ajuste con rueda dentada
Wheel ratchet adjustment
Roueé dentée réglage



7500V AC

Material / Material / Matière: ABS

| EN 397

| EN 50365



RUEDA
WHEEL
ROUÉE



TANGO



54-61cm

1
CLASE
CLASS



Otros colores disponibles
Other colors available
Autres couleurs disponibles

0
CLASE
CLASS

1000V AC

5-RG

54-61cm



Arnés de cabeza de plástico de 6 puntos
6-point plastic head harness
Harnais de tête en plastique à 6 points

Otros colores disponibles
Other colors available
Autres couleurs disponibles

Material / Material / Matière: HDPE

Ajuste con rueda dentada / Wheel ratchet adjustment / Roueé dentée réglage

| EN 397
| EN 50365



0
CLASE
CLASS

1000V AC

5-RS

54-61cm



Arnés de cabeza de plástico de 6 puntos
6-point plastic head harness
Harnais de tête en plastique à 6 points

Otros colores disponibles
Other colors available
Autres couleurs disponibles

Material / Material / Matière: HDPE

| EN 397
| EN 50365





» CASCOS / HELMETS / CASQUES

CURRO



54-61cm



EN 397
EN 50365

Arnés de cabeza textil de 6 puntos
6-point textile head harness
Harnais de tête textile 6 points

Otros colores disponibles
Other colors available
Autres couleurs disponibles

Material / Material / Matière: ABS

MAKALU91



EN 397*
EN 12492

Ajuste con rueda dentada / Wheel ratchet adjustment / Rouée dentée réglage

Material / Material / Matière: EPS IN-MOLD

TIRRENO TXR



54-61cm



Arnés de cabeza textil de 6 puntos
6-point textile head harness
Harnais de tête textile 6 points



EN 397
EN 50365

Ajuste con rueda dentada / Wheel ratchet adjustment / Rouée dentée réglage

Material / Material / Matière: ABS

CADI

54-61cm



EN 397*
EN 12492

Otros colores disponibles
Other colors available
Autres couleurs disponibles

Ajuste con rueda dentada / Wheel ratchet adjustment / Rouée dentée réglage

Material / Material / Matière: ABS



» **ACCESORIOS** / *ACCESORIES* / *ACCESOIRES*



**5-R
MINERO**

5-R MINERO Porta Lámpara / Lamp Holder/ Support De Lampe -
Recogecable Cable reel / Enrouleur de câble



**500
Lm**

**LINTERNA
COMPACT**

Headlamp compact / Lampe frontale compacte

LED



**ATALAJE
CURRO/TANGO**



PES - Harness CURRO / Harnais CURRO

ATALAJE TXR



PES - Harness TXR / Harnais TXR

ATALAJE 5-RG



LDPE -Harness 5-RG / Harnais 5-RG

ATALAJE 5-RS



LDPE - Harness 5-RS / Harnais 5-RS





» ACCESORIOS / ACCESSORIES | ACCESSOIRES



CURRO / TANGO



5-RS / 5-RG / 5-R MINERO / TIRRENO



5-RS / 5-RG / 5-R MINERO / TIRRENO



Adaptator for helmet with regulator / Jeu d'ancrage pour casque avec régulateur



Sweatband / Bandeau de transpiration
Models: CURRO / 5-RG / 5-RS



» GORRAS ANTIGOLPES / SHOCKPROOF CAPS | CASQUETTE ANTI-HEURT



Banda reflectante / Reflective band / Bande réfléchissante



Banda reflectante / Reflective band / Bande réfléchissante



Banda reflectante / Reflective band / Bande réfléchissante





PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR

FACE AND EYE PROTECTION | PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

» PANTALLAS FACIALES / FACE SHIELDS | ÉCRANS FACIAUX



0
CLASE
CLASS

NUEVO
NEW


1000V AC

 VISOR GRIS - GRAY
 VISOR INCOLORO - COLORLESS

EN 397 | EN ISO 16321-1:2022
EN 50365

  
54-61cm

Visor policarbonato / Polycarbonate visor / Visière en polycarbonate



0
CLASE
CLASS

NUEVO
NEW


1000V AC

H	M	L	SNR
31	28	21	30dB

 VISOR GRIS - GRAY
 VISOR INCOLORO - COLORLESS

EN 397 | EN ISO 16321-1:2022
EN 50365 | EN 352-3

  
54-61cm

Visor policarbonato / Polycarbonate visor / Visière en polycarbonate




54-61cm

EN 166

Visor policarbonato / Polycarbonate visor Visière en polycarbonate

324RG




1000V AC


0
CLASE
CLASS


54-61cm

EN 397
EN 166
EN 170
EN 50365
GS-ET-29, Class 1(135 kJ/m2)

436DV



» PANTALLAS FACIALES / FACE SHIELDS | ÉCRANS FACIAUX

0
CLASE
CLASS

436
INCOLORO



1000V AC

EN 397
EN 166
EN 170
EN 50365

54-61cm

Visor policarbonato / Polycarbonate visor / Visière en polycarbonate

0
CLASE
CLASS

436
MALLA



1000V AC

EN 397
EN 1731
EN 50365

54-61cm

Malla de hierro / Iron mesh / Maille en fer

425



EN 1731

54-61cm

Malla de hierro / Iron mesh / Maille en fer

CLIMAX 10
FORESTAL



SNR
27dB

EN 352-1
EN 1731

54-61cm

Malla de hierro / Iron mesh / Maille en fer

EN 352-3
EN 397
EN 166
EN 170
EN 50365

437 COMPLET



SNR
30dB

0
CLASE
CLASS

54-61cm

1000V AC

Malla de hierro / Iron mesh / Maille en fer

437-I COMPLET



SNR
30dB

EN 352-3
EN 397
EN 166
EN 170
EN 50365

54-61cm

1000V AC

0
CLASE
CLASS

Visor policarbonato / Polycarbonate visor / Visière en polycarbonate

» RECAMBIOS VISORES VISORS REPLACEMENT | PIÈCE DÉTACHÉE VISIÈRES

NUEVO
NEW

VISOR CASCO
CURRO



Incoloro
Colorless
Incolores

Humo
Smoke
Fumée

324-RG
436-I
437-I



425
436 MALLA
437 COMPLET



436-DV





PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR

FACE AND EYE PROTECTION | PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

» GAFAS DE PROTECCIÓN | SAFETY SPECTACLES | LUNETTES DE PROTECTION

AZAHARA

Abierta
Open
Oubert



EN 166
EN 170
EN 172



Cerrada
Closed
Fermé

AZAHARA-C

539

Abierta
Open
Oubert



EN ISO 16321-1:2022



Cerrada
Closed
Fermé

539-C

Visor policarbonato / Polycarbonate visor / Visière en polycarbonate

Montura vinilo flexible / Flexible vinyl frame / Monture en vinyle flexible

NUEVO
NEW

640




EN 166
EN 170
EN 172



EN ISO 16321-1:2022

595

597



EN ISO 16321-1:2022

569

580

590

599



EN ISO 16321-1:2022



EN ISO 16321-1:2022



EN 166
EN 170
EN 172



EN 166
EN 170
EN 172



» **GAFAS DE PROTECCIÓN** / SAFETY SPECTACLES / LUNETTES DE PROTECTION



630

EN 166
EN 172

Polycarbonato + TPE / Polycarbonate + TPE /
Polycarbonate + TPE



571

EN 166
EN 170

Polycarbonato / Polycarbonate / Polycarbonate



**EXPOSITOR
DE GAFAS**

Expositor de cartón: 20x50 cm.
Cardboard display / Présentoir en carton

**PACKAGING
GAFAS**



Caja con expositor / Box with display / Boîte avec présentoir





» **PANTALLAS ELECTRÓNICAS DE SOLDADOR DE CABEZA /** ELECTRONIC WELDING
FACE SHIELDS | MASQUES ELECTRONIQUES DE TÊTE

NUEVO
NEW

431 PRO



Regulador Exterior
External regulator
Régulateur À l'étranger



| EN 166
| EN ISO 16321-2:2021
| EN 379

Batería recambiable
Replaceable battery
Batterie remplaçable



Polipropileno / Polypropylene / Polypropylène
Tono variable / Variable shade / Variable ton 4 / 9-13

421



| EN 166
| EN ISO 16321-2:2021
| EN 379

Polipropileno / Polypropylene / Polypropylène
Rangos de tono: / Shades range: / Gamme de ton 4 / 5-8 / 9-13

NUEVO
NEW

430 PRO



| EN 166
| EN ISO 16321-2:2021
| EN 379

Polipropileno / Polypropylene / Polypropylène
Tono variable / Variable shade / Variable ton 4 / 9-13

420



| EN 166
| EN ISO 16321-2:2021
| EN 379

Tono variable / Variable shade / Variable ton 4 / 9-13



» PANTALLA DE SOLDADURA DE CABEZA / WELDING FACE SHIELDS | MASQUES DE TÊTE



» PANTALLAS DE MANO / HEAD SHIELDS | ÉCRAN MANUEL

» RECAMBIO VISORES

VISORS REPLACEMENT
PIÈCE DÉTACHÉE VISIÈRES





» GAFAS PARA SOLDADURA / WELDING GOGGLES / LUNETTES DE SOUDAGE



50 mm

545-A

EN 166
EN 169
EN 175

571 V



EN 166
EN 169
EN 175

Cristal inactivo / Inactive crystal / Verre inactinique

571 V



EN 166
EN 169
EN 175

Policarbonato verde / Green Polycarbonate / Polycarbonate vert

» RECAMBIOS | SPARE PARTS | PIÈCES DE RECHANGE

Exterior
Exterior
Extérieur

CUBREFILTROS

420 / 421
430 PRO / 431 PRO



EN 166

225 x 105 mm

OCULAR

Incoloro
Colorless
Incolores

Inactivo
Inactive
Inactinique

105 x 50 mm
110 x 55 mm
110 x 90 mm

EN 166
EN 169

Policarbonato / Polycarbonate / Polycarbonate

OCULAR

Incoloro
Colorless
Incolores

Inactivo
Inactive
Inactinique

105 x 50 mm
110 x 55 mm
110 x 90 mm

EN 166
EN 169

ATALAJE Y DEFLECTOR

SERIE 324 / 425



54-61cm

Vidrio inorgánico / Inorganic glass / Verre inorganique

ATALAJE Y DEFLECTOR

SERIE 324 / 425



54-61cm

HDPE

Interior
Inside / Intérieur

CUBREFILTROS

110 x 97 mm
110 x 90 mm
110 x 55 mm
105 x 50 mm

EN 166

OCULAR

Incoloro
Colorless
Incolores

Inactivo
Inactive
Inactinique

50 mm

EN 166
EN 169

Policarbonato / Polycarbonate / Polycarbonate

OCULAR

Incoloro
Colorless
Incolores

Inactivo
Inactive
Inactinique

50 mm

EN 166
EN 169

ATALAJE PS SOLDADURA



54-61cm

Vidrio inorgánico / Inorganic glass / Verre inorganique

ATALAJE PS SOLDADURA



54-61cm

HDPE

420



Área visión / Vision area / Zone de vision
96 x 39 mm
Tamaño / Size / Mesures 110 x 90 mm

421



Área visión / Vision area / Zone de vision
100 x 52 mm
Tamaño / Size / Mesures 110 x 90 mm

430 PRO



Área visión / Vision area / Zone de vision
92 x 42 mm
Tamaño / Size / Mesures 110 x 90 mm

431 PRO




Área visión / Vision area / Zone de vision
92 x 42 mm
Tamaño / Size / Mesures 110 x 90 mm

CASSETTE



»OREJERAS / EAR MUFFS / COUVRE-OREILLES

EN 352-1 9-P  <table border="1"> <tr> <th>H</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>SNR</th> </tr> <tr> <td>27</td> <td>23</td> <td>16</td> <td>25dB</td> </tr> </table>	H	M	L	SNR	27	23	16	25dB	EN 352-1 10-N  <table border="1"> <tr> <th>H</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>SNR</th> </tr> <tr> <td>32</td> <td>24</td> <td>15</td> <td>27dB</td> </tr> </table>	H	M	L	SNR	32	24	15	27dB	EN 352-1 20-P EN 352-6 EN 352-8  <table border="1"> <tr> <th>H</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>SNR</th> </tr> <tr> <td>31</td> <td>26</td> <td>20</td> <td>29dB</td> </tr> </table>	H	M	L	SNR	31	26	20	29dB	
H	M	L	SNR																								
27	23	16	25dB																								
H	M	L	SNR																								
32	24	15	27dB																								
H	M	L	SNR																								
31	26	20	29dB																								
EN 352-1 11-N  <table border="1"> <tr> <th>H</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>SNR</th> </tr> <tr> <td>33</td> <td>28</td> <td>19</td> <td>29dB</td> </tr> </table>	H	M	L	SNR	33	28	19	29dB	EN 352-1 12-P  <table border="1"> <tr> <th>H</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>SNR</th> </tr> <tr> <td>29</td> <td>24</td> <td>16</td> <td>26dB</td> </tr> </table>	H	M	L	SNR	29	24	16	26dB	EN 352-1 19-P  <table border="1"> <tr> <th>H</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>SNR</th> </tr> <tr> <td>35</td> <td>32</td> <td>23</td> <td>33dB</td> </tr> </table>	H	M	L	SNR	35	32	23	33dB	
H	M	L	SNR																								
33	28	19	29dB																								
H	M	L	SNR																								
29	24	16	26dB																								
H	M	L	SNR																								
35	32	23	33dB																								
EN 352-1 14-N  <table border="1"> <tr> <th>H</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>SNR</th> </tr> <tr> <td>30</td> <td>29</td> <td>20</td> <td>29dB</td> </tr> </table>	H	M	L	SNR	30	29	20	29dB	EN 352-1 15-P  <table border="1"> <tr> <th>H</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>SNR</th> </tr> <tr> <td>32</td> <td>28</td> <td>20</td> <td>30dB</td> </tr> </table>	H	M	L	SNR	32	28	20	30dB	EN 352-1 18-P  <table border="1"> <tr> <th>H</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>SNR</th> </tr> <tr> <td>36</td> <td>32</td> <td>24</td> <td>34dB</td> </tr> </table>	H	M	L	SNR	36	32	24	34dB	
H	M	L	SNR																								
30	29	20	29dB																								
H	M	L	SNR																								
32	28	20	30dB																								
H	M	L	SNR																								
36	32	24	34dB																								
5-P  EN 352-3 17-P  5-RS / 5-RG / TIRRENO / CADÍ / CURRO <table border="1"> <tr> <th>H</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>SNR</th> </tr> <tr> <td>31</td> <td>28</td> <td>21</td> <td>30dB</td> </tr> </table>			H	M	L	SNR	31	28	21	30dB	Espuma PU desechable / PU Foam disposable Roll / En mousse PU jetables  13-E <table border="1"> <tr> <th>H</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>SNR</th> </tr> <tr> <td>38</td> <td>37</td> <td>35</td> <td>39dB</td> </tr> </table> 13-E CC <table border="1"> <tr> <th>H</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>SNR</th> </tr> <tr> <td>37</td> <td>37</td> <td>35</td> <td>39dB</td> </tr> </table> EN 352-2 Con cordón / With cord / Avec cordon	H	M	L	SNR	38	37	35	39dB	H	M	L	SNR	37	37	35	39dB
H	M	L	SNR																								
31	28	21	30dB																								
H	M	L	SNR																								
38	37	35	39dB																								
H	M	L	SNR																								
37	37	35	39dB																								



PROTECCIÓN DEL CUERPO

BODY PROTECTION | PROTECTION DU CORPS

» MANDILES | APRONS | TABLIERS

 10 EN ISO 11611:2015	 10-C EN ISO 13688:2013 EN 13034:2005+A1:2009 PB(6) CLASE CLASS	 10-N EN ISO 13688:2013 EN 13034:2005+A1:2009 PB(6) CLASE CLASS
---	--	---

» ACCESORIOS / ACCESSORIES | ACCESSOIRES

 MANGUITO 8 EN ISO 11611:2015	 POLAINA 9 EN ISO 11611:2015	 LABOR EN 388 EN 420 PU	 LABOR-N EN 388 EN 420 NITRIL NITRILE	
		 102 EN ISO 21420 EN 388	 201 EN ISO 21420 EN 388	 301 EN ISO 21420 EN 388 EN 407 EN12477

» FAJAS LUMBARES Y MUÑEQUERAS / ELASTIC BELTS AND WRIST BANDS / CEINTURES LOMBAIRES ET BANDES DE POIGNET

 15-C S/M - L/XL ESPECIAL/SPECIAL/ SPÉCIAL: 2XL - 3XL	 16-C S/M - L/XL ESPECIAL/SPECIAL/ SPÉCIAL: 2XL - 3XL	 17-C S/M - L/XL ESPECIAL/SPECIAL/ SPÉCIAL: 2XL - 3XL
---	---	---




» ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES



ELEVACIÓN Y SUJECCIÓN DE CARGAS LIFTING AND SECURING LOAD | LEVAGE ET SÉCURISATION DES CHARGES



» ESLINGAS Y CINTAS TRINCAJE PARA CARGA DE VEHÍCULO / FLAT SLINGS AND WEB LASHING ROAD VEHICLES | ÉLINGUES AND SANGLES D'ARRIMAGE POUR CHARGE DE VÉHICULES



» SEÑALES DE SEGURIDAD | SAFETY SIGNS & SYMBOLS | SIGNAUX DE SÉCURITÉ





**TRABAJAMOS POR TU SEGURIDAD
WE WORK FOR YOUR SAFETY
NOUS TRAVAILLONS POUR VOTRE SÉCURITÉ**

**¡UNETE A NUESTRA COMUNIDAD!
JOIN OUR COMMUNITY**



WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM

