



3M

3M FOCUS COLLECTION

BY PRESIDENT SAFETY B.V.

Copyright 2023 President Safety B.V.
Versie April 2023

De informatie in deze uitgave is onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen hiervan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3M™ is een geregistreerd merk welke wordt gedistribueerd door President Safety BV (Hoofdkantoor Europa). Curieweg 19, 3208 KJ Spijkenisse, Nederland. President Safety levert uitsluitend aan de wederverkoop.

3M FOCUS COLLECTION

BY PRESIDENT SAFETY B.V.

President Safety hecht veel waarde aan partnerships, zowel met onze afnemers als met onze leveranciers. Met 3M zijn we vanuit dat doel tot een prachtige samenwerking gekomen. Met deze uitgave presenteren wij u de FOCUS COLLECTION by President Safety B.V. Deze collectie PBM's is samengesteld uit de uitgebreide collectie van 3M.

Naast PBM's leveren wij ook aanverwante 3M artikelen zoals bijvoorbeeld schuurmiddelen en tapes.

De artikelen uit deze Focus collectie leveren wij vanuit eigen voorraad. Hierdoor kunnen wij continuïteit en snelle levering garanderen. Overige 3M artikelen leveren wij (indien op voorraad bij 3M) met 3 à 4 werkdagen. Voor u als dealer in PBM's een mooie kans om dit toonaangevende merk In PBM zeer laagdrempelig toe te kunnen voegen aan uw assortiment.

Voor de presentatie van dit kernassortiment hebben we eveneens verschillende presentatie mogelijkheden voor uw winkel. Graag zouden we dit concept samen met u willen uitrollen, wilt u bezoek ontvangen van één van onze buitendienst mensen mail dan naar sales@presidentsafety.nl of bel met 0181 878 000.

Namens ons gehele team,

Have a safe day!

Inhoud

Adembescherming.....	Pagina	5
▶ Half- en volgelaatsmaskers	Pagina	6
▶ Stofmaskers FFP1-FFP2-FFP3, cup/vouwmodel	Pagina	13
▶ Reiniging, filterhouders herbruikbare maskers	Pagina	27
▶ Deeltjesfilters P2R, P3R	Pagina	28
▶ Gas-, damp- en stoffilters	Pagina	35
▶ Versaflo™ Vizierhelmen met gelaat-/gezichtsafsluiting.....	Pagina	41
▶ Versaflo™ Ademhalingssystemen.....	Pagina	43
 Gehoorbescherming	Pagina	47
▶ Oordoppen, -pluggen, -beugels	Pagina	48
▶ Gehoorkappen met (vouwbare) hoofdband, nekband, helmbevestiging	Pagina	60
▶ Hygiënesets gehoorkappen	Pagina	75
▶ Headsets met DAB+, Radio.....	Pagina	77
 Hoofd-, oog- en gelaatsbescherming.....	Pagina	79
▶ Peltor™ Veiligheidshelmen	Pagina	80
▶ Peltor™ Bosbouw combinatie	Pagina	82
▶ Peltor™ Veiligheidshelm reserveonderdelen/accessoires	Pagina	83
▶ Firstbase™ Stootcap classic.....	Pagina	90
▶ SecureFit™ / Solus Veiligheidsbrillen	Pagina	92
▶ Ruimzicht- en overzetbrillen	Pagina	96
 Index.....	Pagina	99



Adembescherming

3M™ 4251+ Onderhoudsvrij herbruikbaar halfgelaatsmasker, FFA1P2 R D filters

De 3M™ 4251+ Serie Onderhoudsvrije halfgelaatsmaskers zijn eenvoudige en gebruiksklare maskers met geïntegreerde filters. Een nieuw verbeterd uitademventiel vermindert de uitademweerstand, en de nauw aansluitende, siliconenvrije, getextureerde gelaatsafdichting is zacht en hypoallergeen. Wordt geleverd in een hersluitbare zak voor hygiënische opslag en vervoer.



4251+

Eigenschappen

- ▶ Doeltreffende en comfortabele bescherming tegen organische dampen en gevaarlijke deeltjes
- ▶ Een nieuw verbeterd uitademventiel vermindert de uitademweerstand voor een verbeterd ademhalingscomfort
- ▶ Lichtgewicht, gebalanceerd ontwerp
- ▶ Geïntegreerde filters, dus gebruiksklaar en onderhoudsvrij
- ▶ Zachte, nauw aansluitende gelaatsafdichting van getextureerd, hypoallergeen materiaal
- ▶ Verstelbaar hoofdharnas en eenvoudig te bevestigen nekbanden
- ▶ Centraal geplaatst uitademventiel vermindert de opbouw van warmte en vocht onder hete en vochtige omstandigheden

Toepassingen

Voor gebruik in gevaarlijke industriële omgevingen

Normen en goedkeuring

De 3M™ Serie 4000+ Halfgelaatsmaskers voldoen aan de prestatie-eisen van de Europese Richtlijn EN405:2001+A1:2009 voor filtrerende halfgelaatsmaskers voor gassen, dampen en combinaties van deeltjes.

Product informatie & order details

Type	Halfgelaatsmasker	Artikelnummer	1.21.15.425.15
Kleur	Blauw / wit	Art. ref 3M	7100113098
Maat	One size, verstelbaar hoofdharnas		
Ventiel	Ja		
Filter	FFA1P2 R D		
Norm	EN405:2001+A1:2009		

3M™ 4255+ Onderhoudsvrij herbruikbaar halfgelaatsmasker, FFA2P3 R D filters

3M™ 4255+ Serie Onderhoudsvrije halfgelaatsmaskers zijn eenvoudige en gebruiksklare maskers met een geïntegreerde filters. Een nieuw verbeterd uitademventiel vermindert de uitademweerstand, en de nauw aansluitende, siliconenvrije, getextureerde gelaatsafdichting is zacht en hypoallergeen. Wordt geleverd in een hersluitbare zak voor hygiënische opslag en vervoer.



4255+

Eigenschappen

- ▶ Doeltreffende en comfortabele bescherming tegen organische dampen en gevaarlijke deeltjes
- ▶ Een nieuw verbeterd uitademventiel vermindert de uitademweerstand voor een verbeterd ademhalingscomfort
- ▶ Lichtgewicht, gebalanceerd ontwerp met laag profiel
- ▶ Geïntegreerde filters, dus gebruiksklaar en onderhoudsvrij
- ▶ Zachte, nauw aansluitende gelaatsafdichting van getextureerd, hypoallergeen materiaal
- ▶ Verstelbaar hoofdharnas en eenvoudig te bevestigen nekbanden
- ▶ Centraal geplaatst uitademventiel vermindert de opbouw van warmte en vocht onder hete en vochtige omstandigheden

Toepassingen

Voor gebruik in gevaarlijke industriële omgevingen

Normen en goedkeuring

De 3MTM Serie 4000+ Halfgelaatsmaskers voldoen aan de prestatie-eisen van de Europese Richtlijn EN405:2001+A1:2009 voor filtrerende halfgelaatsmaskers voor gassen, dampen en combinaties van deeltjes.

Product informatie		Order details	
Type	Halfgelaatsmasker	Artikelnummer	1.21.15.425.55
Kleur	Blauw / wit	Art. ref 3M	7100113101
Maat	One size, verstelbaar hoofdharnas		
Ventiel	Ja		
Filter	FFA2P3 R D		
Norm	EN405:2001+A1:2009		

3M™ 4277+ Onderhoudsvrij herbruikbaar halfgelaatsmasker, FFABE1P3 R D filters

3M™ 4277+ Serie Onderhoudsvrije halfgelaatsmaskers zijn eenvoudige en gebruiksklare maskers met een geïntegreerde filters. Een nieuw verbeterd uitademventiel vermindert de uitademweerstand, en de nauw aansluitende, siliconenvrije, getextureerde gelaatsafdichting is zacht en hypoallergeen. Wordt geleverd in een hersluitbare zak voor hygiënische opslag en vervoer.



4277+

Eigenschappen

- ▶ Doeltreffende en comfortabele bescherming tegen de gevaren van organische en anorganische dampen, zure gassen en gevaarlijke deeltjes
- ▶ Een nieuw verbeterd uitademventiel vermindert de uitademweerstand voor een verbeterd ademhalingscomfort
- ▶ Lichtgewicht, gebalanceerd ontwerp met laag profiel
- ▶ Geïntegreerde filters, dus gebruiksklaar en onderhoudsvrij
- ▶ Zachte, nauw aansluitende gelaatsafdichting van getextureerd, hypoallergeen materiaal
- ▶ Verstelbaar hoofdharnas en eenvoudig te bevestigen nekbanden

- ▶ Centraal geplaatst uitademventiel vermindert de opbouw van warmte en vocht onder hete en vochtige omstandigheden

Toepassingen

Voor gebruik in gevaarlijke industriële omgevingen

Normen en goedkeuring

De 3M™ Serie 4000+ Halfgelaatsmaskers voldoen aan de prestatie-eisen van de Europese Richtlijn EN405:2001+A1:2009 voor filterende halfgelaatsmaskers voor gassen, dampen en combinaties van deeltjes.

Product informatie		Order details	
Type	Halfgelaatsmasker	Bestelnummer	1.21.15.427.75
Kleur	Blauw / wit	3M Artikelnummer	7100113102
Maat	One size, verstelbaar hoofdharnas		
Ventiel	Ja		
Filter	FFABE1P3 R D		
Norm	EN405:2001+A1:2009		

3M™ 4279+ Onderhoudsvrij herbruikbaar halfgelaatsmasker, FFABEK1P3 R D filter

3M™ 4279+ Serie Onderhoudsvrije halfgelaatsmaskers zijn eenvoudige en gebruiksklare maskers met een geïntegreerde filters. Een nieuw verbeterd uitademventiel vermindert de uitademweerstand, en de nauw aansluitende, siliconenvrije, getextureerde gelaatsafdichting is zacht en hypoallergeen. Wordt geleverd in een hersluitbare zak voor hygiënische opslag en vervoer.



4279+

Eigenschappen

- ▶ Doeltreffende en comfortabele bescherming tegen de gevaren van organische en anorganische dampen, zure gassen, ammoniak en gevaarlijke deeltjes
- ▶ Een nieuw verbeterd uitademventiel vermindert de uitademweerstand voor een verbeterd ademhalingscomfort
- ▶ Lichtgewicht, gebalanceerd ontwerp met laag profiel
- ▶ Geïntegreerde filters, dus gebruiksklaar en onderhoudsvrij
- ▶ Zachte, nauw aansluitende gelaatsafdichting van getextureerd, hypoallergeen materiaal
- ▶ Verstelbaar hoofdarnas en eenvoudig te bevestigen nekbanden

- ▶ Centraal geplaatst uitademventiel vermindert de opbouw van warmte en vocht onder hete en vochtige omstandigheden

Toepassingen

Voor gebruik in gevaarlijke industriële omgevingen

Normen en goedkeuring

De 3M™ Serie 4000+ Halfgelaatsmaskers voldoen aan de prestatie-eisen van de Europese Richtlijn EN405:2001+A1:2009 voor filtrerende halfgelaatsmaskers voor gassen, dampen en combinaties van deeltjes.

Product informatie		Order details	
Type	Halfgelaatsmasker	Bestelnummer	1.21.15.427.75
Kleur	Blauw / wit	3M Artikelnummer	7100113103
Maat	One size, verstelbaar hoofdarnas		
Ventiel	Ja		
Filter	FFABEK1P3 R D		
Norm	EN405:2001+A1:2009		

3M™ 6000 Serie Herbruikbaar halfgelaatsmasker



*Model 6100 (S)
Model 6200 (M)
Model 6300 (L)*

3M™ Herbruikbare halfgelaatsmaskers 6000 Series zijn gemaakt van een lichtgewicht, comfortabel elastomeer materiaal met een bajonetachtig ontwerp met dubbel filter, een hoofdharnas en een gemakkelijk te bevestigen nekband. Onze herbruikbare halfgelaatsmaskers hebben een laag profiel en zijn verkrijgbaar in drie maten.

Eigenschappen

- ▶ Hoofdharnas met draagconstructie voor comfortabele pasvorm
- ▶ Dankzij lichtgewicht elastomeer materiaal geschikt voor langere werkperiodes
- ▶ Door het lage profiel is er minimale hinder in het gezichtsveld
- ▶ Dubbele filters zorgen voor lagere ademweerstand.
- ▶ Bajonetbevestigingssysteem voor een groot assortiment filters om te beschermen tegen gassen, dampen en stof
- ▶ Geschikt voor 3M™ Luchttoevoersystemen, voor extra gemak en flexibiliteit
- ▶ Beschikbaar in 3 maten: S (6100), M (6200) en L (6300)

Product informatie		Maat	Artikelnummer	Art. ref 3M
Type	Halfgelaatsmasker	S	1.21.15.610.00	7000146845
Standaard	EN140	M	1.21.15.620.00	7000146847
	CE	L	1.21.15.630.00	7000146849
Sluiting	Verstelbare hoofdband			
	Bajonetbevestiging tbv filters			

3M™ 6800 / 6900 Herbruikbaar volgelaatsmasker



Model 6800 (M)
Model 6900 (L)

3M™ Herbruikbare volgelaatsmaskers 6000 Series hebben een grote polycarbonaat lens en een zacht gelaatsstuk van elastomeer. Het 3M™ bajonet-verbindingssysteem stelt u in staat gebruik te maken van een breed scala van 3M dubbele lichtgewicht filters. De 6000 Series is lichtgewicht en heeft een 3M™ Cool Flow™-ventiel en biedt een ophanging met vier banden.

Eigenschappen

- ▶ Zacht gelaatsstuk van elastomeer tbv draagcomfort
- ▶ Dankzij het ophangstelsel met vier banden is het masker gemakkelijk op en af te zetten
- ▶ De grote polycarbonaat lens biedt goed zicht en voldoet aan de eisen van de EN166:B
- ▶ Het 3M™ Cool Flow™-ventiel helpt de opbouw van warmte en vocht te verminderen en zorgt voor

- een minimale beperking van uw ademhaling
- ▶ Hij kan worden aangesloten op een breed scala aan dubbele lichtgewicht filters, op basis van uw individuele behoeften
- ▶ Voor bescherming tegen gevaarlijke gassen, dampen en deeltjes
- ▶ Reserveonderdelen en accessoires helpen u met het juiste niveau van comfort en bescherming

Product informatie		Maat	Artikelnummer	Art. ref 3M
Type	Volgelaatsmasker	M	1.21.15.680.00	7100015051
Norm	Masker: EN136, lens: EN166B	L	1.21.15.690.00	7100015052
Kleur	Grijs			
Bevestiging	d.m.v. 4 banden			
Ventiel	3M™ Cool Flow™-ventiel			

3M™ 7501 / 7502 / 7503 Herbruikbaar halfgelaatsmasker siliconen



Model 7501 (S)
Model 7502 (M)
Model 7503 (L)

3M™ Herbruikbare halfgelaatsmaskers 7500 Series hebben een bajonetachtig ontwerp met een dubbele filter dat past op een breed scala aan 3M™ licht-gewicht filters. Onze herbruikbare maskers 7500 Series hebben een 3M™ Cool Flow™-ventiel, een zacht afdichtingsoppervlak voor comfort en een uniek hoofdarnas met optionele drop-downbanden.

Eigenschappen

- ▶ Het zachte afdichtingsoppervlak en de lage ademweerstand zorgen ervoor dat de maskers langdurig comfortabel te dragen zijn
- ▶ Cool Flow™-ventiel vermindert warmteontwikkeling door warme, uitgeademde lucht te laten ontsnappen
- ▶ Ontwerp met dubbele filter voor gelijkmatige gewichtsverdeling en minimale obstructie van het gezichtsveld
- ▶ De bajonetachtige verbinding past op een breed

scala aan filters

- ▶ Bij gebruik met de juiste bajonetfilter van 3M kan het maskers beschermen tegen de gevaren van gassen, dampen en/of deeltjes
- ▶ Uniek hoofdarnas en optioneel ontwerp met drop-downband zorgen voor stabiliteit en gebruiksgemak
- ▶ Compatibel met 3M™ filters Series 2000, 5000 en 6000 om aan al uw individuele behoeften te voldoen

Product informatie		Maat	Artikelnummer	Art. ref 3M
Type	Halfgelaatsmasker	S	1.21.15.750.10	7000104176
Norm	EN140	M	1.21.15.750.20	7000104177
Kleur	Grijs / blauw	L	1.21.15.750.30	7000104178
Ventiel	3M™ Cool Flow™ uitademventiel			

3M™ 8322 Stofmasker FFP2 met ventiel



8322

De 3M™ Stofmasker 8000 serie is ons assortiment cupvormige maskers met een lichtgewicht ontwerp met dubbele hoofdbanden. Model 8322 biedt FFP2- ademhalingsbescherming, met een bolle vorm, neuskussen en verstelbare neusklem, die u helpt een comfortabele pasvorm te krijgen bij verschillende gezichtsvormen.

Eigenschappen

- ▶ Zachte rand: De flexibele, geweven rand biedt een comfortabele en veilige pasvorm
- ▶ Cushion-Fit® Lining: Het superzachte materiaal houdt werknemers comfortabel
- ▶ 3M™ Cool Flow™ ventiel: Het Cool Flow ventiel vermindert de opbouw van warmte in het masker om werknemers een comfortabele bescherming te geven, zelfs in vochtige omstandigheden en in hitte
- ▶ 3M™ Cool Flow™ Ventiel dat de opbouw van warmte en vocht voorkomt, voor een comfortabele bescherming, zelfs bij vochtige omstandigheden en hitte
- ▶ Maximale mate van gebruik: Max. 12 x TLV
- ▶ Flexibele, zachte rand voor een comfortabele en veilige pasvorm
- ▶ Robuuste buitenschelp voor extra duurzaamheid
- ▶ M-neusclip die door de drager snel en gemakkelijk rond de neus worden gevormd, voor extra comfort
- ▶ Superzachte, gecapitonneerde binnenbekleding die werknemers comfortabel houdt

Product informatie		Order details	
Filtertype	Stoffilter	Artikelnummer	1.21.15.832.20
Type	FFP2 NR D	Art. ref 3M	7100010817
Norm	EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D		
Kleur	Wit		
Ventiel	3M™ Cool Flow™ Uitademventiel		

3M™ 8710E Stofmasker FFP1



8710E

De 3M™ Stofmasker 8000 serie is ons assortiment cupvormige maskers met een lichtgewicht ontwerp met dubbele hoofdbanden. Model 8710E biedt u FFP1-ademhalingsbescherming, met een bolle vorm, neuskussen en verstelbare neusklem, die u helpt een comfortabele pasvorm te krijgen voor een breed scala aan gezichtsvormen.

Eigenschappen

- ▶ De bolle vorm, het design met twee banden, het neusschuim en de neusklem garanderen draagcomfort voor verschillend gevormde gezichten.
- ▶ FFP1 - Betrouwbare, doeltreffende bescherming tegen fijne deeltjes
- ▶ Duurzame, tegen inklappen bestaande binnenschelp
- ▶ Maximale mate van gebruik: Max. 4 x TLV
- ▶ Hoofdbanden zijn kleur gecodeerd voor snelle en gemakkelijke identificatie, geel voor FFP1, blauw voor FFP2 en rood voor FFP3
- ▶ Ontwikkeld om goed in combinatie met 3M Oog- en gehoorbeschermingsproducten te werken

Product informatie		Order details	
Filtertype	Stoffilter	Artikelnummer	1.21.15.871.00
Type	FFP1 NR D	Art. ref 3M	7000034734
Norm	EN149:2001+A1:2009		
Kleur	Wit		
Ventiel	Nee		

3M™ 8810 Stofmasker FFP2



8810

De 3M™ Stofmasker 8000 serie is ons assortiment cupvormige maskers met een lichtgewicht ontwerp met dubbele hoofdbanden. Model 8810 biedt u FFP2-ademhalingsbescherming, met een bolle vorm, neuskussen en verstelbare neusklem, die u helpt een comfortabele pasvorm te krijgen voor een breed scala aan gezichtsvormen.

Eigenschappen

- ▶ De bolle vorm, het design met twee banden, het neusschuim en de neusklem garanderen draagcomfort voor verschillend gevormde gezichten.
- ▶ FFP2 - Betrouwbare, effectieve bescherming tegen fijne deeltjes
- ▶ Duurzame, tegen inklappen bestande binnenschelp
- ▶ Maximale mate van gebruik: Max. 12 x TLV
- ▶ Hoofdbanden zijn kleurgecodeerd voor snelle en gemakkelijke identificatie, blauw voor FFP2
- ▶ Ontwikkeld om goed in combinatie met 3M Oogbeschermings- en gehoorbeschermingsproducten te werken

Product informatie		Order details	
Filtertype	Stoffilter	Artikelnummer	1.21.15.881.00
Type	FFP2 NR D	Art. ref 3M	7100003010
Norm	EN149:2001+A1:2009		
Kleur	Wit		
Ventiel	Geen		

3M™ 8812 Stofmasker FFP1 met ventiel

De 3M™ Stofmasker 8000 serie is ons assortiment cupvormige maskers met een lichtgewicht ontwerp met dubbele hoofdbanden.

Model 8812 biedt FFP1-ademhalingsbescherming, met een bolle vorm, neuskussen en verstelbare neusklem, die u helpt een comfortabele pasvorm te krijgen voor een breed scala aan gezichtsvormen.



8812

Eigenschappen

- ▶ De bolle vorm, het design met twee banden, het neusschuim en de neusklem garanderen draagcomfort voor verschillend gevormde gezichten.
- ▶ FFP1 - Betrouwbare, doeltreffende bescherming tegen fijne deeltjes
- ▶ Duurzame, tegen inklappen bestaande binnenschelp
- ▶ 3M™ Cool Flow™ ventiel: Het Cool Flow ventiel vermindert de opbouw van warmte in het masker om werknemers een comfortabele bescherming te geven, zelfs in vochtige omstandigheden en in hitte
- ▶ Compatibel met: Vizieren van 3M. Gehoorbescherming van 3M
- ▶ Hoofdbanden zijn kleurgecodeerd voor snelle en gemakkelijke identificatie, geel voor FFP1, blauw voor FFP2 en rood voor FFP3
- ▶ Ontwikkeld om goed in combinatie met 3M Oogbeschermings- en gehoorbeschermingsproducten te werken

Product informatie		Order details	
Filtertype	Stofmasker	Artikelnummer	1.21.15.881.20
Type	FFP1	Art. ref 3M	7000006980
Norm	EN149:2001+A1:2009		
Kleur	Wit		
Ventiel	Ja		

3M™ 8822 Stofmasker FFP2 met ventiel

De 3M™ Stofmasker 8000 serie is ons assortiment cupvormige maskers met een lichtgewicht ontwerp met dubbele hoofdbanden.

Model 8822 biedt FFP2-ademhalingsbescherming, met een bolle vorm, neuskussen en verstelbare neusklem, die u helpt een comfortabele pasvorm te krijgen voor een breed scala aan gezichtsvormen.



Eigenschappen

- ▶ De bolle vorm, het design met twee banden, het neusschuim en de neusklem garanderen draagcomfort voor verschillend gevormde gezichten.
- ▶ FFP2 - Betrouwbare, effectieve bescherming tegen fijne deeltjes
- ▶ Duurzame, tegen inklappen bestande binnenschelp
- ▶ 3M™ Cool Flow™ ventiel: Het Cool Flow ventiel vermindert de opbouw van warmte in het masker om werknemers een comfortabele bescherming te geven, zelfs in vochtige omstandigheden en in hitte
- ▶ Compatibel met: Vizieren van 3M. Gehoorbescherming van 3M
- ▶ Hoofdbanden zijn kleurgecodeerd voor snelle en gemakkelijke identificatie, geel voor FFP1, blauw voor FFP2 en rood voor FFP3
- ▶ Ontwikkeld om goed in combinatie met 3M Oogbeschermings- en gehoorbeschermingsproducten te werken

Product informatie		Order details	
Filtertype	Stofmasker	Artikelnummer	1.21.15.882.20
Type	FFP2 NR D	Art. ref 3M	7100101091
Norm	EN149:2001+A1:2009		
Kleur	Wit		
Ventiel	Ja		

3M™ 8833 Stofmasker FFP3 met ventiel



De 3M™ Stofmasker 8000 serie is ons assortiment cupvormige maskers met een lichtgewicht ontwerp met dubbele hoofdbanden. Model 8833 biedt FFP3-ademhalingsbescherming, met een bolle vorm, neuskussen en verstelbare neusklem, die u helpt een comfortabele pasvorm te krijgen voor een breed scala aan gezichtsvormen.

Eigenschappen

- ▶ FFP3 Stofmasker dat een betrouwbare, effectieve bescherming biedt tegen hogere niveaus van stof, mist en metaaldampen
- ▶ De cup-vorm, het design met twee banden, het neusschuim en de neusklem garanderen draagcomfort voor verschillend gevormde gezichten
- ▶ De superzachte binnenbekleding biedt direct maar blijvend comfort voor uw gezicht.
- ▶ Robuuste buitenschelp voor extra duurzaamheid
- ▶ Maximale mate van gebruik: Max. 50 x TLV
- ▶ Flexibele, zachte wafelrand voor een comfortabele en veilige pasvorm
- ▶ Robuuste buitenschelp voor extra duurzaamheid

Product informatie		Order details	
Filtertype	Stofmasker	Artikelnummer	1.21.15.883.30
Type	FFP3 NR D	Art. ref 3M	7100057145
Norm	EN 149:2001+A1:2009		
Ventiel	Ja		

3M™ 8835+ Stofmasker FFP3 met ventiel



8835+

De 3M™ Stofmasker 8000 serie is ons assortiment cupvormige maskers met een lichtgewicht ontwerp met dubbele hoofdbanden. Model 8835+ biedt FFP3-ademhalingsbescherming, met een bolle vorm, neuskussen en verstelbare neusklem, die u helpt een comfortabele pasvorm te krijgen voor een breed scala aan gezichtsvormen.

Eigenschappen

- ▶ Zachte binnenvorm voor gelaatsafdichting: Verbeterd de gelaatsafdichting en het comfort. Afdichtingsring kan hygiënisch worden gereinigd voor betere hygiëne voor de drager indien hij langer dan één shift wordt gebruikt (3M™ 0105 Maskerreiniging)
- ▶ Robuust schelp- en cupdesign: Robuust en duurzaam ontwerp om gedurende meerdere shiften te kunnen gebruiken en een veiliger gevoel te geven.
- ▶ Filtermateriaal met hoge prestaties: Biedt effectieve filtratie met lage ademweerstand voor consistente

prestaties van hoge kwaliteit

- ▶ Banden met kleurcode: Gemakkelijk herkenbaar beschermingsgraad door banden met kleurcode
- ▶ FFP3 - Betrouwbare, effectieve bescherming tegen stof, mist en metaaldampen
- ▶ 3M™ Cool Flow™ ventiel: Het Cool Flow ventiel vermindert de opbouw van warmte in het masker om werknemers een comfortabele bescherming te geven, zelfs in vochtige omstandigheden en in hitte
- ▶ Compatibel met: Oogbescherming van 3M, gehoorbescherming van 3M

Product informatie		Order details	
Filtertype	Stofmasker	Artikelnummer	1.21.15.883.55
Type	FFP3 R D	Art. ref 3M	7100081542
Norm	EN149:2001+A1:2009		
Ventiel	Ja		

3M™ Aura 9310+ stofmasker FFP1

3M™ Aura™ Stofmaskers 9300+ serie heeft een ergonomisch, opvouwbaar ontwerp met 3 panelen met filtermedia met lage ademweerstand.

Model 9310+ biedt beschermingsniveaus FFP1 en is v.v. een innovatieve kinband voor eenvoudige aanpassingen en een speciaal vormgegeven bovenpaneel met reliëf om te voorkomen dat de brillenglazen beslaan.



Eigenschappen

- ▶ AEM Filtertechnologie met lage ademweerstand: Biedt effectieve filterprestaties en vermindert tevens de weerstand bij het ademen, verbetert het ademgemak en -comfort
- ▶ Ingenieuus design met 3 panelen: Geschikt voor veel verschillende gezichtsvormen en -maten en past zich aan de bewegingen van het gezicht bij het spreken aan, wat het draagcomfort verbetert. Eenvoudig op te bergen indien niet in gebruik.
- ▶ Gebogen neuspaneel: Gebogen en ontwerp met laag profiel, sluit goed aan op de neus- en oogcontouren, biedt een goed gezichtsveld, verbetert compatibiliteit met brillen
- ▶ Innovatieve kinband: Ontworpen om eenvoudig te kunnen opzetten en het masker aan te passen op het gezicht, zorgt voor draagcomfort.
- ▶ Bovenpaneel met reliëf: Minimaliseert de stroom van warme en vochtige uitgedemde lucht door het bovenpaneel, voorkomt het beslaan van brillen.
- ▶ Hoofdbanden: Houdt het masker op z'n plek, zorgt voor een goede en comfortabele afdichting, met kleurcode om de beschermingsgraad aan te geven - geel: FFP1 in overeenstemming met EN 149:2001+A1:2009
- ▶ Individuele verpakking: De hygiënische verpakking beschermt het masker tegen besmetting vóór gebruik, geschikt voor praktische opslag en uit te delen op de werkvloer

Aanbevolen toepassingen

Handmatig schuren

Product informatie		Order details	
Filtertype	Stofmasker	Artikelnummer	1.21.15.931.05
Type	FFP1 NR D	Art. ref 3M	7000088725
Norm	EN 149:2001+A1:2009		
Kleur	Wit		
Ventiel	Nee		

3M™ Aura 9312+ stofmasker FFP1 + ventiel

3M™ Aura™ Stofmaskers 9300+ serie heeft een ergonomisch, opvouwbaar ontwerp met 3 panelen met filtermedia met lage ademweerstand. Model 9312+ biedt beschermingsniveau FFP1 en is v.v. een ventiel, innovatieve kinband voor eenvoudige aanpassingen en een speciaal vormgegeven bovenpaneel met reliëf zodat de brillenglazen niet beslaan.



9312+

Eigenschappen

- ▶ AEM Filtertechnologie met lage ademweerstand: Biedt effectieve filterprestaties en vermindert tevens de weerstand bij het ademen, verbetert het ademgemak en -comfort
- ▶ Ingenieus design met 3 panelen: Geschikt voor veel verschillende gezichtsvormen en -maten en past zich aan de bewegingen van het gezicht bij het spreken aan, wat het draagcomfort verbetert. Eenvoudig op te bergen indien niet in gebruik.
- ▶ Gebogen neuspaneel: Gebogen en ontwerp met laag profiel, sluit goed aan op de neus- en oogcontouren, biedt een goed gezichtsveld, verbetert compatibiliteit met brillen
- ▶ Innovatieve kinband: Ontworpen om eenvoudig te kunnen opzetten en het masker aan te passen op het gezicht, zorgt voor draagcomfort.
- ▶ Bovenpaneel met reliëf: Minimaliseert de stroom van warme en vochtige uitgedemde lucht door het bovenpaneel, voorkomt het beslaan van brillen.
- ▶ 3M™ Cool Flow™ ventiel: Het Cool Flow ventiel vermindert de opbouw van warmte in het masker om werknemers een comfortabele bescherming te geven, zelfs in vochtige omstandigheden en in hitte
- ▶ Hoofdbanden: Houdt het masker op z'n plek, zorgt voor een goede, comfortabele afdichting, voorzien van kleurcode om de beschermingsgraad aan te geven - geel: FFP1 in overeenstemming met EN 149:2001+A1:2009

Aanbevolen toepassingen

Handmatig schuren

Product informatie		Order details	
Filtertype	Stofmasker	Artikelnummer	1.21.15.931.20
Type	FFP1 NR D	Art. ref 3M	7000088724
Norm	EN 149:2001+A1:2009		
Kleur	Wit		
Ventiel	3M™ Cool Flow™ ventiel		

3M™ Aura 9320+ stofmasker FFP2

3M™ Aura™ Stofmaskers 9300+ serie heeft een ergonomisch, opvouwbaar ontwerp met 3 panelen met filtermedia met lage ademweerstand.

Model 9320+ biedt beschermingsniveau FFP2 en is voorzien van een innovatieve kinband voor eenvoudige aanpassingen en een speciaal vormgegeven bovenpaneel met reliëf om te voorkomen dat de brillenglazen beslaan.



Eigenschappen

- ▶ AEM Filtertechnologie met lage ademweerstand: Biedt effectieve filterprestaties en vermindert tevens de weerstand bij het ademen, verbetert het ademgemak en -comfort
- ▶ Ingenieus design met 3 panelen: Geschikt voor veel verschillende gezichtsvormen en -maten en past zich aan de bewegingen van het gezicht bij het spreken aan, wat het draagcomfort verbetert. Eenvoudig op te bergen indien niet in gebruik.
- ▶ Gebogen neuspaneel: Gebogen en ontwerp met laag profiel, sluit goed aan op de neus- en oogcontouren, biedt een goed gezichtsveld, verbetert compatibiliteit met brillen
- ▶ Innovatieve kinband: Ontworpen om eenvoudig te kunnen opzetten en het masker aan te passen op het gezicht, zorgt voor draagcomfort.
- ▶ Bovenpaneel met reliëf: Minimaliseert de stroom van warme en vochtige uitgedemde lucht door het bovenpaneel, voorkomt het beslaan van brillen.
- ▶ Hoofdbanden: Houdt het masker op z'n plek, zorgt voor een goede, comfortabele afdichting, voorzien van kleurcode om de beschermingsgraad aan te geven - blauw: FFP2 in overeenstemming met EN 149:2001+A1:2009
- ▶ Individuele verpakking: De hygiënische verpakking beschermt het masker tegen besmetting vóór gebruik, geschikt voor praktische opslag en uit te delen op de werkvloer

Product informatie		Order details	
Filtertype	Stofmasker	Artikelnummer	1.21.15.932.05
Type	FFP2 NR D	Art. ref 3M	7000088723
Norm	EN 149:2001+A1:2009		
Kleur	Wit		
Ventiel	Nee		

3M™ Aura 9322+ stofmasker FFP2 + ventiel



3M™ Aura™ Stofmaskers 9300+ serie heeft een ergonomisch, opvouwbaar ontwerp met 3 panelen met filtermedia met lage ademweerstand.

Model 9322+ biedt beschermingsniveaus FFP2 en is v.v. een ventiel, innovatieve kinband voor eenvoudige aanpassingen en een speciaal vormgegeven bovenpaneel met reliëf om te voorkomen dat de brillenglazen beslaan.

Eigenschappen

- ▶ AEM Filtertechnologie met lage ademweerstand: Biedt effectieve filterprestaties en vermindert tevens de weerstand bij het ademen, verbetert het ademgemak en -comfort
- ▶ Ingenieus design met 3 panelen: Geschikt voor veel verschillende gezichtsvormen en -maten en past zich aan de bewegingen van het gezicht bij het spreken aan, wat het draagcomfort verbetert. Eenvoudig op te bergen indien niet in gebruik.
- ▶ Gebogen neuspaneel: Gebogen en ontwerp met laag profiel, sluit goed aan op de neus- en oogcontouren, biedt een goed gezichtsveld, verbetert compatibiliteit met brillen
- ▶ Innovatieve kinband: Ontworpen om eenvoudig te kunnen opzetten en het masker aan te passen op het gezicht, zorgt voor draagcomfort.
- ▶ Bovenpaneel met reliëf: Minimaliseert de stroom van warme en vochtige uitgeademde lucht door het bovenpaneel, voorkomt het beslaan van brillen.
- ▶ 3M™ Cool Flow™ ventiel: Het Cool Flow ventiel vermindert de opbouw van warmte in het masker om werknemers een comfortabele bescherming te geven, zelfs in vochtige omstandigheden en in hitte
- ▶ Hoofdbanden: Houdt het masker op z'n plek, zorgt voor goede, comfortabele afdichting, v.v. kleurcode om de beschermingsgraad aan te geven - blauw: FFP2 i.o.m. EN 149:2001+A1:2009

Product informatie		Order details	
Filtertype	Stofmasker	Artikelnummer	1.21.15.932.25
Type	FFP2 NR D	Art. ref 3M	7000088722
Norm	EN 149:2001+A1:2009		
Kleur	Wit		
Ventiel	3M™ Cool Flow™ ventiel		

3M™ Aura 9332+ stofmasker FFP3 + ventiel

3M™ Aura™ Stofmaskers 9300+ serie heeft een ergonomisch, opvouwbaar ontwerp met 3 panelen met filtermedia met lage ademweerstand. Model 9332+ biedt FFP3 beschermingsniveaus, voorzien van ventiel, een innovatieve kinband voor eenvoudige aanpassingen en een speciaal vormgegeven bovenpaneel met reliëf om te voorkomen dat de brillenglazen beslaan.



9332+

Eigenschappen

- ▶ AEM Filtertechnologie met lage ademweerstand: Biedt effectieve filterprestaties en vermindert tevens de weerstand bij het ademen, verbetert het ademgemak en -comfort
- ▶ Ingenieuus design met 3 panelen: Geschikt voor veel verschillende gezichtsvormen en -maten en past zich aan de bewegingen van het gezicht bij het spreken aan, wat het draagcomfort verbetert. Eenvoudig op te bergen indien niet in gebruik.
- ▶ Gebogen neuspaneel: Gebogen en ontwerp met laag profiel, sluit goed aan op de neus- en oogcontouren, biedt een goed gezichtsveld, verbetert compatibiliteit met brillen
- ▶ Innovatieve kinband: Ontworpen om eenvoudig te kunnen opzetten en het masker aan te passen op het gezicht, zorgt voor draagcomfort.
- ▶ Bovenpaneel met reliëf: Minimaliseert de stroom van warme en vochtige uitgeademde lucht door het bovenpaneel, voorkomt het beslaan van brillen.
- ▶ 3M™ Cool Flow™ ventiel: Het Cool Flow ventiel vermindert de opbouw van warmte in het masker om werknemers een comfortabele bescherming te geven, zelfs in vochtige omstandigheden en in hitte
- ▶ Hoofdbanden: Houdt het masker op z'n plek, zorgt voor een goede, comfortabele afdichting, voorzien van kleurcode om de beschermingsgraad aan te geven - rood: FFP3 in overeenstemming met EN 149:2001+A1:2009

Product informatie		Order details	
Filtertype	Stofmasker	Artikelnummer	1.21.15.933.25
Type	FFP3 NR D	Art. ref 3M	7100101249
Norm	EN 149:2001+A1:2009		
Kleur	Wit		
Ventiel	3M™ Cool Flow™ ventiel		

3M Science.
Applied to Life.™



3M™ COOL FLOW™
COMFORT UITADEMVENTIEL

Making great things possible. Comfortably.

Veiligheid en comfort hebben de hoogste prioriteit bij 3M. De derde generatie 3M™ Aura™ stofmaskers is nog verder verbeterd door indrukwekkende nieuwe technologie te combineren met een ergonomisch ontwerp. Het nieuwe 3M™ Cool Flow™ Comfort Uitademventiel opent gemakkelijker de gebruiker een comfortabele ervaring te bieden.



3M™ Aura™ 9300+ Gen3
Stofmaskers van de derde generatie.

3M™ 9914 Speciaal stofmasker, FFP1 met ventiel

3M™ 9914 is een speciale stofmasker dat lichtgewicht en comfortabele FFP1-ademhalingsbescherming biedt tegen organische dampen, zure gassen, ozon, waterstoffluoride en hinderlijke geuren. Onze maskers hebben een actieve koollaag die verlichting biedt tegen hinderlijke geuren. De bolle vorm, zachte binnenring voor gelaatsafdichting, neusklem en dubbele hoofdbanden helpen om aan veel verschillende gezichten aan te passen, en de gevlochten, kleurgecodeerde hoofdbanden helpen u om snel hun beschermingsniveau te identificeren.



Eigenschappen

- ▶ Robuust schelp- en cupdesign: Past zich goed aan de meeste gezichtsvormen en grootten aan, behoudt tijdens het gebruik goed zijn vorm en is bestand tegen inklappen
- ▶ 3M™ Cool Flow™ ventiel: Het Cool Flow ventiel vermindert de opbouw van warmte in het masker om werknemers een comfortabele bescherming te geven, zelfs in vochtige omstandigheden en in hitte
- ▶ Koolstoflaag: Geeft bescherming tegen hinderlijke organische dampen (onder TLV)
- ▶ Banden met kleurcode: Gemakkelijk herkenbaar beschermingsgraad door banden met kleurcode
- ▶ FFP1 - Betrouwbare, effectieve bescherming tegen stof, mist en hinderlijke organische dampen
- ▶ Compatibel met: Oogbescherming van 3M, gehoorbescherming van 3M
- ▶ Comfortabel, licht en ruim

Toepassingen

Verlichting van hinderlijke geur

Product informatie		Order details	
Filtertype	Stofmasker	Artikelnummer	1.21.15.991.48
Type	FFP1 NR D	Art. ref 3M	7000034739
Norm	EN 149:2001+A1:2009		
Kleur	Grijs		
Ventiel	3M™ Cool Flow™ ventiel		

3M™ 105 Maskerreiniger

3M™ Reinigingsdoekjes voor herbruikbare maskers zijn in folie verpakte doekjes om gelaatsafdichtingen van maskers te reinigen. Geschikt voor alle 3M half- en volgelaatsmaskers.



105

Eigenschappen

- Reiniging voor de gelaatsafdichting van herbruikbare maskers
- Individueel in folie verpakt
- Helpt de effectieve levensduur van apparatuur te verlengen
- Voor gebruik met 3M™ herbruikbare stofmaskers

Order details

Artikelnummer 1.21.29.105.00

Art. ref 3M


7100050720

3M™ 501 Filterhouder voor 5000 serie

Met de 3M™ filterhouders voor herbruikbare maskers uit de 5000 serie, kunnen gebruikers hun bescherming gemakkelijk combineren voor gebruik met een breed scala aan gas-, damp- en deeltjesgevaars, of een combinatie hiervan.

Eigenschappen

- Combineer eenvoudig 3M™ gas- en dampfilters met 3M™ deeltjesfilters 5000 Series
- Verbindt de 3M™ deeltjesfilters 5000 Series met de 3M™ gas- en dampfilters
- Speciaal ontworpen voor 3M™ herbruikbare maskers
- Snel en eenvoudig aan te brengen



501 filterhouder

Order details

Artikelnummer

1.21.29.501.00

Art. ref 3M

7100066103

3M™ 2125 Deeltjesfilter, P2 R



2125



3M™-deeltjesfilters bieden bescherming tegen een breed scala aan stof, nevel en andere deeltjes. 3M™-deeltjesfilters bieden een lage ademweerstand en een goede balans met een slank, naar achteren gebogen profiel, ontworpen voor een optimaal gezichtsveld wanneer u het stofmasker draagt. Geselecteerde filters in het assortiment kunnen worden gebruikt in combinatie met een 3M™ 501 filterhouder en een 3M™ gas- en dampfilter voor een gecombineerde bescherming tegen gas, damp en deeltjes.

Eigenschappen

- Beschermt tegen vaste en vloeibare deeltjes (P2R)
- Opties voor de beschermingsniveaus P1, P2 en P3
- Voorzien van de 3M bajonetsluiting van 3M
- Lichtgewicht en met een lage ademweerstand
- Ontwerp met laag profiel voor een minimale hinder van het gezichtsveld

- Compatibel met 3M™ half- en volgelaatsmaskers met bajonetsluiting
- Lijn ze eenvoudig uit en draai de filters op hun plaats.
- Geschikt voor 3M™ 6000 en 3M™ 7000 Serie halfgelaats- en volgelaatsmaskers.

Typische industriële toepassingen zijn:
De papiersector en de brouwerijsector.

Product informatie		Order details	
Filtertype	Stofffilter	Artikelnummer	1.21.30.212.50
Type	P2 R	Art. ref 3M	7100015050
Norm	EN 143:2000 P2 R		
Verbindingstype	Bajonet		

3M™ 2135 Deeltjesfilter, P3 R



2135


3M™-deeltjesfilters bieden bescherming tegen een breed scala aan stof, nevel en andere deeltjes. 3M™-deeltjesfilters bieden een lage ademweerstand en een goede balans met een slank, naar achteren gebogen profiel, ontworpen voor een optimaal gezichtsveld wanneer u het stofmasker draagt. Geselecteerde filters in het assortiment kunnen worden gebruikt in combinatie met een 3M™ 501 filterhouder en een 3M™ gas- en dampfilter voor een gecombineerde bescherming tegen gas, damp en deeltjes.

Eigenschappen

- Beschermt tegen vaste en vloeibare deeltjes (P3R)
- Opties voor de beschermingsniveaus P1, P2 en P3
- Voorzien van de 3M bajonetsluiting van 3M
- Lichtgewicht en met een lage ademweerstand
- Ontwerp met laag profiel voor een minimale hinder van het gezichtsveld
- Compatibel met 3M™ half- en volgelaatsmaskers met bajonetsluiting
- Lijn ze eenvoudig uit en draai de filters op hun plaats.

Product informatie		Order details	
Filtertype	Stofffilter	Artikelnummer	1.21.30.213.50
Type	P3 R	Art. ref 3M	7100240628
Norm	EN 143:2000 P3 R		
Verbindingstype	Bajonet		

3M™ 2128 Deeltjesfilter, P2 R, met actieve kool



3M™-deeltjesfilters bieden bescherming tegen een breed scala aan stof, nevel en andere deeltjes. 3M™-deeltjesfilters bieden een lage ademweerstand en een goede balans met een slank, naar achteren gebogen profiel, ontworpen voor een optimaal gezichtsveld wanneer u het stofmasker draagt. Geselecteerde filters in het assortiment kunnen worden gebruikt in combinatie met een 3M™ 501 filterhouder en een 3M™ gas- en dampfilter voor een gecombineerde bescherming tegen gas, damp en deeltjes.

Eigenschappen

- Beschermt tegen vaste en vloeibare deeltjes, ozonbescherming (10 x OEL), hinderlijk niveau organische dampen/zuur gas
- Opties voor de beschermingsniveaus P1, P2 en P3
- Voorzien van de 3M bajonetsluiting van 3M
- Lichtgewicht en met een lage ademweerstand
- Ontwerp met laag profiel voor een minimale hinder van het gezichtsveld
- Compatibel met 3M™ half- en volgeaatsmaskers met bajonetsluiting
- Lijn ze eenvoudig uit, draai de filters op hun plaats.

Product informatie		Order details	
Filtertype	Stoffilter	Artikelnummer	1.21.39.021.28
Type	P2 R	Art. ref 3M	7000052348
Verbindingstype	Bajonet		

3M™ 2138 Deeltjesfilter, P3 R, met actieve kool



2138




3M™-deeltjesfilters bieden bescherming tegen een breed scala aan stof, nevel en andere deeltjes. 3M™-deeltjesfilters bieden een lage ademweerstand en een goede balans met een slank, naar achteren gebogen profiel, ontworpen voor een optimaal gezichtsveld wanneer u het stofmasker draagt. Geselecteerde filters in het assortiment kunnen worden gebruikt in combinatie met een 3M™ 501 filterhouder en een 3M™ gas- en dampfilter voor een gecombineerde bescherming tegen gas, damp en deeltjes.

Eigenschappen

- ▶ Beschermt tegen vaste en vloeibare deeltjes, ozonbescherming (10 x OEL), hinderlijk niveau organische dampen/zuur gas
- ▶ Opties voor de beschermingsniveaus P1, P2 en P3
- ▶ Voorzien van de 3M bajonetsluiting van 3M
- ▶ Lichtgewicht en met een lage ademweerstand
- ▶ Ontwerp met laag profiel voor een minimale hinder van het gezichtsveld
- ▶ Compatibel met 3M™ half- en volgelaatsmaskers met bajonetsluiting
- ▶ Lijn ze eenvoudig uit en draai de filters op hun plaats.

Product informatie		Order details	
Filtertype	Stoffilter	Artikelnummer	1.21.39.021.38
Type	P3 R	Art. ref 3M	7000029735
Verbindingstype	Bajonet		

3M™ 5925 Deeltjesfilter, P2 R



3M™-deeltjesfilters bieden bescherming tegen een breed scala aan stof, nevel en andere deeltjes. 3M™-deeltjesfilters bieden een lage ademweerstand en een goede balans met een slank, naar achteren gebogen profiel, ontworpen voor een optimaal gezichtsveld wanneer u het stofmasker draagt. Geselecteerde filters in het assortiment kunnen worden gebruikt in combinatie met een 3M™ 501 filterhouder en een 3M™ gas- en dampfilter voor een gecombineerde bescherming tegen gas, damp en deeltjes.

Eigenschappen

- Beschermt tegen diverse vaste en vloeibare deeltjes
- Opties voor de beschermingsniveaus P1, P2 en P3
- Voorzien van de 3M bajonetsluiting van 3M
- Lichtgewicht en met een lage ademweerstand
- Ontwerp met laag profiel voor een minimale hinder van het gezichtsveld

- Compatibel met 3M™ half- en volgelaatsmaskers met bajonetsluiting
- Lijn ze eenvoudig uit, draai de filters op hun plaats.

Typische industriële toepassingen zijn:

Landbouw, de bouw, voedselindustrie, metaalgietrijen, farmaceutisch, poederchemicaliën, steenhouwerij, vuurvaste materialen, houtbewerking

Product informatie		Order details	
Filtertype	Stoffilters	Artikelnummer	1.21.30.592.50
Type	P2 R	Art. ref 3M	7000037674
Norm	EN 143:2000 P2 R		
Verbindingstype	Bajonet		

3M™ 5935 Deeltjesfilter, P3 R



3M™-deeltjesfilters bieden bescherming tegen een breed scala aan stof, nevel en andere deeltjes. 3M™-deeltjesfilters bieden een lage ademweerstand en een goede balans met een slank, naar achteren gebogen profiel, ontworpen voor een optimaal gezichtsveld wanneer u het stofmasker draagt. Geselecteerde filters in het assortiment kunnen worden gebruikt in combinatie met een 3M™ 501 filterhouder en een 3M™ gas- en dampfilter voor een gecombineerde bescherming tegen gas, damp en deeltjes.

Eigenschappen

- ▶ Beschermt tegen diverse vaste en vloeibare deeltjes
- ▶ Opties voor de beschermingsniveaus P1, P2 en P3
- ▶ Voorzien van de 3M bajonetsluiting van 3M
- ▶ Lichtgewicht en met een lage ademweerstand
- ▶ Ontwerp met laag profiel voor een minimale hinder van het gezichtsveld

- ▶ Compatibel met 3M™ half- en volgelaatsmaskers met bajonetsluiting
- ▶ Lijn ze eenvoudig uit, draai de filters op hun plaats.

Typische industriële toepassingen zijn:

Farmaceutisch, poederchemicaliën, de bouw, steenhouwerij, vuurvaste materialen, metaalgieterijen, landbouw, houtbewerking en voedselindustrie.

Product informatie		Order details	
Filtertype	Stoffilters	Artikelnummer	1.21.30.593.50
Type	P3 R	Art. ref 3M	7000037675
Norm	EN 143:2000 P2 R		
Verbindingstype	Bajonet		

3M™ 6035 Deeltjesfilter, P3 R



3M™-deeltjesfilters bieden bescherming tegen een breed scala aan stof, nevel en andere deeltjes. 3M™-deeltjesfilters bieden een lage ademweerstand en een goede balans met een slank, naar achteren gebogen profiel, ontworpen voor een optimaal gezichtsveld wanneer u het stofmasker draagt. Geselecteerde filters in het assortiment kunnen worden gebruikt in combinatie met een 3M™ 501 filterhouder en een 3M™ gas- en dampfilter voor een gecombineerde bescherming tegen gas, damp en deeltjes.

Eigenschappen

- Beschermt tegen diverse vaste en vloeibare deeltjes
- Opties voor de beschermingsniveaus P1, P2 en P3
- Voorzien van de 3M bajonetsluiting van 3M
- Lichtgewicht en met een lage ademweerstand
- Ontwerp met laag profiel voor een minimale hinder van het gezichtsveld
- Compatibel met 3M™ half- en volgelaatsmaskers met bajonetsluiting
- Lijn ze eenvoudig uit en draai de filters op hun plaats.

Product informatie		Order details	
Filtertype	Stoffilter	Artikelnummer	1.21.30.603.50
Type	P3 R	Art. ref 3M	7000032083
Norm	EN 143:2000		
Verbindingstype	Bajonet		

3M™ 6051 Gas- en dampfilter, A1



3M™ gas-, damp- en deeltjesfilters hebben een bajonetsluiting die past op een groot aantal compatibele herbruikbare 3M™ half- en volgelaatsmaskers. Het achterovergebogen profiel is ontworpen om uw gezichtsveld te optimaliseren. Ons assortiment filters zijn lichtgewicht en bieden uitgebalanceerde ademhalingsbescherming voor gevaarlijke omgevingen.

Eigenschappen

- ▶ Beschermt tegen organische gassen en dampen (met kookpunt > 65 °C)
- ▶ Combineert bescherming met comfort en balans
- ▶ Ontwerp met laag profiel voor een optimaal gezichtsveld
- ▶ Lichtgewicht en met een lage ademweerstand
- ▶ Bajonetachtige verbinding is geschikt voor vele verschillende, compatibele 3M™ herbruikbare half- en volgelaatsmaskers
- ▶ Draai en klik voor een snelle en gemakkelijke pasvorm
- ▶ Geschikt voor 3M™ Herbruikbare half- en volgelaatsmaskers met een bajonetachtige verbinding

Product informatie		Order details	
Filtertype	Cardridge	Artikelnummer	1.21.36.051.00
Type	A1	Art. ref 3M	7000034751
Norm	EN 141:2000		
Verbindingstype	Bajonet		

3M™ 6055 Gas- en dampfilter, A2



3M™ gas-, damp- en deeltjesfilters hebben een bajonetsluiting die past op een groot aantal compatibele herbruikbare 3M™ half- en volgelaatsmaskers. Het achterovergebogen profiel is ontworpen om uw gezichtsveld te optimaliseren. Ons assortiment filters zijn lichtgewicht en bieden uitgebalanceerde ademhalingsbescherming voor gevaarlijke omgevingen.

Eigenschappen

- ▶ Het 6055 Gas- en dampfilter beschermt tegen organische dampen (A2).
- ▶ Geschikt voor de 3M™ half- en volgelaatsmaskers uit de 6000 en 7000 Serie.
- ▶ Bajonet aansluiting zorgt voor een snelle en veilige bevestiging van de filters
- ▶ Filters kunnen worden gebruikt op alle 3M™ Halfgelaats- en volgelaatsmaskers met bajonetbevestigingssysteem.
- ▶ Dankzij de bajonetbevestiging kunnen filters snel en eenvoudig worden vastgeklemd.

Product informatie		Order details	
Filtertype	Gas- en dampfilter	Artikelnummer	1.21.36.055.00
Type	A2	Art. ref 3M	7000034749
Norm	EN 141:2000		
Verbindingstype	Bajonet		

3M™ 6057 Gas- en dampfilter, ABE1



3M™ gas-, damp- en deeltjesfilters hebben een bajonetsluiting die past op een groot aantal compatibele herbruikbare 3M™ half- en volgelaatsmaskers. Het achterovergebogen profiel is ontworpen om uw gezichtsveld te optimaliseren. Ons assortiment filters zijn lichtgewicht en bieden uitgebalanceerde ademhalingsbescherming voor gevaarlijke omgevingen.

Eigenschappen

- ▶ Het 6057 Gas- en dampfilter beschermt tegen organische dampen (kookpunt boven 65 °C), anorganische dampen en zure gassen (ABE1).
- ▶ Geschikt voor de 3M™ half- en volgelaatsmaskers uit de 6000 en 7000 Serie.
- ▶ Bajonet aansluiting zorgt voor een snelle en veilige bevestiging van de filters
- ▶ Filters kunnen worden gebruikt op alle 3M™ Halfgelaats- en volgelaatsmaskers met bajonetbevestigingssysteem.
- ▶ Dankzij de bajonetbevestiging kunnen filters snel en eenvoudig worden vastgeklemd.

Product informatie		Order details	
Filtertype	Gas- en dampfilter	Artikelnummer	1.21.36.057.00
Type	ABE1	Art. ref 3M	7100006000
Norm	EN 141:2000		
Verbindingstype	Bajonet		

3M™ 6059 Gas- en dampfilter, ABEK1



3M™ gas-, damp- en deeltjesfilters hebben een bajonetsluiting die past op een groot aantal compatibele herbruikbare 3M™ half- en volgelaatsmaskers. Het achterovergebogen profiel is ontworpen om uw gezichtsveld te optimaliseren. Ons assortiment filters zijn lichtgewicht en bieden uitgebalanceerde ademhalingsbescherming voor gevaarlijke omgevingen.

Eigenschappen

- ▶ Het 6059 Gas- en dampfilter beschermt tegen Organische dampen (kookpunt boven 65 °C), anorganische dampen, zure gassen, ammoniak en derivaten daarvan (ABEK1)
- ▶ Geschikt voor de 3M™ half- en volgelaatsmaskers uit de 6000 en 7000 Serie.
- ▶ Bajonet aansluiting zorgt voor een snelle en veilige bevestiging van de filters
- ▶ Filters kunnen worden gebruikt op alle 3M™ Halfgelaats- en volgelaatsmaskers met bajonetbevestigingssysteem.
- ▶ Dankzij de bajonetbevestiging kunnen filters snel

Product informatie		Order details	
Filtertype	Gas- en dampfilter	Artikelnummer	1.21.36.059.00
Type	ABEK1	Art. ref 3M	7000034747
Verbindingstype	Bajonet		

3M™ 6092 Gas-, damp- en stoffilter, A1B1E1K1P3 R + formaldehyde



6092

3M™ gas-, damp- en deeltjesfilters hebben een bajonetsluiting die past op een groot aantal compatibele herbruikbare 3M™ half- en volgelaatsmaskers. Het achterovergebogen profiel is ontworpen om uw gezichtsveld te optimaliseren. Ons assortiment filters zijn lichtgewicht en bieden uitgebalanceerde ademhalingsbescherming voor gevaarlijke omgevingen.

Eigenschappen

- ▶ Het 6092 Gas-, damp- en stoffilter beschermt tege: combinaties van organische dampen (kookpunt > 65 °C), en anorganische dampen en zure gassen, ammoniakdeeltjes en formaldehyde
- ▶ Geschikt voor gebruik met 3M™ Herbruikbare maskers met het Bajonet filterverbindingssysteem:
 - 3M™ 7097S Herbruikbare volgelaatsmaskers,
 - 3M™ 6000 Serie Herbruikb. volgelaatsmaskers,
 - 3M™ 7500 Serie Herbruikb. halfgelaatsmaskers,
- 3M™ 6500 Serie Herbruikb. halfgelaatsmaskers
- 3M™ 6000 Serie Herbruikb. halfgelaatsmaskers
- ▶ Dankzij de bajonetbevestiging kunnen filters gedraaid worden en snel en eenvoudig worden vastgekleit

Product informatie		Order details	
Filtertype	Gas-, damp- en stoffilter	Artikelnummer	1.21.36.092.00
Type	A1B1E1K1P3 R + formaldehyde	Art. ref 3M	7100104317
Verbindingstype	Bajonet		

3M™ 6099 Gas-, damp- en Stoffilter, A2B2E2K2HgP3 R + formaldehyde



6099

Het 6099 Gas-, damp- en stoffilter beschermt tegen organische gassen en dampen (kookpunt boven de 65 °C), niet-organische dampen, zure gassen, ammoniak en afgeleiden, formaldehyde tot en met 10ppm en stofdeeltjes. Geschikt voor gebruik met de 3M™ Herbruikbare volgelaatsmaskers met het Bajonet filterverbindingssysteem: 3M™ 7097S Herbruikbare volgelaatsmaskers, 3M™ 6000 Serie Herbruikbare volgelaatsmaskers.

Eigenschappen

- ▶ Het 6099 Gas-, damp- en stoffilter beschermt tegen combinaties van organische dampen (kookpunt > 65 °C), anorganische dampen en zure gassen, ammoniak, kwikdeeltjes en formaldehyde
- ▶ Ontwerp met laag profiel voor een optimaal gezichtsveld
- ▶ Lichtgewicht en met een lage ademweerstand
- ▶ Geschikt voor gebruik met de 3M™ Herbruikbare volgelaatsmaskers met het bajonet filterverbindingssysteem:
 - 3M™ 7097S Herbruikbare volgelaatsmaskers,
 - 3M™ 6000 Serie Herbruikb. volgelaatsmaskers
- ▶ Met bajonetbevestiging kunnen filters gedraaid worden en snel + eenvoudig vastgeklit

Product informatie		Order details	
Filtertype	Gas-, damp- en stoffilter	Artikelnummer	1.21.36.099.00
Type	A2B2E2K2HgP3 R + formaldehyde	Art. ref 3M	7100104327
Verbindingstype	Bajonet		

3M™ M-206 Vizierhelm met gelaatsafdichting comfort

Het 3M™ Versaflor™ M-206 Vizier-schermbiedt ademhalings-, hoofd-, oog- en gelaatsbescherming (EN166 middelzware impact). De helm is voorzien van een comfortabele universele gelaatsafdichting tegen stof, spuitnevel en chemische processen.

De M-206 helm voldoet aan de prestatie-eisen (TH3) voor dit type product bij gebruik in combinatie met specifieke 3M™ Versaflor™ Lucht- en motoraangedreven systemen.



M-206

Eigenschappen

- ▶ Licht, compact en goed uitgebalanceerd gelaats-schermbiedt een comfortabele gelaatsafdichting tegen stof, spuitnevel en chemische processen
- ▶ Zeer flexibel - Geïntegreerde bescherming tegen diverse gevaren voor ademhaling, hoofd, ogen, gelaat en gehoor.
- ▶ Meer controle en comfort dankzij de deflector waarmee gebruikers de luchtstroom in de hoofdkap zelf kunnen regelen
- ▶ Gemakkelijk te onderhouden - Reserveonderdelen en accessoires kunnen snel, gemakkelijk en intuïtief worden vervangen
- ▶ Het ontwerp van het vizier combineert een uitstekend zicht rondom met goede optische helderheid.
- ▶ Vizier van gecoat polycarbonaat biedt extra bestendigheid tegen chemicaliën en krassen.
- ▶ Gemakkelijk te onderhouden - Reserveonderdelen en accessoires kunnen snel, gemakkelijk en intuïtief worden vervangen

Product informatie		Order details	
Model	Gelaatsafdichtende vizierhelm	Artikelnummer	1.21.38.002.06
Type	Gelaatsschermb	Art. ref 3M	7100140471
Norm	vizier: EN 166		
Bescherming	TH3		
Kleur	Grijs		

3M™ Versaflo™ , M-306 Helm met comfort gezichtsafdichting



De 3M™ Versaflo™ M-306 Helm uit de M-300-serie is een lichtgewicht, compacte en goed uitgebalanceerde helm, die geïntegreerde bescherming kan bieden tegen een reeks gevaren voor ademhaling, hoofd, ogen, gezicht en gehoor. Geschikt voor bouwtoepassingen, chemische toepassingen en de zware industrie.

Eigenschappen

- ▶ Zeer flexibele, geïntegreerde bescherming tegen diverse gevaren voor ademhaling, hoofd (EN397), ogen, gezicht (EN166 impact met gemiddelde energie) en gehoor
- ▶ Lichte, compacte en goed gebalanceerde helm voor hoofdbescherming, goedgekeurd volgens EN397
- ▶ Volledig afstelbaar binnenwerk met textielharnas voor een optimale pasvorm en gewichtsverdeling
- ▶ Dankzij de deflector kunnen gebruikers de luchtstroom in de hoofdkap zelf regelen voor meer controle en comfort
- ▶ Het vizier zorgt voor een goed perifeer en neerwaarts zicht met een goede optische helderheid en gecoat polycarbonaat voor extra bestendigheid tegen chemicaliën en krassen.
- ▶ Kan worden gebruikt met een reeks 3M™ Peltor™ gehoorbeschermingsmiddelen en met een ingebouwde microfoon voor eenvoudige communicatie

Product informatie		Order details	
Materiaal	Polyamide met PU coating	Artikelnummer	1.21.38.003.06
Type	Helm	Art. ref 3M	7000104035
Norm	EN 397 (hoofd) EN166 (zicht)		
Kleur	Zwart		

3M™ Versaflo™ TR 315E+ Starterskit ademtoestel met motorunit



Het 3M™ Versaflo™ Motoraangedreven ademhalingssysteem is een gebruiksvriendelijk en veelzijdige ademhalingsbescherming voor omgevingen met veel deeltjes. De Starterskit met motorunit TR-315E+ bevat de TR-302E+ turbo-unit, deeltjesfilter, voorfilter, vonkenvangers, standaardriem, accu met hoge capaciteit, acculaadstation en ademslang met verstelbare lengte.

Eigenschappen

- ▶ Simpele starterskit met alle onderdelen om direct mee te beginnen
- ▶ De starterskit bevat de TR-302E+ turbo-unit, deeltjesfilter, voorfilter, vonkenvanger, standaardriem, accu met hoge capaciteit, acculaadstation en ademslang met verstelbare lengte.
- ▶ Zeer efficiënt filter die gevaarlijke stoffen, nevel en rook opvangt en er zijn opties voor hinderlijke concentraties van gassen en dampen
- ▶ Enkel nog de benodigde hoofdkap toevoegen
- ▶ Slank, licht, uitgebalanceerd design voor meer comfort
- ▶ Intelligente lithium-ionbatterij die snel oplaadt, kent geen geheugeneffecten en heeft een handige laadindicator
- ▶ Elektronische geluids- en beeldalarmsignalen wanneer de batterij bijna leeg is en een laadstatus, indicator die de verzadiging van het filter aangeeft en luchtstroomindicator

Product informatie		Order details	
Materiaal	ABS Behuizing, polyester web riem	Artikelnummer	1.21.38.003.15
	Lithium-ion batterij	Art. ref 3M	7100098908
Type	Luchtaangedreven Systeem		
Merk	Versaflo		

3M™ Versaflo™ TR-3712E

Motoraangedreven ademhalingssysteem deeltjesfilter



TR-3712E

3M™ Versaflo™ Motoraangedreven ademhalingssysteemfilters TR-300+-serie bieden bescherming tegen stof, nevel en andere gevaren van deeltjes bij gebruik met het 3M™ Versaflo™ Motoraangedreven ademhalingssysteem TR-300-serie en een door 3M™ goedgekeurde hoofdkap.

Eigenschappen

- ▶ TR-3712E - Deeltjesfilter (P) voor bescherming tegen stof, nevel, dampen en andere gevaarlijke deeltjes
- ▶ CE-goedgekeurd volgens de norm EN12941 (TH2 of TH3 afhankelijk van de hoofdkapcombinatie)
- ▶ Voor gebruik met het 3M™ TR-300+ Motoraangedreven ademhalingssysteem

Product informatie		Order details	
Filtertype	Deeltjesfilter	Artikelnummer	1.21.38.037.12
Type	P3	Art. ref 3M	7100231431
Toepassing	in 3M™ Versaflo™ TR-300		
Kleur	Wit		

3M™ Versaflo™ Motoraangedreven ademhalingssysteem startkit, TR-619E



De 3M™ Versaflo™ Motorunit startkit TR-619E is onze gebruiksklare kit voor ademhalingsbescherming tegen deeltjes, gassen en dampen. De kit bevat alles wat u nodig hebt, inclusief motorunit TR-602E, A2P-filter, filterdeksel, voorfilters, vonkenvanger, Easy Clean-riem, accu met hoge capaciteit, enkelvoudig acculaadstation, en ademslang BT-30 met verstelbare lengte en luchtstroomindicator. Voeg eenvoudig uw 3M™ Versaflo™ hoofdkap toe voor een volledige ademhalingsbescherming.

Eigenschappen

- ▶ Simpel startpakket met alle onderdelen om direct aan de slag te kunnen. Enkel nog de benodigde hoofdkap toevoegen
- ▶ Gebruiksvriendelijke, veelzijdige ademhalingsbescherming voor stof, nevel, dampen en organische dampen
- ▶ Kit omvat de motorunit TR-602E, A2P-filter, filterafdekking, voorfilters, vonkenvanger, Easy Clean-riem, accu met hoge capaciteit, enkelvoudig acculaadstation, ademslang BT-30 met verstelbare lengte en luchtstroomindicator.
- ▶ Compatibele hoofdkap vereist
- ▶ Visuele, vibrerende en hoorbare waarschuwingsalarmen om te waarschuwen bij een bijna lege accu en lage luchtstroom
- ▶ Gebruiksduur van het systeem van 9,5-19 uur, afh. van de accu, stroomsnelheid, hoofdkap en filter

Product informatie		Order details	
Type	Motoraangedreven systeem	Artikelnummer	1.21.38.619.00
Merk	Versaflo™	Art. ref 3M	7100053532
Normering	EN12941, klasse TH2 of TH3 (afh. van de hoofdkapcombinatie)		

3M™ Versaflo™ Motoraangedreven ademhalingssysteem A2P-filter, TR-6310E



TR-6310E

De 3M™ Versaflo™ Motoraangedreven ademhalingssysteemfilters TR-600- en TR-800-serie vormen ons assortiment filters voor gebruik met de 3M™ Versaflo™ Motoraangedreven ademhalingsystemen TR-600- en TR-800-serie en een door 3M™ goedgekeurde hoofdkap, hoofd-schouderkap of gelaatsstuk.

Filters zijn verkrijgbaar in een reeks opties die alleen de gevaren van deeltjes dekken, of voor gevaren door een combinatie van gas, damp en deeltjes.

Eigenschappen

- ▶ Ontworpen voor gebruik met de 3M™ Versaflo™ Motorunits TR-600- en TR-800-serie
- ▶ TR-6710E - Deeltjesfilter (P) voor bescherming tegen stof, nevel, dampen en andere gevaarlijke deeltjes. TR-6820E - Deeltjesfilter (P) voor bescherming tegen stof, nevels, dampen en andere gevaarlijke deeltjes + hinderlijk niveaus van zuur gas (concentraties onder de wettelijke grenswaarde) Bescherming tegen waterstofluoride tot 10 x drempelwaarde
- ▶ TR-6110E - A1P - Beschermt tegen organische dampen, stof, nevels, dampen en deeltjes.
- ▶ TR-6130E - ABE1P - Beschermt tegen organische dampen, anorganische dampen, zuur gas, stof, nevels, dampen en deeltjes. TR-6310E - A2P - Beschermt tegen organische dampen, stof, nevels, dampen en deeltjes
- ▶ TR-6580E - ABE2K1HgP - Beschermt tegen organische dampen, anorganische dampen, zuur gas, ammoniak, kwik, stof, nevels, dampen en deeltjes
- ▶ CE goedgekeurd volgens de norm EN12941 (TH2 of TH3 afhankelijk van hoofdkapcombinatie) en EN12942 (TM2 of TM3 afhankelijk van gelaatsstukcombinatie)
- ▶ Eenvoudig te plaatsen

Product informatie		Order details	
Filtertype	Deeltjesfilter	Artikelnummer	1.21.38.063.10
Type	A2P	Art. ref 3M	7100020998
Toepassing	in 3M™ Versaflo™ TR-600 en TR-800-serie		
Kleur	Zwart		



Gehoorbescherming

3M™ E·A·R™ Classic™ Oordoppen, 28 dB



PP-01-002

De 3M™ E·A·R™ Classic™ Oordoppen zijn wegwerpbaar en ontworpen voor inbrengen in de gehoorgang om de blootstelling aan gevaarlijke niveaus van lawaai en hard geluid te helpen verminderen. Deze producten zijn verkrijgbaar in een versie met of zonder koord.

Eigenschappen

- ▶ Tot 28 dB (zonder koord) en 29 dB (met koord) geluidsreductie
- ▶ Zacht energieabsorberend schuim zorgt voor een lage gelijkmatige druk waardoor het een van de meest comfortabele oordoppen van 3M is
- ▶ Vochtbestendig waardoor ze minder snel opzwellen door vochtopname
- ▶ Exclusief polymeer traagschuim zorgt voor goede akoestische eigenschappen
- ▶ De cilindrische vorm past in de meeste gehoorgangsmaten voor een betrouwbare afdichting
- ▶ De textuur van het blootliggende celoppervlak is bestand tegen beweging in de gehoorgang, zodat de oordop niet vaak opnieuw hoeft te worden ingebracht
- ▶ De versie zonder koord is ook verkrijgbaar in de 3M™ E·A·R™ One-Touch™ Pro oordopdispense
- ▶ Verpakt per doos à 250 paar (per paar verpakt)

Product informatie		Order details	
Materiaal	Polymeer traagschuim	Artikelnummer	6.21.15.056.00
Type	Single use	Art. ref 3M	7000038198
Demping	28 dB	Verpakkingseenheid	250 paar per doos
Norm	EN 352-2		
Kleur	Geel		

3M™ E·A·R™ Classic™ Oordoppen met koord, 29 dB



CC-01-001

De 3M™ E·A·R™ Classic™ Oordoppen zijn wegwerpbaar en ontworpen voor inbrengen in de gehoorgang om de blootstelling aan gevaarlijke niveaus van lawaai en hard geluid te helpen verminderen. Deze producten zijn verkrijgbaar in een versie met of zonder koord.

Eigenschappen

- ▶ Tot 28 dB (zonder koord) en 29 dB (met koord) geluidsreductie
- ▶ Zacht energieabsorberend schuim zorgt voor een lage gelijkmatige druk waardoor het een van de meest comfortabele oordoppen van 3M is
- ▶ Vochtbestendig waardoor ze minder snel opzwellen door vochtopname
- ▶ Exclusief polymeer traagschuim zorgt voor goede akoestische eigenschappen
- ▶ De cilindrische vorm past in de meeste gehoorgangsmaten voor een betrouwbare afdichting
- ▶ De textuur van het blootliggende celoppervlak is bestand tegen beweging in de gehoorgang, zodat de oordop niet vaak opnieuw hoeft te worden ingebracht
- ▶ De versie zonder koord is ook verkrijgbaar in de 3M™ E·A·R™ One-Touch™ Pro oordopdispense
- ▶ Verpakt per doos à 200 paar (per paar verpakt)

Product informatie		Order details	
Materiaal	Polymeer traagschuim met koord	Artikelnummer	6.21.15.076.00
Demping	28 dB	Art. ref 3M	7000052844
Type	Single use	Verpakkingseenheid	200 paar per doos
Norm	EN 352-2		
Kleur	Geel		

3M™ E·A·R™ E·A·Rsoft™ Yellow Neons™ Oordoppen zonder koord, 36 dB



ES-01-001

De 3M™ E·A·Rsoft™ Yellow Neons™ Oordoppen zijn ontworpen voor plaatsing in de gehoorgang om de blootstelling aan gevaarlijke lawaai-niveaus en harde geluiden te helpen verminderen met tot wel 36 dB.


Deze producten zijn verkrijgbaar in een versie met of zonder koord.

Eigenschappen

- ▶ Tot 36 dB geluidsreductie
- ▶ Felgekleurde, neongele oordoppen zijn gemakkelijk te herkennen bij nalevingscontroles
- ▶ Zacht schuim zorgt voor een lage druk in de gehoorgang
- ▶ Het taps toelopende ontwerp biedt een goede pasvorm voor veel verschillende gehoorgangmaten
- ▶ Compatibel met het 3M™ E·A·Rfit™ Dual-Ear validatiesysteem
- ▶ Verkrijgbaar in versies zonder koord (ES-01-001) en met koord (ES-01-005)
- ▶ Verpakt per doos à 250 paar

Product informatie		Order details	
Materiaal	Traagschuim	Artikelnummer	6.21.15.176.00
Demping	36 dB	Art. ref 3M	7100111802
Type	Single use	Verpakkingseenheid	250 paar per doos
Norm	EN 352-2		
Kleur	Neon geel		

3M™ E·A·R™ E·A·Rsoft™ Yellow Neons™ Oordoppen met koord, 36 dB



ES-01-005

De 3M™ E·A·Rsoft™ Yellow Neons™ Oordoppen zijn ontworpen voor plaatsing in de gehoorgang om de blootstelling aan gevaarlijke lawaainiveaus en harde geluiden te helpen verminderen met tot wel 36 dB. Deze producten zijn verkrijgbaar in een versie met of zonder koord.

Eigenschappen

- ▶ Tot 36 dB geluidsreductie
- ▶ Felgekleurde, neongele oordoppen zijn gemakkelijk te herkennen bij nalevingscontroles
- ▶ Zacht schuim zorgt voor een lage druk in de gehoorgang
- ▶ Het taps toelopende ontwerp biedt een goede pasvorm voor veel verschillende gehoorgangsmaten
- ▶ Compatibel met het 3M™ E·A·Rfit™ Dual-Ear validatiesysteem
- ▶ Verkrijgbaar in versies zonder koord (ES-01-001) en met koord (ES-01-005)
- ▶ Verpakt per doos à 200 paar

Product informatie		Order details	
Materiaal	Traagschuim met koord	Artikelnummer	6.21.15.180.00
Demping	36 dB	Art. ref 3M	7000052845
Type	Single use	Verpakkingseenheid	200 paar per doos
Norm	EN 352-2		
Kleur	Neon geel		

3M™ 1110 Oordoppen met koord, 37 dB



3M™ 1100 Oordoppen zorgen voor een comfortabele gehoorbescherming. Ze zijn eenvoudig te rollen en in te brengen en hun schuin lopende vorm zorgt voor een geluiddempende afdichting in de gehoorgang. Ze zijn gemaakt van een zacht, hypoallergeen schuim en worden zachter door uw lichaamstemperatuur zodat ze langer comfortabel blijven. Ze zijn volledig getest en goedgekeurd volgens EN 352-2 en kunnen het geluidsniveau met 37 dB verminderen.

Eigenschappen

- ▶ Tot 37 dB geluidsreductie
- ▶ Het taps toelopende ontwerp biedt een goede pasvorm voor veel verschillende gehoorgangsmaten
- ▶ Zacht hypoallergeen schuim wordt zachter naarmate de lichaamstemperatuur toeneemt, voor langdurig comfortabel dragen
- ▶ Compatibel met het 3M™ E·A·Rfit™ Dual-Ear validatiesysteem
- ▶ 3M 1100-oordoppen zijn ook verkrijgbaar in de 3M™ E·A·R™ One-Touch™ Pro oordopdispenser
- ▶ Ook verkrijgbaar in versie zonder koord (3M™ 1100 Oordoppen)
- ▶ Verpakt per doos à 500 paar

Product informatie		Order details	
Materiaal	Hypoallergeen schuim (kneedbaar) met koord	Artikelnummer	6.21.15.215.00
		Art. ref 3M	7100100638
Demping	37 dB	Verpakkingseenheid	500 paar per doos
Type	Single use		
Norm	EN 352-2		
Kleur	Oranje		

3M™ 1100 Oordoppen, 37 dB



3M™ 1100 Oordoppen zorgen voor een comfortabele gehoorbescherming. Ze zijn eenvoudig te rollen en in te brengen en hun schuin lopende vorm zorgt voor een geluiddempende afdichting in de gehoorgang. Ze zijn gemaakt van een zacht, hypoallergeen schuim en worden zachter door uw lichaamstemperatuur zodat ze langer comfortabel blijven. Ze zijn volledig getest en goedgekeurd volgens EN 352-2 en kunnen het geluidsniveau met 37 dB verminderen.

Eigenschappen

- ▶ Tot 37 dB geluidsreductie
- ▶ Het taps toelopende ontwerp biedt een goede pasvorm voor veel verschillende gehoorgangsmaten
- ▶ Zacht hypoallergeen schuim wordt zachter naarmate de lichaamstemperatuur toeneemt, voor langdurig comfortabel dragen
- ▶ Compatibel met het 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear validatiesysteem
- ▶ 3M 1100-oordoppen zijn ook verkrijgbaar in de 3M™ E-A-R™ One-Touch™ Pro oordopdispenser
- ▶ Ook verkrijgbaar met koord (3M™ 1110 Oordoppen)

Product informatie		Order details	
Materiaal	Hypoallergeen schuim (kneedbaar)	Artikelnummer	6.21.15.256.00
Demping	37 dB	Art. ref 3M	7100100637
Type	Single use	Verpakkingseenheid	200 paar / doos
Norm	EN 352-2		
Kleur	Oranje		

3M™ E-A-R™ E-A-Rsoft™ Oordoppen met detecteerbaar metaal



ES-01-011A

De 3M™ E-A-R™ E-A-Rsoft metaaldetecteerbaar Uitrolbare Oordoppen ES-01-011A hebben alle voordelen van de 3M™ E-A-R™ E-A-Rsoft Oordop, met de extra voordelen van een blauw, door metaaldetecteerbaar koord, en een integraal roestvrij stalen bal in de oordop in de niet-voedingskleur blauw. Ideaal voor de voedselproductie-industrie.

Eigenschappen

- ▶ Tot 36 dB geluidsreductie
- ▶ Opspoorbaar met metaaldetector
- ▶ Met koord
- ▶ Zeer zacht schuim
- ▶ Verpakt per doos à 2000 paar

Product informatie		Order details	
Materiaal	Polymeer traagschuim met koord	Artikelnummer	6.21.15.045.00
	Metaal detecteerbaar	Art. ref 3M	7000052715
Demping	36 dB	Verpakkingseenheid	2.000 paar per doos
Type	Single use, kneedbaar		
Norm	EN 352-2		
Kleur	Dop: wit, koord: blauw		

3M™ E·A·R Ultrafit Oordoppen met koord



Zorg voor comfortabele, duurzame en herbruikbare gehoorbescherming!

Met drie lamellen van een buigzaam voorgevormd elastomeer polymeer, passen deze oordoppen in de meeste groottes gehoorgangen. Ze verminderen de geluidsniveaus met 32 dB en kunnen gemakkelijk worden gereinigd met water en zeep en dus herbruikt. Geleverd met een bijpassend koordje, dat u aan de oordoppen kunt vastmaken of verwijderen, dus draagbaar zoals u wilt.

Eigenschappen

- ▶ Tot 32 dB geluidsreductie
- ▶ Gepatenteerd tri-flange ontwerp van voorgevormd materiaal, waardoor ze geschikt zijn voor de meeste gehoorgangen
- ▶ Gemaakt van zacht, duurzaam materiaal
- ▶ Eenvoudig inbrengen/verwijderen door stevige, lange steel
- ▶ Met of zonder koord te gebruiken
- ▶ Compatibel met het 3M™ E·A·Rfit™ Dual-Ear validatiesysteem
- ▶ Verpakt per doos à 50 paar

Product informatie		Order details	
Materiaal	Dop: thermoplastisch elastomeer	Artikelnummer	6.21.17.055.00
	Koord: gerecycled pvc	Art. ref 3M	7000038199
Demping	32 dB	Verpakkingseenheid	50 paar per doos
Type	Herbruikbaar (50x wasbaar)		
Norm	EN 352-2, Voedselveilig		
Kleur	Blauw/geel		

3M™ E·A·R Tracer oordoppen met koord



TR-01-000

Zorg voor comfortabele, duurzame en herbruikbare gehoorbescherming! Met drie lamellen van een buigzaam voorgevormd elastomeer polymeer, passen deze oordoppen in de meeste gehoorgangen. Ze verminderen de geluidsniveaus met 32 dB en eenvoudig te reinigen met water en zeep, dus herbruikbaar. Met een bijpassend koordje, dat u aan de oordoppen kunt vastmaken of verwijderen, dus draagbaar zoals u wilt.

Eigenschappen

- ▶ Tot 32 dB geluidsreductie
- ▶ Gepatenteerd tri-flange ontwerp van voorgevormd materiaal, waardoor ze geschikt zijn voor de meeste gehoorgangen
- ▶ Gemaakt van zacht, duurzaam materiaal
- ▶ Stevige, lange steel voor gemakkelijk inbrengen en verwijderen
- ▶ Met of zonder koord te gebruiken
- ▶ Compatibel met het 3M™ E·A·Rfit™ Dual-Ear validatiesysteem

Product informatie		Order details	
Materiaal	Dop: thermoplastisch elastomeer	Artikelnummer	6.21.17.106.00
	Koord: gerecycled pvc	Art. ref 3M	7000038200
Demping	32 dB	Verpakkingseenheid	50 paar per doos
Type	Herbruikbaar (50x wasbaar)		
Norm	EN 352-2, Voedselveilig		
Kleur	Blauw		

3M™ E·A·R Switch Protection met koord

3M™ E·A·R™ Switch Protection oordoppen zijn ontwikkeld voor plaatsing in de gehoorgang en helpen de blootstelling aan gevaarlijke geluiden te verminderen, met opties voor constante reductie en piekreductie.

Ze zijn voorzien van een speciale akoestische filter die lagere geluidsniveaus doorlaat met relatief weinig geluidsreductie, voor een groter omgevingsbewustzijn, en steeds sterkere piekreductie bij geluidsniveaus boven de 110 dB.



370-1047

Eigenschappen

- ▶ Oordoppen die zijn ontworpen om blootstelling aan schadelijke geluiden te helpen verminderen, met inbegrip van constant en piekgeluid
- ▶ De modus Omgevingsbewustzijn wordt geactiveerd door op wisselschakelaar 'CAE' te drukken, en de modus Normale bescherming wordt geactiveerd door op wisselschakelaar '3M' te drukken
- ▶ Bij gebruik in de modus Normale bescherming fungeert het product als een conventionele oordop met bescherming tegen constant en piekgeluid
- ▶ Biedt een hoge demping van piekgeluiden, voor gebruik tot piekgeluidsniveaus van 160 dB
- ▶ Speciaal ontworpen zachte oorbeugel houdt de oordop op zijn plaats in de gehoorgang
- ▶ Kan gemakkelijk worden gewassen en gereinigd
- ▶ Gebruiksklaar samengestelde middelgrote oordoppen, geleverd compleet met een zacht, lichtgewicht etui dat aan de riem gedragen kan worden en een extra paar van de drie verschillende maten oortips (S, M en L)

Product informatie		Order details	
Demping	28 dB	Artikelnummer	6.21.19.370.10
Type	Herbruikbaar	Art. ref 3M	7100114809
Norm	EN 352-2		
Kleur	Beige/bruin		

3M E·A·R 1310 gehoorbeugel



3M™ E·A·R™ 1310 Oordoppen met beugel zijn ontworpen met een gepatenteerde hoofdbeugel die kan buigen en zich aanpast aan de bewegingen van uw kaak en hoofd, voor een comfortabele en veilige pasvorm met constante lage druk in het oor. Onze blauwe, robuuste beugel van acetaal kunststof is gemaakt om achter het hoofd of onder de kin te passen, waardoor deze ideaal is voor dragers die worden blootgesteld aan incidenteel lawaai.

Eigenschappen

- ▶ Tot 26 dB geluidsreductie
- ▶ Flexibele beugel om de druk constant en comfortabel te houden, ongeacht de hoofdmaat
- ▶ Innovatieve flexibele beugel voor optimale pasvorm en superieur comfort
- ▶ Kan onder de kin of achter het hoofd worden gedragen
- ▶ Vervangende oordoppen verkrijgbaar, 3M™ 1311 Vervangingsoordoppen

Product informatie		Order details	
Materiaal	Beugel: Acetaal (POM)	Artikelnummer	6.21.21.020.00
	Oortips: Polyurethaanschuim	Art. ref 3M	7100089592
Demping	26 dB	Verpakkingseenheid	10 Stuks per doos
Type	Herbruikbaar		
Norm	EN 352-2		
Kleur	Blauw/geel		

3M™ E·A·R™ Caboflex Oordoppen met beugel, 21dB



CF-01-000

3M™ E·A·R™ Caboflex Oordoppen zijn ideaal als u vaak gebieden met veel lawaai binnengaat en weer verlaat. Als u ze niet gebruikt, kunt u ze gewoon om uw nek dragen. Elk kegelvormig insteekdeel kan in de gehoorgang worden gedraaid, waardoor een geluidsafdichting ontstaat die bestand is tegen uw bewegingen.

Eigenschappen

- ▶ Bieden tot 21 dB geluidsreductie bij gebruik met hoofdbeugel
- ▶ Kegelvormige oordoppen met beugel die kunnen draaien om in de gehoorgang te passen voor een bewegingsbestendige afdichting tegen lawaai
- ▶ De oordoppen zijn wasbaar en herbruikbaar voor betere hygiëne en besparing
- ▶ Gemaakt van traagschuim dat niet hoeft te worden samengerold
- ▶ Lichtgewicht, semi-auditieve gehoorbescherming

Product informatie		Order details	
Materiaal	Beugel: Polycarbonaat, Oordop: Pvc-schuim + siliconenrubber bedekking	Artikelnummer	6.21.21.030.00
Demping	21 dB	Art. ref 3M	7000089406
Type	Herbruikbaar	Verpakkingseenheid	40 Stuks per doos
Norm	EN 352-2		
Kleur	Blauw/geel		

3M™ PELTOR™ X1A Gehoorkappen met hoofdband, 27 dB



3M™ PELTOR™ X1 Gehoorkappen zijn onze lichtgewicht gehoorbeschermers met comfortabele, zachte oorkussens. Ze zijn voorzien van een elektrisch geïsoleerde, dubbele hoofdband die de warmteontwikkeling op het hoofd vermindert en ze bieden tot 27 dB geluidsreductie.

Eigenschappen

- ▶ Tot 27 dB geluidsreductie
- ▶ De brede platte hoofdband is elektrisch geïsoleerd waardoor de gehoorbeschermers elektrisch bestendig of 'diëlektrisch' zijn
- ▶ Kleurcodering vergemakkelijkt vaststelling van het beschermingsniveau v.d. kap
- ▶ Slanke schelpen zorgen voor betere compatibiliteit met andere veiligheidsuitrusting
- ▶ Brede zachte oorkussens voor langer comfort
- ▶ Het ontwerp van dubbele hoofdband met roestvrijstalen kern biedt warmtespreiding, een consistente druk en een comfortabele pasvorm gedurende een periode van 8 uur
- ▶ Ontworpen voor optimale gewichtsverdeling en balans voor een uitstekend comfort

Product informatie		Order details	
Materiaal	Hoofdband/nekband+bedekking/hoes: RVS draad,	Artikelnummer	6.21.25.010.00
	TPE, polyester, polypropyleen, acetaal	Art. ref 3M	7000103987
	Kap: ABS/TPU, Voering/Kussens: PU-schuim/PVC		
Demping	27 dB		
Norm	EN 352-1:2002		
Kleur	Groen		

3M™ PELTOR™ X2P3 Gehoorkappen met helmbevestiging, 31 dB

De 3M™ PELTOR™ X-serie gehoor-
kappen zijn verkrijgbaar in hoofdband-,
nekband- en helmmodellen met P3E-
bevestigingen. Als ze correct worden
gekozen en gedragen, helpen deze
producten de blootstelling aan
gevaarlijke geluidsniveaus en hard
geluid te verminderen.

De op de helm gemonteerde versie is
ontworpen om te passen op een breed
scala aan industriële veiligheidshelmen
en stijve hoofdkappen die worden
gebruikt in de 3M aangedreven luchttoe-
voersystemen.



X2P3

- ▶ Tot 31 dB geluidsreductie
- ▶ Kleurcodering vergemakkelijkt vaststelling van het beschermingsnivo van de kap die wordt gedragen
- ▶ Modern slank ontwerp om dragen aantrekkelijker te maken, terwijl ABS-plastic cups rigide stevigheid en een hoge slagvastheid bieden
- ▶ Brede zachte oorkussens voor langer comfort
- ▶ Ontworpen voor optimale gewichtsverdeling en balans voor een uitstekend comfort
- ▶ Versie met helmbevestiging past rechtstreeks op vele veiligheidshelmen zonder dat er een adapter nodig is
- ▶ Innovatieve dempingspads en spacer die de demping helpen verbeteren
- ▶ Gepatenteerde afdichtringschuimtechnologie voor effectieve afdichting en bescherming
- ▶ Vervangbare kussens en inzetstukken

Product informatie		Order details	
Materiaal	Helmbeves.arm: Acetaal, polyamide	Artikelnummer	6.21.25.025.00
	Kap: ABS/TPU	Art. ref 3M	7000103990
	Voering/Kussens: PU-schuim/PVC		
Demping	31 dB		
Norm	EN 352-3:2002		
Kleur	Geel		

3M™ PELTOR™ X3P3 Gehoorkappen met helmbevestiging, 32 dB

De 3M™ PELTOR™ X-serie gehoorbeschermers zijn verkrijgbaar in hoofdband-, nekband- en helmmodellen met P3E-bevestigingen. Als ze correct worden gekozen en gedragen, helpen deze producten de blootstelling aan gevaarlijke geluidsniveaus en hard geluid te verminderen.

De op de helm gemonteerde versie is ontworpen om te passen op een breed scala aan industriële veiligheidshelmen en stijve hoofdkappen die worden gebruikt in de 3M aangedreven luchttoevoersystemen.



Eigenschappen

- ▶ Tot 32 dB geluidsreductie
- ▶ Kleurcodering vergemakkelijkt vaststelling van het beschermingsnivo van de kap die wordt gedragen
- ▶ Modern slank ontwerp om dragen aantrekkelijker te maken, terwijl ABS-plastic cups rigide stevigheid en een hoge slagvastheid bieden
- ▶ Brede zachte oorkussens voor langer comfort
- ▶ Ontworpen voor optimale gewichtsverdeling en balans voor een uitstekend comfort
- ▶ Versie met helmbevestiging past rechtstreeks op vele veiligheidshelmen zonder dat er een adapter nodig is
- ▶ Innovatieve dempingspads en spacer die de demping helpen verbeteren
- ▶ Gepatenteerde afdichtingschuimtechnologie voor effectieve afdichting en bescherming
- ▶ Vervangbare kussens en inzetstukken

Product informatie		Order details	
Materiaal	Helmbeves.arm: Acetaal, polyamide	Artikelnummer	6.21.25.035.00
	Kap: ABS/TPU	Art. ref 3M	7000103992
	Voering/Kussens: PU-schuim/PVC		
Demping	32 dB		
Norm	EN 352-3:2002		
Kleur	Rood		

3M™ PELTOR™ X4A Gehoorkappen met hoofdband, 33 dB



3M™ PELTOR™ X4 Gehoorkappen zijn onze slanke, lichtgewicht gehoorbeschermers met innovatieve schuimen afstands- en inzetstukken in de oorschelpen om de demping te verhogen en bescherming te bieden tegen lage frequenties tot 33 dB. Ze zijn voorzien van een elektrisch geïsoleerde, dubbele hoofdband die de warmteontwikkeling boven op het hoofd vermindert.

Eigenschappen

- ▶ Tot 33 dB geluidsreductie
- ▶ De brede platte hoofdband is elektrisch geïsoleerd waardoor de gehoorbeschermers elektrisch bestendig of 'diëlektrisch' zijn
- ▶ Kleurcodering vergemakkelijkt vaststelling van het beschermingsniveau van de kap die wordt gedragen
- ▶ Brede zachte oorkussens voor langer comfort
- ▶ De nieuw ontworpen spacer verbetert de prestaties zonder extra massa of gewicht toe te voegen
- ▶ Het ontwerp van dubbele hoofdband met roestvrijstalen kern biedt warmtespreiding, een consistente druk en een comfortabele pasvorm gedurende een periode van 8 uur
- ▶ Ontworpen voor optimale gewichtsverdeling en balans voor een uitstekend comfort

Product informatie		Order details	
Materiaal	Hoofdband/nekband+bedekking/hoes: RVS draad, TPE, polyester, polypropyleen, acetaal	Artikelnummer	6.21.25.040.00
	Kap: ABS/TPU, Voering/Kussens: PU-schuim/PVC	Art. ref 3M	7000103993
Demping	33 dB		
Norm	EN 352-1:2002		
Kleur	Hi-Viz groen		

3M™ PELTOR™ X4P3 Gehoorkappen met helmbevestiging, 32 dB

3M™ PELTOR™ X4 Gehoorkappen zijn onze slanke, lichtgewicht gehoorbeschermers met innovatieve schuimen afstands- en inzetstukken in de oorschelpen om de demping te verhogen en bescherming te bieden tegen lage frequenties tot 32 dB.

De op de helm gemonteerde versie is ontworpen om te passen op een breed scala aan industriële veiligheidshelmen en stijve hoofdkappen die worden gebruikt in de 3M aangedreven luchttoevoersystemen.



Eigenschappen

- ▶ Tot 32 dB geluidsreductie
- ▶ Kleurcodering vergemakkelijkt vaststelling van het beschermingsnivo van de kap die wordt gedragen
- ▶ Modern slank ontwerp om dragen aantrekkelijker te maken, terwijl ABS-plastic cups rigide stevigheid en een hoge slagvastheid bieden
- ▶ Ontworpen voor optimale gewichtsverdeling en balans voor een uitstekend comfort
- ▶ Brede zachte oorkussens voor langer comfort
- ▶ Versie met helmbevestiging past rechtstreeks op vele veiligheidshelmen zonder dat er een adapter nodig is
- ▶ Innovatieve dempingspads en spacer die de demping helpen verbeteren
- ▶ Gepatenteerde afdichtringschuimtechnologie voor effectieve afdichting en bescherming
- ▶ Vervangbare kussens en inzetstukken

Product informatie		Order details	
Materiaal	Helmbeves.arm: Acetaal, polyamide	Artikelnummer	6.21.25.045.00
	Kap: ABS/TPU	Art. ref 3M	7000103994
	Voering/Kussens: PU-schuim/PVC		
Demping	32 dB		
Norm	EN 352-3:2002		
Kleur	Hi-Viz groen		

3M™ PELTOR™ X5A Gehoorkappen met hoofdband, 37 dB



X5A

3M™ PELTOR™ X5 Gehoorkappen zijn onze innovatieve gehoorbeschermers die uitzonderlijke prestaties bieden – zonder de noodzaak van dubbele bescherming. Ze bieden de premiumfuncties die u van de 3M Peltor X-serie verwacht, maar bieden ook tot 37 dB geluidsreductie.

Eigenschappen

- ▶ Tot 37 dB geluidsreductie
- ▶ De brede platte hoofdband is elektrisch geïsoleerd waardoor de gehoorkappen elektrisch bestendig of 'diëlektrisch' zijn
- ▶ Kleurcodering vergemakelijkt vaststelling van het beschermingsniveau van de kap die wordt gedragen
- ▶ De nieuw ontworpen spacer verbetert de prestaties zonder extra massa of gewicht toe te voegen
- ▶ Brede zachte oorkussens voor langer comfort
- ▶ Het ontwerp van dubbele hoofdband met roestvrijstalen kern biedt warmtespreiding, een consistente druk en een comfortabele pasvorm gedurende een periode van 8 uur
- ▶ Ontworpen voor optimale gewichtsverdeling en balans voor een uitstekend comfort

Product informatie		Order details	
Materiaal	Hoofdband/nekband+bedekking/hoes: RVS draad, TPE, polyester, polypropyleen, acetaal	Artikelnummer	6.21.25.050.00
	Kap: ABS/TPU, Voering/Kussens: PU-schuim/PVC	Art. ref 3M	7000103995
Demping	37 dB		
Norm	EN 352-1:2002		
Kleur	Zwart		

3M™ PELTOR™ Optime™ I Gehoorkappen met helmbevestiging, 26 dB



H510P3E-405-GU

3M™ PELTOR™ Optime™ I Gehoorkappen zijn onze innovatieve, lichtgewicht gehoorbeschermers die tot 26 dB geluidsreductie bieden. Ze hebben een ontwerp met laag profiel waardoor ze gemakkelijk te combineren zijn met andere veiligheidsuitrusting en hebben zachte, brede comfortabele kussens die de druk rond de oren verminderen.

Eigenschappen

- ▶ Tot 26 dB geluidsreductie
- ▶ Het lage profiel combineert gemakkelijk met andere veiligheidsuitrusting
- ▶ De afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim
- ▶ Grote ruimte in de schelpen minimaliseert op-hoping van warmte en vocht
- ▶ Zachte, brede kussens helpen de druk rond de oren te verminderen
- ▶ Kussens en inzetstukken beschikbaar als vervangende hygiënesets
- ▶ Verkrijgbaar in modellen met hoofdband, nekband of helmbevestiging en in Hi-Viz groen

Product informatie		Order details	
Materiaal	Helmbeves.arm: RVS, polyamide,	Artikelnummer	6.21.25.110.00
Acetaal. Kap: ABS, Kussens: Polyether/Glycerine		Art. ref 3M	7000039617
Kussenhoes: PVC, Liner: Polyetherschuim			
Demping	26 dB		
Norm	EN 352-3:2002		
Kleur	Geel		

3M™ PELTOR™ Optime™ I

Gehoorkappen met vouwbare hoofdband, 26 dB



H510F-404-GU

3M™ PELTOR™ Optime™ I Gehoorkappen zijn onze innovatieve, lichtgewicht gehoorbeschermers die tot 28 dB geluidsreductie bieden. Ze hebben een ontwerp met laag profiel waardoor ze gemakkelijk te combineren zijn met andere veiligheidsuitrusting en hebben zachte, brede comfortabele kussens die de druk rond de oren verminderen.

Eigenschappen

- ▶ Tot 26 dB geluidsreductie
- ▶ Het lage profiel combineert gemakkelijk met andere veiligheidsuitrusting
- ▶ De afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim
- ▶ Grote ruimte in de schelpen minimaliseert op-hoping van warmte en vocht
- ▶ Zachte, brede kussens helpen de druk rond de oren te verminderen
- ▶ Kussens en inzetstukken beschikbaar als vervangende hygiënesets
- ▶ Verkrijgbaar in modellen met hoofdband, nekband of helmbevestiging en in Hi-Viz groen

Product informatie		Order details	
Materiaal	Hoofdband/nekband+bedekking/hoes:	Artikelnummer	6.21.25.135.00
	RVS draadstaal, PVC, acetaal. Kap: ABS	Art. ref 3M	7000038205
Voering/Kussens: PU-schuim/PVC, Liner: polyetherschuim			
Demping	26 dB		
Norm	EN 352-1:2002		
Kleur	Geel		

3M™ PELTOR™ Optime™ I Gehoorkappen met nekband, 28 dB



H510B-403-GU

3M™ PELTOR™ Optime™ I Gehoorkappen zijn onze innovatieve, lichtgewicht gehoorbeschermers die tot 28 dB geluidsreductie bieden. Ze hebben een ontwerp met laag profiel waardoor ze gemakkelijk te combineren zijn met andere veiligheidsuitrusting en hebben zachte, brede comfortabele kussens die de druk rond de oren verminderen.

Eigenschappen

- Tot 28 dB geluidsreductie
- Het lage profiel combineert gemakkelijk met andere veiligheidsuitrusting
- De afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim
- Grote ruimte in de schelpen minimaliseert op-hoping van warmte en vocht
- Zachte, brede kussens helpen de druk rond de oren te verminderen
- Kussens en inzetstukken beschikbaar als vervangende hygiënesets
- Verkrijgbaar in modellen met hoofdband, nekband of helmbevestiging en in Hi-Viz groen

Product informatie		Order details	
Materiaal	Hoofdband/nekband+bedekking/hoes:	Artikelnummer	6.21.25.140.00
	RVS draadstaal, PVC, acetaal. Kap: ABS	Art. ref 3M	7000039618
Voering/Kussens: PU-schuim/PVC, Liner: polyetherschuim			
Demping	28 dB		
Norm	EN 352-1:2002		
Kleur	Geel		

3M™ PELTOR™ Optime™ I

Gehoorkappen met hoofdband, 28 dB



H510A-401-GU

3M™ PELTOR™ Optime™ I Gehoorkappen zijn onze innovatieve, lichtgewicht gehoorbeschermers die tot 28 dB geluidsreductie bieden. Ze hebben een ontwerp met laag profiel waardoor ze gemakkelijk te combineren zijn met andere veiligheidsuitrusting en hebben zachte, brede comfortabele kussens die de druk rond de oren verminderen.

Eigenschappen

- ▶ Tot 28 dB geluidsreductie
- ▶ Het lage profiel combineert gemakkelijk met andere veiligheidsuitrusting
- ▶ De afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim
- ▶ Grote ruimte in de schelpen minimaliseert ophoping van warmte en vocht
- ▶ Zachte, brede kussens helpen de druk rond de oren te verminderen
- ▶ Kussens en inzetstukken beschikbaar als vervangende hygiënesets
- ▶ Verkrijgbaar in modellen met hoofdband, nekband of helmbevestiging en in Hi-Viz groen

Product informatie		Order details	
Materiaal	Hoofdband/nekband+bedekking/hoes:	Artikelnummer	6.21.25.175.00
	RVS draadstaal, PVC, acetaal. Kap: ABS	Art. ref 3M	7000039616
Voering/Kussens: PU-schuim/PVC, Liner: polyetherschuim			
Demping	28 dB		
Norm	EN 352-1:2002		
Kleur	Geel		

3M™ PELTOR™ Optime™ II Gehoorkappen met hoofdband, 31 dB



H520A-407-GQ

3M™ PELTOR™ Optime™ II Gehoorkappen zijn onze innovatieve gehoorbeschermers voor gebruik in luide, veeleisende omgevingen, waaronder luchthavens en bouwplaatsen, en bieden tot 31 dB geluidsreductie. Deze gehoorkappen zijn v.v. afdichtingen gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim voor aangenaam comfort, zelfs bij langdurig gebruik.

Eigenschappen

- ▶ Tot 31 dB geluidsreductie
- ▶ De afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim.
- ▶ Grote ruimte in de schelpen minimaliseert ophoping van warmte en vocht
- ▶ Zachte, brede kussens helpen de druk rond de oren te verminderen
- ▶ Kussens en inzetstukken beschikbaar als vervangende hygiënesets
- ▶ Verkrijgbaar in modellen met hoofdband, nekband of helmbevestiging en in Hi-Viz groen.
- ▶ Voor gebruik in luide, veeleisende omgevingen met veel industrieel geluid, zoals luchthavens, bouwplaatsen en tijdens werkzaamheden in de landbouw.

Product informatie		Order details	
Materiaal	Hoofdband/nekband+bedekking/hoes:	Artikelnummer	6.21.25.220.00
	RVS draadstaal, PVC, acetaal. Kap: ABS	Art. ref 3M	7000039619
Voering/Kussens: PU-schuim/PVC, Liner: polyetherschuim			
Demping	31 dB		
Norm	EN 352-1:2002		
Kleur	Groen		

3M™ PELTOR™ Optime™ II Gehoorkappen met helmbevestiging, 31 dB



H520P3E-410-GQ

3M™ PELTOR™ Optime™ II Gehoorkappen zijn onze innovatieve gehoorbeschermers voor gebruik in luide, veeleisende omgevingen, waaronder luchthavens en bouwplaatsen, en bieden tot 31 dB geluidsreductie.

Deze gehoorkappen zijn v.v. afdichtingen gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim voor aangenaam comfort, zelfs bij langdurig gebruik.

Eigenschappen

- ▶ Tot 31 dB geluidsreductie
- ▶ De afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim.
- ▶ Grote ruimte in de schelpen minimaliseert op-hoping van warmte en vocht
- ▶ Zachte, brede kussens helpen de druk rond de oren te verminderen
- ▶ Kussens en inzetstukken beschikbaar als vervangende hygiënesets
- ▶ Verkrijgbaar in modellen met hoofdband, nekband of helmbevestiging en in Hi-Viz groen.
- ▶ Voor gebruik in luide, veeleisende omgevingen met veel industrieel geluid, zoals luchthavens, bouwplaatsen en tijdens werkzaamheden in de landbouw.

Product informatie		Order details	
Materiaal	Helmbeves.arm: RVS, polyamide,	Artikelnummer	6.21.25.230.00
Acetaal. Kap: ABS, Kussens: Polyether/Glycerine		Art. ref 3M	7000039621
Kussenhoes: PVC, Liner: Polyetherschuim			
Demping	31 dB		
Norm	EN 352-3:2002		
Kleur	Groen		

3M™ PELTOR™ Optime™ II Gehoorkappen opvouwbaar, 31 dB



H520F-409-GQ

3M™ PELTOR™ Optime™ II Gehoorkappen zijn onze innovatieve gehoorbeschermers voor gebruik in luide, veeleisende omgevingen, waaronder luchthavens en bouwplaatsen, en bieden tot 31 dB geluidsreductie. Deze gehoorkappen zijn voorzien van afdichtingen gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim voor aangenaam comfort, zelfs bij langdurig gebruik.

Eigenschappen

- ▶ Tot 31 dB geluidsreductie
- ▶ De afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim.
- ▶ Grote ruimte in de schelpen minimaliseert op-hoping van warmte en vocht
- ▶ Zachte, brede kussens helpen de druk rond de oren te verminderen
- ▶ Kussens en inzetstukken beschikbaar als vervangende hygiënesets
- ▶ Verkrijgbaar in modellen met hoofdband, nekband of helmbevestiging en in Hi-Viz groen.
- ▶ Voor gebruik in luide, veeleisende omgevingen met veel industrieel geluid, zoals luchthavens, bouwplaatsen en bij werkzaamheden in de landbouw.

Product informatie		Order details	
Materiaal	Hoofdband/nekband+bedekking/hoes:	Artikelnummer	6.21.25.255.00
	RVS draadstaal, PVC, acetaal. Kap: ABS	Art. ref 3M	7000038208
Voering/Kussens: PU-schuim/PVC, Liner: polyetherschuim			
Demping	31 dB		
Norm	EN 352-1:2002		
Kleur	Groen		

3M™ PELTOR™ Optime™ III Gehoorkappen met helmbevestiging



H540P3E-413-SV

3M™ PELTOR™ Optime™ III Gehoorkappen zijn onze hoogwaardige gehoorbeschermers voor gebruik in extreem luidruchtige omgevingen, waar ze tot 35 dB geluidsreductie bieden. Ze hebben een dubbele behuizing voor minimale resonantie en comfortabele zachte, brede kussens om de druk rond de oren te verminderen. Verkrijgbaar in modellen met hoofdband, nekband of helmbevestiging en in Hi-Viz groen.

Eigenschappen

- ▶ Tot 35 dB geluidsreductie
- ▶ Technologie met dubbele behuizing minimaliseert het resonantie-effect
- ▶ Grote ruimte in de schelpen minimaliseert op-hoping van warmte en vocht
- ▶ Zachte, brede schuimkussens verminderen de druk rondom de oren
- ▶ Kussens en inzetstukken beschikbaar als vervangende hygiënesets
- ▶ Verkrijgbaar in modellen met hoofdband, nekband of helmbevestiging en in Hi-Viz groen.
- ▶ Extreem luidruchtige omgevingen, zoals luchthavens, elektriciteitscentrales, machinekamers en drukkerijen

Product informatie		Order details	
Materiaal	Helmbeves.arm: RVS, polyamide, Acetaal. Kap: ABS, Kussens: Polyether/Glycerine	Artikelnummer	6.21.25.305.00
	Kussenhoes: PVC, Liner: Polyetherschuim	Art. ref 3M	7000039624
Demping	35 dB		
Norm	EN 352-3:2002		
Kleur	Rood/Zwart		

3M™ PELTOR™ Optime™ III Gehoorkappen met hoofdband, 35 dB



H540A-411-SV

3M™ PELTOR™ Optime™ III Gehoorkappen zijn onze hoogwaardige gehoorbeschermers voor gebruik in extreem luidruchtige omgevingen, waar ze tot 35 dB geluidsreductie bieden. Ze hebben een dubbele behuizing voor minimale resonantie en comfortabele zachte, brede kussens om de druk rond de oren te verminderen. Verkrijgbaar in modellen met hoofdband, nekband of helmbevestiging en in Hi-Viz groen.

Eigenschappen

- ▶ Tot 35 dB geluidsreductie
- ▶ Technologie met dubbele behuizing minimaliseert het resonantie-effect
- ▶ Grote ruimte in de schelpen minimaliseert op-hoping van warmte en vocht
- ▶ Zachte, brede schuimkussens verminderen de druk rondom de oren
- ▶ Kussens en inzetstukken beschikbaar als vervangende hygiënesets
- ▶ Verkrijgbaar in modellen met hoofdband, nekband of helmbevestiging en in Hi-Viz groen.
- ▶ Extreem luidruchtige omgevingen, zoals luchthavens, elektriciteitscentrales, machinekamers en drukkerijen

Product informatie		Order details	
Materiaal	Hoofdband/nekband+bedekking/hoes:	Artikelnummer	6.21.25.320.00
	RVS draadstaal, PVC, acetaal. Kap: ABS	Art. ref 3M	7000039622
Voering/Kussens: PU-schuim/PVC, Liner: polyetherschuim			
Demping	35 dB		
Norm	EN 352-1:2002		
Kleur	Rood/Zwart		

3M™ PELTOR™ Hygiëneset voor Optime™ II Gehoorkappen



HY52

Verleng de levensduur van uw gehoorbescherming met 3M™ PELTOR™ Hygiënesets. 3M raadt aan om gehoorkapkussens en schuimen inzetstukken elke 6 maanden te vervangen, of eerder als ze beschadigd zijn. 3M™ PELTOR™ Hygiënesets bevatten vervangende oorkussens en schuimen inzetstukken voor die specifieke gehoorkap. Snel en eenvoudig te gebruiken; u kunt uw kussens vervangen voor behoud van het comfort dat u verdient en de afdichting op het hoofd die u nodig hebt voor een goede demping.

Eigenschappen

- ▶ De set bevat afsluitingen en dempingspads die in een paar eenvoudige stappen kunnen worden vervangen
- ▶ Verlengt de levensduur van de gehoorkappen
- ▶ Zorgt voor goed functioneren en hygiëne
- ▶ Voorkomt het dragen van oncomfortabele gehoorkappen
- ▶ De verpakking bevat 2 inzetstukken van schuim en 2 afdichtringen

Product informatie		Order details	
Materiaal	Liner: polyetherschuim	Artikelnummer	6.21.25.952.00
	Voering /Kussens:	Art. ref 3M	7000009686
	PU-schuim/PVC		
Kleur	Zwart		

3M™ PELTOR™ HY54 Hygiëneset voor Optime™ III Gehoorkappen



HY54

Verleng de levensduur van uw gehoorbescherming met 3M™ PELTOR™ Hygiënesets. 3M raadt aan om gehoorcapkussens+schuimen inzetstukken elke 6 maanden te vervangen, of eerder als ze beschadigd zijn.

Deze hygiënesets bevatten vervangende oorkussens+schuimen inzetstukken voor die specifieke gehoorcap.

Eigenschappen

- ▶ De set bevat afsluitringen en dempingspads die in een paar eenvoudige stappen kunnen worden vervangen
- ▶ Verlengt de levensduur van de gehoorcapen
- ▶ Zorgt voor goed functioneren en hygiëne
- ▶ Voorkomt het dragen van oncomfortabele gehoorcapen
- ▶ De verpakking bevat 2 inzetstukken van schuim en 2 afdichtringen

Product informatie		Order details	
Materiaal	Liner: polyetherschuim	Artikelnummer	6.21.25.954.00
	Voering /Kussens:	Art. ref 3M	7000108016
	PU-schuim/PVC		
Kleur	Zwart		

3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro HRXS220A Headset met FM-radio



HRXS220A

Met de 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Headset met FM-radio kunt u FM- en AM-radio ontvangen en maximaal 5 zenders opslaan. Verkrijgbaar als stand-alonemodel met hoofdband of als model met helmbevestiging. Met 3,5mm stereoaudio-ingang + automatische uitschakelfunctie die de accu spaart.

Eigenschappen

- ▶ Bescherm uw gehoor tegen schadelijk geluid terwijl u geniet van FM- of AM-radio
- ▶ Ingebouwde antenne voorkomt blijven haken aan apparatuur
- ▶ Sla tot 5 van uw favoriete zenders op
- ▶ Via de 3,5mm-stereoaudio-ingang kunt u afzonderlijke apparaten aansluiten
- ▶ Automatische uitschakeling spaart de batterij
- ▶ Batterij-indicator geeft van tevoren aan wanneer vervanging nodig is
- ▶ Om corrosie door zweet te beperken, hebben we de elektronica in het buitenste deel van de oorkap geplaatst

Product informatie		Order details	
Materiaal	Hoofdband: RVC, Kap: ABS	Artikelnummer	6.21.35.032.00
Schelp: ABS, Oorkussens (PVC-folie+PUR Schuimrubberen inzetstuk (PUR-schuim)		Art. ref 3M	7100088416
Demping	Sterk dempende bescherming		
Norm	EN 352-1, EN 352-3, EN352-8		
Kleur	Zwart		

3M™ PELTOR™ HRXD7A-01 Headset met DAB+ en FM-radio, 31 dB



HRXD7A-01



3M™ PELTOR™ Headset met DAB+ en FM-radio heeft een geïntegreerde DAB+ (Digital Audio Broadcasting) en FM-ontvanger en is niet alleen geschikt voor gebruik in lawaaierige industriële omgevingen, maar ook in de visserij, landbouw en landschapsbouw. Dankzij de kraakheldere DAB+ zenders, het spraakgestuurde menusysteem en de mogelijkheid om uw favoriete zenders op te slaan krijgt u met deze headset een zeer flexibele en gebruiksvriendelijke ervaring.

Eigenschappen

- ▶ Bescherm uw gehoor en luister tegelijkertijd radio
- ▶ Uitstekende DAB+ en FM-radio-ontvangst
- ▶ Spraakgestuurd menusysteem voor navigatie door het menu
- ▶ Tot 10 DAB+ en 5 FM-keuzezenders opslaan in het geheugen
- ▶ 3,5-mm stereo-audio-ingang voor het aansluiten van externe apparaten
- ▶ Automatische uitschakeling na 4 uur inactiviteit om de batterij te besparen
- ▶ Werkt op twee meegeleverde AA-batterijen of de optionele oplaadbare ACK03-accu

Product informatie		Order details	
Materiaal	Hoofdband: RVC, Kap: ABS	Artikelnummer	6.21.35.070.00
Schelp:	ABS, Oorkussen (PVC-folie+PUR)	Art. ref 3M	7100113507
Schuimrubberen inzetstuk (PUR-schuim)			
Demping	31 dB		
Norm	EN 352-1, EN 352-3, EN352-8		
Kleur	Zwart		



Hoofd-, oog- en gelaatsbescherming

3M™ PELTOR™ G3000NUV Veiligheidshelm

Met Uvicator, ratelverstelling, ventilatie, plastic zweetband

3M™ Veiligheidshelm, G3000NUV is een veiligheidshelm met ventilatieopeningen verdeeld over een groot deel en een plastic zweetband voor comfort. Met ratelverstelling, een vloeiend afgerond ontwerp met een korte klep en 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld. In diverse kleuren leverbaar.



G3000NUV

Eigenschappen

- ▶ Veiligheidshelm ontwikkeld voor gebruik in veeleisende omgevingen, met uitstekende ventilatie en een goed gezichtsveld
- ▶ 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden
- ▶ Vloeiend afgerond ontwerp voorkomt dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken
- ▶ Ventilatieopeningen verdeeld over een groot deel bieden maximale luchtdoorstroom voor een beter draagcomfort
- ▶ Het hoofdharnas kan 180° gedraaid worden voor beter zicht bij het werken in besloten ruimten
- ▶ Korte klep voor verbeterd zicht naar boven
- ▶ In diverse kleuren leverbaar

Toepassingen

(Bos)bouw, landbouw, Industrie, metaalbewerking, nuts- en electriciteitsbedrijven.

Normen en goedkeuring

Het product is getest en goedgekeurd in overeenstemming met EN 397:2012 + A1: 2012, voldoen aan de eisen van de PBM-verordening (EU) 2016/425 en zijn dus voorzien van de CE-markering.

Product informatie		Kleur	Artikelnummer	Art. ref 3M
Materiaal	schaal: UV-gestabiliseerd ABS	Geel	7.21.09.302.00	7000009701
Hoofdband	HDPE	Hi-Viz	7.21.09.303.00	7000108316
Harnas	Polyester	Groen	7.21.09.304.00	7000108315
Zweetband	plastic (PVC geccoat schuim)	Blauw	7.21.09.306.00	7000039719
Maat	hoofdmaat 53-62 cm	Wit	7.21.09.308.00	7100001960
Sluiting	Ratelverstelling	Oranje	7.21.09.320.00	7000039720
Min. besteleenheid	1 Stuks	Rood	7.21.09.324.00	7000039721

3M™ PELTOR™ G3001NUV-VI Veiligheidshelm

Met Uvicator, ratelverstelling, 440 V diëlektrisch, kunststof zweetband



G3001NUV-VI

3M™ Veiligheidshelm, G3001NUV-VI is onze witte helm met ratelophanging en een plastic zweetband voor comfort. Voorzien van een vloeiend afgerond ontwerp met een korte klep en 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld en elektrische isolatie tot 440 VAC.

Eigenschappen

- ▶ Veiligheidshelm ontwikkeld voor gebruik in veeleisende omgevingen, met uitstekende ventilatie en een goed gezichtsveld en elektrische isolatie tot 440 VAC.
- ▶ 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden
- ▶ Vloeiend afgerond ontwerp voorkomt dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken
- ▶ Het hoofdharnas kan 180° gedraaid worden voor beter zicht bij het werken in besloten ruimten
- ▶ Korte klep voor verbeterd zicht naar boven
- ▶ Merk- en logo-afdrukopties beschikbaar

Toepassingen: Bouw, landbouw

Product informatie		Order details	
Materiaal	Schaal: UV-gestabiliseerd ABS	Artikelnummer	7.21.09.350.00
Hoofdband	HDPE	Art. ref 3M	7000039722
Harnas	Polyester		
Zweetband	plastic (PVC gecoat schuim)		
Maat	hoofdmaat 53-62 cm		
Sluiting	Ratelverstelling		

3M™ PELTOR™ Helmcombinatie bosbouw

met G3000 oranje helm, Optime II gehoorkappen, gaas gelaatsscherm V5B



G3000MOR52V5B

Bescherm uw hoofd, gezicht en gehoor effectief met de 3M™ Helmcombinatie voor de bosbouw G3000MOR52V5B. Onze set bestaat uit de 3M™ Helm G3000 in oranje, 3M™ PELTOR™ Optime™ II gehoorkappen en het 3M™ Kunststof gaas gelaatsscherm V5B. Deze wordt geleverd in oranje voor bosbouw- en landschapsumgevingen.

Eigenschappen

- Effectieve bescherming voor hoofd, gezicht en gehoor
- De set bevat de 3M™ Helm G3000, 3M™ PELTOR™ Optime™ II gehoorkappen en het 3M™ Kunststof gaas gelaatsscherm V5B
- Oranje kleur voor bosbouw- en landschapsumgevingen
- Zie individuele setcode voor volledige inhoud

Product informatie		Order details	
Type	Bosbouwcombinatie	Artikelnummer	7.21.15.302.20
Hoofdharnastype	4-Punts ratelverstelling	Art. ref 3M	7000104015
Materiaal	Schaal: HDPE		
	Scherm: kunststof gaas		
Kleur	Oranje		
Geventileerd	Ja		

3M™ V4JK Gaas gelaatsschermb staal zwart



V4JK

De 3M™ 4-serie mesh-beschermende gelaatsschermen is een reeks op helm en oorbeschermers gemonteerde gelaatsschermen die zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van bosbouw- en boomkwekerijtoepassingen. Het assortiment omvat een selectie van lichtgewicht en robuuste gelaatsschermen die bescherming bieden tegen rondvliegende houtsnippers en grote deeltjes.

Eigenschappen

- ▶ 3M™ Mesh Faceshields bieden oog- en gezichtsbescherming tegen rondvliegende houtsnippers en grote deeltjes, terwijl ze mistvrij zicht en betere ventilatie* mogelijk maken bij het werken in moeilijke buitenomstandigheden. * *Vergeleken met gelaatsschermen van massief plastic*
- ▶ 3M™ 4-serie Faceshield Holders zijn verkrijgbaar met en zonder piek, respectievelijk V43 en V46, en bieden de flexibiliteit om te kiezen tussen bescherming tegen de omgeving (zonnescijjn, regen) of opwaarts zicht
- ▶ D.m.v. 3M™ V40-gelaatsschermhouders wordt het gelaatsschermb rechtstreeks worden bevestigd aan 3M™ PELTOR™-oorkappen zonder hoofdbescherming
- ▶ De 3M™ 4C en 4J Mesh Faceshields zijn gemaakt van materialen die zijn geselecteerd voor zware werkomgevingen
- ▶ De 3M™ 4J biedt goed zicht met weinig lichtreductie in het hoofdzichtgebied, terwijl het gezicht beschermd blijft

Product informatie		Order details	
Materiaal	Frame+houder: PP, polyamide	Artikelnummer	7.21.19.115.00
	Schermb: geëtst metalen gaas	Art. ref 3M	7000107738
Norm	EN 1731:2006	Afmeting	210x161 mm (bxh)
Kleur	Zwart		

3M™ PELTOR™ G2M Binnenwerk met draaiknop & lederen zweetband



Reserve binnenwerk met leren zweetband voor 3M™ Veiligheidshelmen G2000. Ze klikt gemakkelijk op haar plaats, en biedt alle comfort en gemakkelijke afstelbaarheid van het oorspronkelijke systeem.

Eigenschappen

- ▶ Reservedraagconstructie met afstelschroef
- ▶ Lederen zweetband
- ▶ 3M™ levert betrouwbare hoofd- en gezichtsbescherming die aan de normen voldoen van de prestatie- en veiligheidseisen.
- ▶ 3M™ levert betrouwbare hoofd- en gezichtsbescherming die aan de officiële prestatie- en veiligheidseisen voldoet.
- ▶ Geschikt voor alle 3M-veiligheidshelmen

Product informatie		Order details	
Materiaal	HDPE + Polyester	Artikelnummer	7.21.17.020.00
	Leder	Art. ref 3M	7000108174
Maat	One size		

3M™ PELTOR™ G2D Binnenwerk lederen zweetband

Lederen zweetband voor 3M™
Veiligheidshelmen G2000. Ze klikt
gemakkelijk op haar plaats, biedt alle
comfort en gemakkelijke afstelbaar-
heid van het oorspronkelijke systeem.



Eigenschappen

- Leren zweetband
- Klikt gemakkelijk op zijn plek, voor maximaal comfort en gemakkelijke afstelbaarheid van het oorspronkelijke systeem

- 3M™ levert betrouwbare hoofd- en gezichtsbescherming die aan de normen voldoen van de prestatie- en veiligheidseisen.

Product informatie		Order details	
Materiaal	Leder	Artikelnummer	7.21.17.025.00
Kleur	Bruin	Art. ref 3M	7000107940
Maat	t.b.v. G2000 helmen		

3M™ PELTOR™ HYG4 Lederen zweetband voor alle helmen

Lederen reservezweetband
geschikt voor alle PELTOR™
Veiligheidshelmen.



Eigenschappen

- Draagt bij aan het schoon houden van uw veiligheidshelm

- Snel en eenvoudig aan te brengen
- Snel en eenvoudig te installeren

Product informatie		Order details	
Materiaal	Leder	Artikelnummer	7.21.17.040.00
Kleur	Bruin	Art. ref 3M	7000108030
Maat	t.b.v. Peltor™ helmen		

3M™ PELTOR™ V9C Geïntegreerde veiligheidsbril PC



Zorg voor bescherming tegen deeltjes en stof met de 3M™ Geïntegreerde veiligheidsbril V9C. Deze bril beschikt over een heldere lens met een duurzame krasbestendige en condenswerende coating om fysieke schade en condensvorming te minimaliseren. Gemakkelijk af te stellen en aan 3M™ Veiligheids-helmen te bevestigen. Door het unieke ontwerp schuift deze gemakkelijk tussen de helmschaal en hoofdband en zit dicht tegen de wangen van de drager om bescherming te bieden. Dit model is goedgekeurd volgens EN 166.

Eigenschappen

- ▶ Biedt oogbescherming tegen deeltjes en uv-straling
- ▶ Gemakkelijk te bevestigen op 3M™ Veiligheids-helmen
- ▶ Een duurzame krasbestendige en condenswerende lenscoating helpt fysieke schade en condensvorming te minimaliseren
- ▶ Gemakkelijk af te stellen voor een goede pasvorm
- ▶ Getest en goedgekeurd volgens EN 166:2001
- ▶ Markering gelaatsscherm 2C-1,2 3M 1 F
- ▶ Licht ontwerp biedt meer comfort en minder massa om comfortabel te werken

Product informatie		Order details	
Materiaal	Lens: Polycarbonaat,	Artikelnummer	7.21.19.195.00
	Pootjes: Polyamide, neuspad: TPR	Art. ref 3M	7100092589
Norm	EN 166:2001		
Markering	2C-1,2 3M 1 F		
Kleur	Helder		
Maat	Voor gebruik met 3M™ Veiligheidshelmen		

3M™ PELTOR™ V9G Geïntegreerde veiligheidsbril



V9G



Zorg voor bescherming tegen deeltjes, uv-straling en verblinding door de zon met de 3M™ Geïntegreerde veiligheidsbril V9G. Dit model heeft een grijze lens met een duurzame krasbestendige en condenswerende coating om fysieke schade en condensvorming te minimaliseren. Gemakkelijk af te stellen en aan 3M™ Veiligheidshelmen te bevestigen. Door het unieke ontwerp schuift deze gemakkelijk tussen de helmschaal en de hoofdband en zit dicht tegen de wangen van de drager om bescherming te bieden. Goedgekeurd volgens EN 166.

Eigenschappen

- ▶ Bieden oogbescherming tegen verblinding door de zon, deeltjes en uv-straling
- ▶ Eenvoudige bevestiging op 3M™ Veiligheidshelm
- ▶ Een duurzame krasbestendige en condenswerende lenscoating helpt fysieke schade en condensvorming te minimaliseren
- ▶ Gemakkelijk af te stellen voor een goede pasvorm
- ▶ Getest en goedgekeurd volgens EN 166:2001
- ▶ Markering gelaatsscherm 5-3,1 3M 1 F
- ▶ Licht ontwerp biedt meer comfort en minder massa om comfortabel te werken

Product informatie		Order details	
Materiaal	Lens: Polycarbonaat,	Artikelnummer	7.21.19.199.00
	Pootjes: Polyamide, neuspad: TPR	Art. ref 3M	7100092586
Norm	EN 166:2001		
Markering	5-3,1 3M 1 F		
Kleur	Grijs		
Maat	Voor gebruik met 3M™ Veiligheidshelmen		

3M™ V4D Gelaatsscherm acetaat helder



V4D

De 3M™ 4-serie doorzichtige beschermende gelaatsschermen zijn een reeks van op een helm en oorbeschermer gemonteerde, doorzichtige, stevige plastic gelaatsschermen, die zijn ontworpen om te voldoen aan de vereisten in verschillende industriële toepassingen. Het assortiment omvat een selectie van materialen en maten die bescherming bieden tegen verschillende optische gevaren, vloeistofspatten en rondvliegende deeltjes.

Eigenschappen

- Dit gelaatsscherm uit de 3M™ 4-serie zijn te gebruiken op een groot aantal 3M™-veiligheidshelmen
- 3M™ 4-serie gezichtsschermhouders zijn verkrijgbaar met en zonder klep, respectievelijk V43 en V46, en bieden de flexibiliteit om te kiezen tussen

bescherming tegen de omgeving (zonneshijn, regen) of opwaarts zicht

- 3M™ V40 gelaatsschermhouder maakt bevestiging van de gelaatsschermen rechtstreeks met 3M™ PELTOR™ oorkappen zonder dat hoofdbescherming nodig is

Product informatie		Order details	
Materiaal	Frame+houder: Polyamide	Artikelnummer	7.21.19.415.00
	Scherm: 1 mm dik acetaat	Art. ref 3M	7000039612
Norm	EN 166:2001		
Markering	Optische helderheid: 2, Impact: F		
Kleur	Helder		
Afmeting	210x181 mm (bxh)		

3M™ PELTOR™ V5 Bevestigingskit G22 & G3000



Het V5 helmbevestigingskit kan op de 3M™ Veiligheidshelm G22 of G3000 worden gemonteerd om een assortiment gelaatsschermen te bevestigen.

Eigenschappen

- ▶ Klikfunctie om het gelaatsscherm gemakkelijk te bevestigen.
- ▶ Tien per pak
- ▶ Duurzaam mechanisme voor langdurig gebruik
- ▶ Voor gebruik met 3M™ G22 Series of G3000 Series Veiligheidshelmen



Product informatie		Order details	
Materiaal	Polyamide	Artikelnummer	7.21.19.475.00
Kleur	Zwart	Art. ref 3M	7000038218
Maat	Passend op G22 Series of G3000		

3M™ First Base™ 3 Stootpet Classic, microklep, 25 mm



3M™ First Base™ 3 Stootpet Klassiek met een marineblauwe of zwarte kleur, biedt hoofdbescherming volgens EN 812:A1 en heeft een honkbalpet-ontwerp met microkleplengte (25 mm). De pet is gemaakt van lichtgewicht microvezelstof en is voorzien van ventilatiegaas aan de zijkanten. Dit alles wordt gecombineerd met een flexibele, ergonomische schaal van ABS-kunststof.

Eigenschappen

- Bescherming tegen lichte stoten tegen stilstaande objecten
- Industriële stootbescherming volgens EN 812:A1
- Lichtgewicht microvezelstof om vochtigheid te verminderen en luchtcirculatie mogelijk te maken
- Ventilatiegaas aan de zijkant voor meer ademend vermogen

- Flexibel schaalontwerp voor een goede pasvorm op verschillende hoofdmaten
- Verkrijgbaar in 3 kleplengten: Micro (25 mm), kort (55 mm) en standaard (70 mm)
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren

Toepassingen

Lichte industrie, algemene productie

Product informatie		Order details	
Materiaal	Microvezel	Stootpet marineblauw, klep 25 mm	
	schaal: ABS kunststof	Artikelnummer	7.21.20.300.37
Norm	EN 812:A1	Art. ref 3M	7100217852
		Stootpet zwart, klep 25 mm	
Artikelnummer		7.21.20.306.09	
Art. ref 3M		7100217866	

3M™ First Base™ 3 Stootpet Classic, standaardklep, 70 mm



3M™ First Base™ 3 Stootpet Klassiek met een marineblauwe of zwarte kleur, biedt hoofdbescherming volgens EN 812:A1 en heeft een honkbalpetontwerp met standaardkleplengte (70 mm). De pet is gemaakt van lichtgewicht microvezelstof en is voorzien van ventilatiegaas aan de zijkanten. Dit alles wordt gecombineerd met een flexibele, ergonomische schaal van ABS-kunststof.

Eigenschappen

- Bescherming tegen lichte stoten tegen stilstaande objecten
- Industriële stootbescherming volgens EN 812:A1
- Lichtgewicht microvezelstof om vochtigheid te verminderen en luchtcirculatie mogelijk te maken
- Ventilatiegaas aan de zijkant voor meer ademend vermogen

- Flexibel schaalontwerp voor een goede pasvorm op verschillende hoofdmaten
- Verkrijgbaar in 3 kleplengten: standaard (70 mm), kort (55 mm) en micro (25 mm)
- Verkrijgbaar in zwart en blauw

Toepassingen

Lichte industrie, algemene productie

Product informatie		Order details	
Materiaal	Microvezel	Stootpet marineblauw, klep 70 mm	
	schaal: ABS kunststof	Artikelnummer	7.21.20.300.43
Norm	EN 812:A1	Art. ref 3M	7100217854
		Stootpet zwart, klep 70 mm	
Artikelnummer		7.21.20.306.08	
Art. ref 3M		7100217865	

3M™ SecureFit™ 200 Veiligheidsbril

Model SF202AS/AF-EU, PC grijs, AS/AF



SF202AS/AF-EU

De 3M™ SecureFit™ 200 Serie zijn lichtgewicht veiligheidsbrillen met 3M™ Pressure Diffusion Temple technologie. Onze brillen bieden een omhullend ontwerp dat veilig en comfortabel is. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende lenstinten.

Eigenschappen

- ▶ Voordelig lichtgewicht (18 gram) 3M™ SecureFit™ veiligheidsbrillen assortiment
- ▶ Het ontwerp op basis van de innovatieve SecureFit™ Pressure Diffusion Temple technologie van 3M voorziet in ribben met sleuven die zorgen voor een comfortabele drukverspreiding. De brillen buigen en passen zich automatisch aan de grootte van het hoofd van de drager aan
- ▶ De 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating

biedt superieure anticondens en krasbestendige eigenschappen (beschikbaar op geselecteerde modellen)

- ▶ Een omhullend ontwerp verbetert de pasvorm en voorkomt wegslijpen
- ▶ Platte en flexibele brilveren zijn gemakkelijk te combineren met gehoorkappen
- ▶ Gemakkelijk te reinigen
- ▶ Foampakking verkrijgbaar om blootstelling van de ogen aan vuil te helpen beperken

Product informatie		Order details	
Materiaal	Polycarbonaat	Artikelnummer	7.21.27.010.00
lenscoating	AS: Krasbestendig	Art. ref 3M	7100112010
	AF: Anticondens	Verpakkingseenheid	20 Stuks per doos
Norm	EN		
Kleur	Lens grijs, montuur zwart		
Maat	One size		

3M™ Virtua™ AP Veiligheidsbril

Model 71512-00000 PC helder, AS



Krijg een betere veiligheid en een uitstekende oogbescherming met 3M™ Virtua™ betaalbare veiligheidsbrillen. Onze unisex-veiligheidsbrillen hebben een slank, omhullend ontwerp met geïntegreerde zijschermen en wenkbrauwbescherming voor betere veiligheid en bescherming. Het lichtgewicht frame sluit nauw aan op het gezicht voor een betere dekking, gezichtsveld en comfort. Deze bril heeft sterke, krasbestendige polycarbonaat lenzen voor duurzaamheid en schokbestendigheid.

Eigenschappen

- ▶ Voordelige robuuste en duurzame veiligheidsbril
- ▶ Geïntegreerde wenkbrauwbescherming voor extra topdekking
- ▶ Gemakkelijk te reinigen
- ▶ De binnenkant van de uiteinden van de brilveren is ontworpen om wegslijpen te voorkomen

Product informatie		Order details	
Materiaal	Polycarbonaat	Artikelnummer	7.21.27.065.00
lenscoating	AS: Krasbestendig	Art. ref 3M	7100006209
Norm	EN	Verpakkingseenheid	20 Stuks per doos
Kleur	Helder		
Maat	One size		

3M™ SecureFit™ 400 Veiligheidsbril

Model SF401AS/AF-EU, PC helder, AS/AF



SF401AS/AF-EU

3M™ SecureFit™-veiligheidsbrillen uit de 400 Serie hebben een lichtgewicht ontwerp met een randloze polycarbonaatlens, 3M™ Pressure Diffusion Temple technologie, brede flexibele brilveerarmen en zachte, verstelbare neuskussens.

Eigenschappen

- ▶ Comfortabele 3M™ SecureFit™-veiligheidsbrillenreeks met zachte verstelbare neusbrug en zachte uiteinden van de brilveren ter verbetering van comfort en pasvorm
- ▶ Het ontwerp op basis van de innovatieve SecureFit™ Pressure Diffusion Temple technologie van 3M voorziet in ribben met sleuven die zorgen voor een comfortabele drukverspreiding. De brilveren buigen en passen zich automatisch aan de grootte van het hoofd van de drager aan.
- ▶ De 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating biedt superieure anticondens en krasbestendige eigenschappen (op geselecteerde modellen)
- ▶ Grote verscheidenheid lenskleuren beschikbaar
- ▶ Oranje lens (blokkering v. blauw licht) beschikbaar
- ▶ Een omhullend ontwerp verbetert de pasvorm en voorkomt wegslijpen
- ▶ Platte en flexibele brilveren zijn gemakkelijk te combineren met gehoorkappen en bieden stevige zijbescherming

Product informatie		Order details	
Materiaal	Polycarbonaat	Artikelnummer	7.21.27.215.00
lenscoating	AS: Krasbestendig,	Art. ref 3M	7100078989
	AF: Anticondens	Verpakkingseenheid	20 Stuks per doos
Norm	EN		
Kleur	Lens helder, montuur zwart/groen		
Maat	One size		

3M™ Solus™ Serie 2000, Veiligheidsbril

Model S2001AF-BLU, PC helder, AS/AF



S2001AF-BLU

3M™ Solus™-veiligheidsbril 2000 Serie is onze stijlvolle veiligheidsbril met veren met ratelverstelling voor een pasvorm op maat. De polycarbonaat lens is verkrijgbaar met krasbestendige en condenswerende coatings voor grotere duurzaamheid en beter zicht. Verkrijgbaar in verschillende brilveerkleuren en vier lensopties.

Eigenschappen

- ▶ Stijlvol, laag profiel half frame 3M™ Solus™-veiligheidsbrillenreeks met veer met ratelverstelling om de lens aan te passen aan gelaatsstreken en lenspositie
- ▶ Semizachte neuskussens en zachte brilveeruiteinden voor meer comfort en een betere pasvorm
- ▶ De 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating biedt superieure anticondens en krasbestendige eigenschappen (op geselecteerde modellen)
- ▶ Grijze IR-filters beschikbaar
- ▶ Foampakking verkrijgbaar om blootstelling van de ogen aan vuil te helpen beperken

Product informatie		Order details	
Materiaal	Polycarbonaat	Artikelnummer	7.21.28.200.00
lenscoating	AS: Krasbestendig	Art. ref 3M	7100208382
	AF: Anticondens	Verpakkingseenheid	20 Stuks per doos
Lensmarkering	2C-1.2 3M 1 FT		
Norm	EN 166:2001		
Kleur	Lens helder, montuur blauw/grijs		

3M™ Ruimzichtbril Serie 2890

Model 2890, indirect geventileerd, PC helder, AS/AF



3M™ GoggleGear™-ruimzichtbril 2890 Serie is een high-wrap ruimzichtbril verkrijgbaar met krasbestendige- en condenswerende coating voor meer duurzaamheid en zicht. Kenmerken zijn: een modern, slank ontwerp en een brede, eenvoudig verstelbare elastische nylon band.

Eigenschappen

- ▶ Ruimzichtbril met groot profiel van 3M™ GoggleGear™, biedt voldoende ruimte om over de meeste brillen op sterkte te passen
- ▶ Polycarbonaat lensopties beschikbaar voor schokbestendigheid, acetaatlensopties voor verbeterde chemische weerstand
- ▶ Versies met indirecte ventilatie beschikbaar (bescherming tegen druppels vloeistof en grote stofdeeltjes), ongeventileerde versies (gasbescher-
- ming+bescherming tegen kleine stofdeeltjes)
- ▶ Cilindrisch gebogen lensontwerp voor een optimaal horizontaal gezichtsveld
- ▶ De 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating zorgt voor superieure anticondens/krasbestendigheid (beschikb. op geselecteerde modellen)
- ▶ Breed flexibel neusgedeelte dat goed past bij halfgelaatsmaskers
- ▶ GG2895S met IR 5-lensfilter, veel gebruikt voor gaslassen en metaalsnijden

Product informatie		Order details	
Type	Ruimzichtbril, indirect geventileerd	Artikelnummer	7.21.31.289.00
Materiaal	Polycarbonaat lens met nylon band	Art. ref 3M	7000032480
lenscoating	AS: Krasbestendig, AF: anticondens	Verpakkingseenheid	10 Stuks per doos
lensmarkering	2C-1.2.3M.1. K.N.BT. 9		
Norm	EN 166:2001		
Kleur	Lens helder, montuur grijs		

3M™ Ruimzichtbril Serie 2890

Model 2890A, indirect geventileerd, helder acetaatlens, AF



3M™ GoggleGear™-ruimzichtbril 2890 Serie is een high-wrap ruimzichtbril verkrijgbaar met krasbestendige- en condenswerende coating voor meer duurzaamheid en zicht. Kenmerken van onze ruimzichtbrillen zijn een modern, slank ontwerp en een brede, eenvoudig verstelbare elastische nylon band.

Eigenschappen

- ▶ Ruimzichtbril met groot profiel van 3M™ GoggleGear™, biedt voldoende ruimte om over de meeste brillen op sterkte te passen
- ▶ Polycarbonaat lensopties beschikbaar voor schokbestendigheid en acetaatlensopties beschikbaar voor verbeterde chemische weerstand
- ▶ Versies met indirecte ventilatie beschikbaar (bescherming tegen druppels vloeistof, grote stofdeeltjes)+ongeventileerde versies (gasbescherming+bescherming tegen kleine stofdeeltjes)
- ▶ Cilindrisch gebogen lensontwerp voor een optimaal horizontaal gezichtsveld
- ▶ De 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating biedt superieure anticondens+krasbestendigheid (beschikbaar op geselecteerde modellen)
- ▶ Breed flexibel neusgedeelte dat goed past bij halfgelaatsmaskers
- ▶ GG2895S met IR 5-lensfilter, veel gebruikt voor gaslassen en metaalsnijden

Product informatie		Order details	
Type	Ruimzichtbril, indirect geventileerd	Artikelnummer	7.21.31.289.05
Materiaal	Acetaat	Art. ref 3M	7000032481
lenscoating	AF Anticondens	Verpakkingseenheid	10 Stuks per doos
lensmarkering	2C-1.2.3M.1.N.FT		
Norm	EN 166:2001		
Kleur	Lens helder, montuur grijs		

3M™ Overzetveiligheidsbril Serie 2800

PC helder, AS



Voor oogbescherming die over brillen op sterkte kan worden gedragen met minimale verstoring. Onze overzetveiligheidsbrillen hebben 4 verstelbare veerlengtes voor een optimale pasvorm. De zachte brilveren met laag profiel zorgen voor minimale interactie met correctiebrillen en de kantelbare lens biedt eenvoudige verstelling en optimaal comfort. De hoogwaardige polycarbonaat lens met krasbestendige coating, biedt uitstekende dekking, groot gezichtsveld en zorgt voor een hoge mate van schokbestendigheid.

Eigenschappen

- Over The Glass (OTG, overzetbril)-reeks ontworpen om over de meeste brillen op sterkte te passen
- Uitstekende dekking en gezichtsveld in combinatie met een hoog beschermingsniveau tegen schokken
- Dankzij veren met ratelverstelling kan de lens aan gezichtskenmerken+brilpositie worden aangepast
- Vier verstelbare laagprofiel veerlengtes voor een optimale pasvorm
- Met IR 5 groene filterlens. Veel gebruikt voor gaslassen en metaalsnijden

Product informatie		Order details	
Producttype	Overzet veiligheidsbril	Artikelnummer	7.21.35.280.00
Materiaal	Polycarbonaat	Art. ref 3M	7000032493
Lenscoating	AS: Krasbestendig	Verpakkingseenheid	20 Stuks per doos
Lensmarkering	2C-1.2 3M 1 FT		
Norm	EN 166:2001		
Kleur	Lens helder, frame: blauw		



**Index per
artikelgroep**

3M Focus collection by President Safety

In deze index worden per categorie de artikelen uit onze brochure 3M Focus Collection vermeld. Uiteraard kunt u bij ons artikelen bestellen uit het complete 3M assortiment PBM artikelen én aanverwante artikelen zoals schuurmiddelen en tapes.

Contact verkoop: Tel.: (0181) 878 000 of mail naar sales@presidentsafety.nl

Adembescherming	Artikelnummer PS	Artikelnummer 3M	Pagina
3M 4251+ Onderhoudsvrij masker FFA1P2	1.21.15.425.15	7100113098	6
3M 4255+ Onderhoudsvrij masker FFA2P3	1.21.15.425.55	7100113101	7
3M 4277+ Onderhoudsvrij masker FFABE1P3	1.21.15.427.75	7100113102	8
3M 4279+ Onderhoudsvrij masker FFABEK1P3	1.21.15.427.95	7100113103	9
3M 6100 Herbruikbaar halfgelaatsmasker S	1.21.15.610.00	7000146845	10
3M 6200 Herbruikbaar halfgelaatsmasker M	1.21.15.620.00	7000146847	10
3M 6300 Herbruikbaar halfgelaatsmasker L	1.21.15.630.00	7000146849	10
3M 6800 Herbruikbaar volgelaatsmasker M	1.21.15.680.00	7100015051	11
3M 6900 Herbruikbaar volgelaatsmasker L	1.21.15.690.00	7100015052	11
3M 7501 Halfgelaatsmasker siliconen mt S	1.21.15.750.10	7000104176	12
3M 7502 Halfgelaatsmasker siliconen mt M	1.21.15.750.20	7000104177	12
3M 7503 Halfgelaatsmasker siliconen mt L	1.21.15.750.30	7000104178	12
3M 8322 Stofmasker FFP2 met ventiel	1.21.15.832.20	7100010817	13
3M 8710 Stofmasker FFP1 zonder ventiel	1.21.15.871.00	7000034734	14
3M 8810 Stofmasker FFP2 zonder ventiel	1.21.15.881.00	7100003010	15
3M 8812 Stofmasker FFP1 met ventiel	1.21.15.881.20	7000006980	16
3M 8822 Stofmasker FFP2 met ventiel	1.21.15.882.20	7100101091	17
3M 8833 Stofmasker FFP3 met ventiel	1.21.15.883.30	7100057145	18
3M 8835+ Stofmasker FFP3 met ventiel	1.21.15.883.55	7100081542	19
3M Aura 9310+ Stofmasker FFP1	1.21.15.931.05	7000088725	20
3M Aura 9312+ Stofmasker FFP1 + ventiel	1.21.15.931.20	7000088724	21
3M Aura 9320+ Stofmasker FFP2, 20 stuks	1.21.15.932.05	7000088723	22
3M Aura 9322+ Stofmasker FFP2 + ventiel	1.21.15.932.25	7000088722	23
3M Aura 9332+ Stofmasker FFP3 + ventiel	1.21.15.933.25	7100101249	24
3M 9914SP Stofmasker hinderlijke geuren	1.21.15.991.48	7000034739	26
3M 105 Maskerreiniger doos à 40 stuks	1.21.29.105.00	7100050720	27
3M 501 Filterhouder	1.21.29.501.00	7100066103	27
3M 2125 Stoffilter P2	1.21.30.212.50	7100015050	28
3M 2135 Stoffilter P3	1.21.30.213.50	7100240628	29
3M 2128 P2 filter	1.21.39.021.28	7000052348	30
3M 2138 P3 filter	1.21.39.021.38	7000029735	31
3M 5925 Stoffilter P2	1.21.30.592.50	7000037674	32

Vervolg Adembescherming	Artikelnummer PS	Artikelnummer 3M	Pagina
3M 5935 Stoffilter P3	1.21.30.593.50	7000037675	33
3M 6035 Stoffilter P3	1.21.30.603.50	7000032083	34
3M 6051 Gas- en dampfilter A1	1.21.36.051.00	7000034751	35
3M 6055 Gas- en dampfilter A2	1.21.36.055.00	7000034749	36
3M 6057 Gas- en dampfilter ABE	1.21.36.057.00	7100006000	37
3M 6059 Gas- en dampfilter ABEK	1.21.36.059.00	7000034747	38
3M 6092 Gas- damp- en stoffilter ABEk1P3	1.21.36.092.00	7100104317	39
3M 6099 Combinatiefilter A2B2E2K2HgP3 R+	1.21.36.099.00	7100104327	40
3M M-206 Vizierhelm met gelaatsafdichting	1.21.38.002.06	7100140471	41
3M M-306 Helm met gelaatsafdichting	1.21.38.003.06	7000104035	42
3M Versaflor TR-315E+ Starterspakket	1.21.38.003.15	7100098908	43
3M TR-3712E Motoraangedreven ademhalings-systeem deeltjesfilter	1.21.38.037.12	7100231431	44
3M Versaflor TR-619E Starterspakket	1.21.38.619.00	7100053532	45
3M Versaflor Motoraangedreven ademhalingssys- teem A2P-filter, TR-6310E	1.21.38.063.10	7100020998	46

Gehoorscherming	Artikelnummer PS	Artikelnummer 3M	Pagina
3M E·A·R Soft detect. oordoppen, ES-01-011A	6.21.15.045.00	7000052715	54
3M E·A·R Classic oordoppen, PP-01-002	6.21.15.056.00	7000038198	48
3M E·A·R Classic oordoppen+koord, 00-01-001	6.21.15.076.00	7000052844	49
3M E·A·R Soft Yellow Neons, ES-01-001	6.21.15.176.00	7100111802	50
3M E·A·R Yellow Neons met koor, ES-01-005	6.21.15.180.00	7000052845	51
3M 1110 Oordoppen oranje+koord	6.21.15.215.00	7100100638	52
3M 1100 Oordoppen oranje	6.21.15.256.00	7100100637	53
3M E·A·R Ultrafit Oordoppen met koor, UF-01-000	6.21.17.055.00	7000038199	55
3M E·A·R Tracer oordoppen+koord, TR-01-000	6.21.17.106.00	7000038200	56
3M E·A·R Switch Protection, 370-1047	6.21.19.370.10	7100114809	57
3M E·A·R 1310 Gehoorbeugel	6.21.21.020.00	7100089592	58
3M Caboflex Gehoorbeugel herbruikb., CF-01-000	6.21.21.030.00	7000089406	59
3M Peltor X1A Gehoorkap met hoofdbeugel	6.21.25.010.00	7000103987	60
3M Peltor X2P3 Gehoorkap helmbevestiging	6.21.25.025.00	7000103990	61
3M Peltor X3P3 Gehoorkap helmbevestiging	6.21.25.035.00	7000103992	62
3M Peltor X4A Gehoorkap hoofdbeugel	6.21.25.040.00	7000103993	63
3M Peltor X4P3 Gehoorkap helmbevestiging	6.21.25.045.00	7000103994	64
3M Peltor X5A Gehoorkap hoofdbeugel	6.21.25.050.00	7000103995	65
3M Peltor Optime I Geh.kap t.b.v. helm, H510P3E-405-GU	6.21.25.110.00	7000039617	66
3M Peltor Optime I Geh.kap vouwbaar, H510F-404-GU	6.21.25.135.00	7000038205	67
3M Peltor Optime I Geh.kap nekbeugel, H510B-403-GU	6.21.25.140.00	7000039618	68
3M Peltor Optime I Gehoorkap, H510A-401-GU	6.21.25.175.00	7000039616	69

3M Focus collection by President Safety

Vervolg Gehoorbescherming	Artikelnummer PS	Artikelnummer 3M	Pagina
3M Peltor Optime II Gehoorkap H520A-407-GQ	6.21.25.220.00	7000039619	70
3M Peltor Optime II Geh.kap tbv helm H50P3E-410-GQ	6.21.25.230.00	7000039621	71
3M Peltor Optime II Geh.kap vouwb. H520F-409-GQ	6.21.25.255.00	7000038208	72
3M Peltor Optime III geh.kap tbv helm H540P3E-413-SV	6.21.25.305.00	7000039624	73
3M Peltor Optime III gehoorkap H540A-411-SV	6.21.25.320.00	7000039622	74
3M Peltor Hygiënekit tbv Optime II HY52	6.21.25.952.00	7000009686	75
3M Peltor hygiënekit tbv Optime III HY54	6.21.25.954.00	7000108016	76
3M Worktunes Pro HRXS220A radio headset	6.21.35.032.00	7100088416	77
3M Peltor HRXD7A-01 radio DAB+ kap	6.21.35.070.00	7100113507	78

Hoofdbescherming	Artikelnummer PS	Artikelnummer 3M	Pagina
3M Peltor G3000NUV helm geel draaiknop	7.21.09.302.00	7000009701	80
3M Peltor G3000NUV helm Hi-Viz draaiknop	7.21.09.303.00	7000108316	80
3M Peltor G3000NUV helm groen draaiknop	7.21.09.304.00	7000108315	80
3M Peltor G3000NUV helm blauw draaiknop	7.21.09.306.00	7000039719	80
3M Peltor G3000NUV helm wit draaiknop	7.21.09.308.00	7100001960	80
3M Peltor G3000NUV helm oranje draaiknop	7.21.09.320.00	7000039720	80
3M Peltor G3000NUV helm rood draaiknop	7.21.09.324.00	7000039721	80
3M Peltor G3001NUV-VI helm draaiknop wit	7.21.09.350.00	7000039722	81
3M Peltor G3000MOR52V5B hemcombi bosb.	7.21.15.302.20	7000089433	82
3M Peltor G2M binnenwerk draaiknop+leder	7.21.17.020.00	7000108174	84
3M Peltor G2D binnenwerk leren zweetband	7.21.17.025.00	7000107940	85
3M Peltor HYG4 lederen zweetband helmen	7.21.17.040.00	7000108030	85
3M V4JK Gaas gelaatsscherm staal zwart	7.21.19.115.00	7000107738	83
3M Peltor V9C geïntegreerde v.bril PC	7.21.19.195.00	7100092589	86
3M Peltor V9G geïntegreerde v.bril grijs	7.21.19.199.00	7100092586	87
3M V4D gelaatsscherm acetaat helder	7.21.19.415.00	7000039612	88
3M Peltor V5 Bevestigingskit G22 & G3000	7.21.19.475.00	7000038218	89
3M First Base stootpet blauw klep 25mm	7.21.20.300.37	7100217852	90
3M First Base stootpet blauw klep 70mm	7.21.20.300.43	7100217854	91
3M First Base stootpet zwart klep 70mm	7.21.20.306.08	7100217865	91
3M First Base stootpet zwart klep 25mm	7.21.20.306.09	7100217866	90

Gelaatsbescherming	Artikelnummer PS	Artikelnummer 3M	Pagina
3M SecureFit SF202AS/AF-EU bril PC lens grijs	7.21.27.010.00	7100112010	92
3M Virtua AP 71512-00000 v.bril PC helder	7.21.27.065.00	7100006209	93
3M SecureFit SF401AS/AF-EU v.bril PC clear	7.21.27.215.00	7100078989	94
3M S2001AF-BLU Solus 2000 v.bril PC AS/AF	7.21.28.200.00	7100208382	95
3M 2890 ruimzichtbril polycarbonaat	7.21.31.289.00	7000032480	96
3M 2890A ruimzichtbril acetaat	7.21.31.289.05	7000032481	97
3M overzetbril 2800 PC heldere lens	7.21.35.280.00	7000032493	98

Notities

UW 3M DEALER:

--